

المثلثات المتطابقة



www.almanahj.com

لماذا؟

الحال

السابق

اللياقة ذاًستخدم المثلثات لإضافة ذرة إلى الكفر من التركيبة، بما في ذلك
محدّات اللياقة مثل هيكل الدراجات.

في هذه الوحدة، سوف
تقوم بما يلي:

- تطبيق علاقات
خاصة بين الزوايا
الداخلية والخارجية
لل مثلثات.

- تحديد الأجزاء
المتعلقة لل مثلثات
المتطابقة وأثبات
تطابق المثلثات.


- التعرف على
الخصائص الخاصة
لل مثلثات متسلفة
الساقين وال مثلثات
متسلفة الأخلاع

تعرفت على القطع
والزوايا وكيف تتم
العلاقات بين قياساتها

الاستعداد للوحدة

مراجعة سريعة

مثال 1




ضع تصنيفًا لكل زاوية باعتبارها مستقيمة، أو حادة، أو منفرجة.

$m\angle ABG$. a
تقع النقطة G في الزاوية ABG على الزاوية القائمة $\angle ABF$ من الخارج؛ ولذلك فإن $\angle ABG$ هي زاوية منفرجة.

$m\angle DBA$. b
تقع النقطة D في الزاوية DBA على الزاوية القائمة $\angle FBA$ من الداخل؛ ولذلك فإن $\angle DBA$ هي زاوية حادة.


تدريب سريع

ضع تصنيفًا لكل زاوية باعتبارها قائمة، أو حادة، أو منفرجة.




$$m\angle PQV = 3 \quad m\angle TQV = 1 \quad m\angle VQS = 1$$

4. **أوريقامي** يتضمن فن طي الأوريقامي طي قطعة ورقية بحيث تشكل الحادة السطحية للنقطة زاوية قائمة مع نفسها. ضع تصنيفًا لكل زاوية باعتبارها قائمة أو حادة أو منفرجة.




مثال 2



$m\angle 4 = 42$
في الشكل، $m\angle 7$ أوجد.

$\angle 7$ و $\angle 1$ زاويتان داخليتان متبادلتان، إذا هما متطابقتان. $\angle 7$ زوج خطبي، إذا هما متكاملتان. إذا، $\angle 7$ تكمل $\angle 1$. فباس $\angle 7$ هو $180 - 42$ أو 138 .



5. أوجد قيمة x إذا كانت $m\angle 3 = x - 12$ و $m\angle 6 = 72$.
6. إذا كانت 32 ، $m\angle 5 = 3y - 3$ ، $m\angle 4 = 2y + 6$ ، فأوجد قيمة y .

مثال 3

أوجد المسافة بين $J(5, 2)$ و $K(11, -7)$.

$$\begin{aligned} JK &= \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} \\ &= \sqrt{(11 - 5)^2 + [(-7) - 2]^2} \\ &= \sqrt{6^2 + (-9)^2} \\ &= \sqrt{36 + 81} = \sqrt{117} \end{aligned}$$

صيغة المسافة
عوْض.
اطرح.
بسط.

أوجد المسافة بين كل زوجين من النقاط.

7. $F(3, 6)$, $G(7, -4)$ 8. $X(-2, 5)$, $Y(1, 11)$
9. $R(8, 0)$, $S(-9, 6)$ 10. $A(14, -3)$, $B(9, -9)$

11. **الخراطة** وضعت إيمان شبكة إحداثية على خريطة إمارة بحثت تبلل كل وحدة 10 كم. إذا علمت أن مدینتها تقع عند $(-12, -8)$ وعاصمة الإمارة تقع عند $(0, 0)$. فأوجد المسافة من مدینتها لعاصمة الإمارة مع التقریب لأقرب جزء من عشرة من الكيلومتر.

البدء في هذه الوحدة

سوف تتعلم عدة مفاهيم ومهارات وтерمินاليت جديدة أثناء دراستك للوحدة 12. ولكن تستعد، حدد المفردات المهمة ونظم مواردك. قد تحتاج إلى العودة إلى الوحدة 0 لمراجعة المهارات المطلوبة.

| المفردات الجديدة | | المطويات منظم الدراسة |
|----------------------|---------------------|--|
| equiangular triangle | مثلث متساوي الزوايا | المثلثات المتطابقة |
| equilateral triangle | مثلث متساوي الأضلاع | شكل المخطوطة التالية لمساعدتك في تنظيم ملاحظات الوحدة 12 عن المثلثات المتطابقة. وابداً بورقة قياسها $21\text{ cm} \times 27.5\text{ cm}$. |
| isosceles triangle | مثلث متساوي الساقين | |
| scalene triangle | مثلث مختلف الأضلاع | |
| auxiliary line | خط مساعد | |
| congruent | تطابق | |
| congruent polygons | مضلعات متطابقة | |
| corresponding parts | أجزاء متناظرة | |
| included angle | زاوية محصورة | |
| included side | ضلوع محصور | |
| base angle | زاوية قاعدة | قم بطيئها على شكل مثلث قاعدهه مربعة. |
| transformation | التحول | ثم اقطع قطعة الورق الزائدة التي تكونت من المربع. |
| preimage | الصورة الأصلية | 1 |
| image | الصورة | الفتح الطي وأعد طيه في الاتجاه المقابل لتشكيل مثلث آخر ونبططط الطي X. |
| reflection | الانعكاس | |
| translation | إزاحة | 2 |
| rotation | الدوران | |
| مراجعة المفردات | | 3 |
| | | افتح الأركان وقم بطيئها نحو النقطة المركزية في الشكل X لتشكيل مربع صغير. |
| | | |
| | | 4 اكتب على الأطراف كما هو موضع. |
| | | |

١٢-١

تصنيف المثلثات

لماذا؟

الحالى

السابق



- تم تصميم أبراج البث اللاسلكي لدعم الهوائيات لبث إشارات المذيع أو التلفاز. يكشف هيكل البرج المعرض عن نسخة للدعامات الباطنة.

- ١ تحديد المثلثات وتصنيعها حسب قياسات الزوايا.
٢ تحديد المثلثات وتصنيعها حسب قياسات الأضلاع.
- ٣ لقد قسمت الزوايا وصنفتها.

١ ترتيب المثلثات حسب الزوايا تذكر أن المثلث شكل ثالثي الأضلاع المثلث ABC . يكتب $\triangle ABC$.




له أجزاء متساوية باستخدام الأحرف A و B و C .
أضلاع $\triangle ABC$ هي \overline{AB} و \overline{BC} و \overline{CA} .
رؤوس هي النقطاء A و B و C .
الزوايا هي $\angle A$ أو $\angle B$ أو $\angle C$ أو $\angle BAC$ أو $\angle ABC$ أو $\angle BCA$.

يمكن ترتيب المثلثات بطرقتين – حسب زواياها أو حسب أضلاعها. تحتوي كل المثلثات على زاويتين حادتين على الأقل، لكن الزاوية الثالثة تستخدم في ترتيب المثلث.

المنهج الأساسي ترتيبات المثلثات حسب الزوايا

مثلث قائم الزاوية




١ زاوية قائمة

مثلث متساوي الزوايا



١ زاوية متفرجة

ممثل مترافق الزوايا



٣ زوايا حادة متباينة

ممثل حاد



٣ زوايا حادة


لل مثلث متساوي الزوايا هو نوع خاص من المثلث حاد الزاوية.

عند ترتيب المثلثات، كن دقيقاًقدر الإمكان. فبینما المثلث الذي يضم ثلاثة زوايا حادة متباينة يعتبر مثلث حاد الزاوية، من الأدق ترتيبه على أنه مثلث متساوي الزوايا.

مثال ١ ترتيب المثلثات حسب الزوايا


ضع ترتيباً لكل مثلث باعتباره حاد الزاوية أو متساوي الزوايا أو منفرج الزاوية أو قائم الزاوية.

a.



يحتوي المثلث على ثلاثة زوايا حادة غير متساوية.

b.



يبلغ قياس إحدى زوايا المثلث ٩٠. ولذلك فهي زاوية قائمة. بما أن المثلث يحتوي على زاوية قائمة، فهو مثلث قائم الزاوية.

المفردات الجديدة

ممثل حاد acute triangle

ممثل متساوي الزوايا equiangular triangle

ممثل منفرج الزاوية obtuse triangle

ممثل قائم الزاوية right triangle

ممثل متساوي الأضلاع equilateral triangle

ممثل متساوي الساقين isosceles triangle

ممثل مختلف الأضلاع scalene triangle


نصميم إرشادات هندسية للأشكال باستخدام مختلف الأدوات والطرق (الفرجار والمسطرة والخيط والأدوات الماكسة والورق الطايل المطري، وبرنامج منNESSI ديناميكي، وما إلى ذلك).

التفكير بطريقة تجريبية وكيفية
وءماعنة الدقة.


تمرين موجه

ضع تصنيفًا لكل مثلث باعتباره حاد الزاوية أو متساوي الزوايا أو منفرج الزاوية أو قائم الزاوية.

1A.




1B.

**مراجعة المفردات**

الزاوية الحادة زاوية بقياس درجة أقل من 90

الزاوية القائمة زاوية بقياس درجة يبلغ 90

الزاوية المنفرجة زاوية بقياس درجة أكبر من 90

مثال 2 تصنيف المثلثات حسب الزوايا داخل الأشكال

ضع تصنيفًا للمثلث $\triangle PQR$ باعتباره حاد الزاوية أو متساوي الزوايا أو منفرج الزاوية. أشرح تبريرك.


النقطة S تقع في الزاوية الداخلية لـ $\angle PQR$. إذا حسب مسافة جمع الزوايا. $m\angle PQR = m\angle PQS + m\angle SQR = 45 + 59$ أو 104 . $m\angle PQR = 45 + 59$.

بما أن $\triangle PQR$ يحتوي على زاوية منفرجة، فهو مثلث منفرج.


تمرين موجه

2. استخدم الرسم التخطيطي لتصنيف $\triangle PQS$ باعتباره حاد الزاوية، أو متساوي الزوايا، أو منفرج الزاوية، أو قائم الزاوية. أشرح تبريرك.


تصنيف المثلثات حسب الأضلاع يمكن أيضًا تصنيف المثلثات بناءً على عدد الأضلاع المتطابقة فيها. توضيح لنأخذ المثلث متطابق. يتم رسم عدد مثليّات النجزة على الأضلاع المتناظرة.

المفهوم الأساسي تصنفيات المثلثات حسب الأضلاع**مثلث مختلف الأضلاع**

لا توجد أضلاع متطابقة

مثلث متساوي الساقين

ضلغان متطابقان على الأقل

مثلث متساوي الأضلاع

الأضلاع الثلاثة متطابقة

المثلث متساوي الأضلاع نوع خاص من المثلث متساوي الساقين.

مثال 3 من الحياة اليومية تصنفيات المثلثات حسب الأضلاع

الموسيقي ضع تصنيفًا لصدقية صدوق أصوات العزف الروسي أدناه باعتباره متساوي الأضلاع أو متساوي الساقين أو مختلف الأضلاع.

ضلغان لهما نفس القطر وهو 40 سم. إذا، المثلث له ضلغان متطابقان. المثلث متساوي الساقين.

تمرين موجه


3. **سلامة القيادة** ضع تصنيفًا للزر في الصورة على اليمين حسب أضلاعه.

**الربط بالحياة اليومية**

في الكثير من السيارات، تعمل مصابيح الخطر بالضغط على زر صغير يوجد بالقرب من عمود القيادة. يحدد المفتاح في الماء شكلًا مألوفًا يشبه المثلث متساوي الأضلاع.

المصدر: جنرال موتورز

مثال 4 تصنيف المثلثات حسب الأضلاع داخل الأشكال



إذا كانت النقطة M هي نقطة المنتصف في \overline{JL} ، فضع
تصنيف المثلث $\triangle JKM$ باعتباره متساوي الأضلاع،
أو متساوي الساقين، أو مختلف الأضلاع. اشرح تبريرك.
حسب تعريف نقطة المنتصف، $JM = ML$.

$$JM + ML = JL \quad \text{مُقْسَمَةً جَمِيعَ الْقَطْعَيْنِ الْمُسْتَقِيمَيْنِ}$$

$$ML + ML = 1.5 \quad \text{تمدّيد}$$

$$2ML = 1.5 \quad \text{بَسْطٌ}$$

$$ML = 0.75 \quad \text{أَقْسَمُ الْطَرْفَيْنِ عَلَى 2}$$

$$0.75 \quad \text{أَوْ} \quad JM = ML \quad \text{بِمَا أَنَّ} \quad KM = ML \quad \text{أَوْ} \quad 0.75 \quad \text{أَوْ} \quad KM \cong ML$$


بِمَا أَنَّ $KJ = JM = KM = 0.75$ يضم المثلث ثلاثة أضلاع بالقياس نفسه. ولهذا، يضم المثلث ثلاثة أضلاع متطابقة، ولهذا فهو متساوي الأضلاع.

تمرين موجه

4. صُفِّ $\triangle KML$ باعتباره متساوي الأضلاع، أو متساوي الساقين، أو مختلف الأضلاع. اشرح تبريرك.

يمكنك أيضاً استخدام خواص المثلثات متساوية الساقين ومتتساوية الأضلاع لإيجاد القيم المفقودة.

مثال 5 إيجاد القيم المفقودة



الجبر أوجد قياسات أضلاع المثلث متساوي الساقين ABC وقيمة x . [11]

$$AC = CB \quad \text{معطى}$$

$$4x + 1 = 5x - 0.5 \quad \text{التدوين}$$

$$1 = x - 0.5 \quad \text{اطرح } 4x \text{ من كل ضلع.}$$

$$1.5 = x \quad \text{بجمع } 0.5 \text{ إلى كل طرف.}$$

ثم بالتدوين لإيجاد طول كل ضلع. [الخطوة 2]

$$AC = 4x + 1 \quad \text{معطى}$$

$$= 4(1.5) + 1 = 7 \quad x = 1.5$$

$$CB = AC \quad \text{معطى}$$

$$= 7 \quad AC = 7$$


$$AB = 9x - 1 \quad \text{معطى}$$

$$= 9(1.5) - 1 \quad x = 1.5$$

$$= 12.5 \quad \text{بسط.}$$

تصنيحة دراسية

المتابرة في المثال 5، للتحقق من إجابتك، قم بإجراء اختبار لترى ما إذا كان $CB = AC$ عند وضع 1.5 مكان x في التعبير $CB = 5x - 0.5$. $CB = 5(1.5) - 0.5 = 7$ ✓





5. أوجد قياسات أضلاع المثلث متساوي الأضلاع FGH .

تمرين موجه


مثال 1

ال الهندسة ال بع مار ية ضع تصنيفاً لكل مثلث باعتباره حاد الزاوية أو متساوي الزوايا أو مندرج الزاوية أو قائم الزاوية.




ضع تصنيفاً لكل مثلث باعتباره حاد الزاوية أو متساوي الزوايا أو مندرج الزاوية أو قائم الزاوية . اشرح تبريرك.

مثال 2

 $\triangle ABD$.4 $\triangle BDC$.5 $\triangle ABC$.6


الدقة ضع تصنيفاً لكل مثلث باعتباره متساوي الأضلاع، أو متساوي الساقين، أو مختلف الأضلاع.

مثال 3





إذا كانت النقطة K هي نقطة المنتصف في FH ، فضع تصنيفاً لكل مثلث في الشكل على اليسار باعتباره متساوي الأضلاع، أو متساوي الساقين، أو مختلف الأضلاع.

مثال 4


 $\triangle FGH$ 9 $\triangle GJL$.10 $\triangle FHL$.11

الجبر أوجد قيمة x وقياسات الأضلاع المجهولة لكل مثلث.

مثال 5









14. مجهرات افترض أنك تحظى سلاكاً من الصلب الذي لا يصدأ لعمل القرط المعروض.الجزء المثلث من القرطعبارة عن مثلث متساوي الساقين. إذا كان محيطه 15 سم لعمل جزء تعليق القرط. فكم عدد الأفراط التي يمكن عملها من 45 سم من السلاك؟ اشرح تبريرك.





مثال 1

ضع تصينيًّا لكل مثلث باعتباره حاد الزاوية أو متساوي الزوايا أو منفرج الزاوية أو قائم الزاوية.





مثال 2

الدقة ضع تصينيًّا لكل مثلث باعتباره حاد الزاوية أو متساوي الزوايا أو منفرج الزاوية أو قائم الزاوية.



- $\triangle UYZ$.21
- $\triangle BCD$.22
- $\triangle ADB$.23
- $\triangle UXZ$.24
- $\triangle UWZ$.25
- $\triangle UXY$.26

مثال 3




إذا كانت النقطة C هي نقطة الوسط في \overline{BD} والنقطة E هي نقطة الوسط في \overline{DF} . فضع تصينيًّا لكل مثلث باعتباره متساوي الأضلاع، أو متساوي الساقين، أو مختلف الأضلاع.


- $\triangle AEF$.31
- $\triangle ABC$.30
- $\triangle ACD$.33
- $\triangle ADF$.32
- $\triangle ABD$.35
- $\triangle AED$.34

مثال 4

37. **الجبر** أوجد قيمة x وطول كل ضلع إذا كان $\triangle FGH$ متساوي الأضلاع.



36. **الجبر** أوجد قيمة x وطول كل ضلع إذا كان $\triangle ABC$ متساوي الساقين حيث $\overline{AB} \cong \overline{BC}$




38. فن الرسم راجع الرسم المعروض. صنف كل مثلث مرقم في *Kat* حسب زواياه وأضلاعه. استخدم ركن صنفحة الدفتر لتصنيف قياسات الزاوية واستخدم مسطرة لقياس الأضلاع.



Kat, 2002, by Diana Ong, computer graphic

39. كليدوسكوب يبني أحمد كليدوسكوباً مختلف الألوان باستخدام أنيوب بلاستيكى وورق مقوى وقطع من الورق الملون وبلاطة ماكسي 30 سم مربع. سيم تنقطيع البلاطة المربعة إلى شرائح وترتيبها لتشكيل مثلث مفتوح بقاعدة تشبه قاعدة مثلث متساوى الأضلاع. اصنع رسماً للمثلث مع تحديد أبعاده. أشرح تبريرك.



الدقة ضع تصيناً لكل مثلث في الشكل حسب زواياه وأضلاعه.

$$\triangle ABE .40$$

$$\triangle EBC .41$$

$$\triangle BDC .42$$

الهندسة الإحداثيات أوجد قياسات أضلاع $\triangle XYZ$ وضع تصيناً لكل مثلث حسب أضلاعه.



$$43. X(-5, 9), Y(2, 1), Z(-8, 3)$$

$$44. X(7, 6), Y(5, 1), Z(9, 1)$$

$$45. X(3, -2), Y(1, -4), Z(3, -4)$$

$$46. X(-4, -2), Y(-3, 7), Z(4, -2)$$

47. البرهان اكتب برهاناً حزاً لإثبات أن $\triangle DBC$ حاد الزاوية إذا كان $\angle ADC = 120^\circ$ و $m\angle ABC = m\angle ADC = 120^\circ$.
إذا كان ACE متساوي الزوايا إذا كان BCD متساوي الزوايا و $BD \parallel AE$.



الجبر لكل مثلث، أوجد x وقياس كل ضلع.

$\triangle FGH$ متساوى الأضلاع حيث $HF = x + 20$ و $GH = 2x + 5$ و $FG = 3x - 10$.
 $\triangle JKL$ متساوى الساقين حيث $JK = 4x - 1$ و $JL = 2x + 5$ و $KL = 2x + 5$.

$\triangle RST$ متساوى الأضلاع. RS أكثر بثلاثة من أربعة مضروبة في x و ST أكثر بسبعين من اثنين مضروبة في x و TR أكثر بواحد من خمسة مضروبة في x .



$\triangle MNP$ متساوى الساقين حيث $MN \cong NP$. أدل باثنين من خمسة مضروبة في x و MP أكثر بسبعين من اثنين مضروبة في x و PM أكثر باثنين من ثلاثة مضروبة في x .

$\triangle RST$ متساوى الأضلاع. RS أكثر بثلاثة من أربعة مضروبة في x و ST أكثر بسبعين من اثنين مضروبة في x و TR أكثر بواحد من خمسة مضروبة في x .

52. الإنشاء قم بإنشاء مثلث متساوى الأضلاع. تحقق من إنشائه باستخدام القياس وعلمه باستخدام الرياضيات.
(تلميح: استخدم الإنشاء في نسخ قطعة مستقيمة).

54. الأسم يستخدم المحلولون الذين مخططات بيانية لتحديد الأنماط التي يمكن أن تشير إلى نشاط مستقبلي في أسعار الأسهم.تحقق مخططات المثلثات المتاظرة العائدة الأكبر عندما يقل القلب في سعر سهم مع الوقت.

- ضع تصييحاً حسب الأضلاع والزوايا للمثلث الذي يشكل إذا تم رسم خط رأسى مندأ به نقطة على الممثل البياني. مثلث
- كيف يجب أن يتقلب السعر لكي تشكل البيانات مثلثاً متفرج الزاوية؟ ارسم مثلاً لدعم تبريرك.



55. التبليط المتعددة في الرسم التخطيطي، الرأس المقابلة للضلوع \overline{BC} هي $\angle A$.

- هندسياً** ارسم أربعة مثلثات متساوية الساقين، بما فيها مثلث حاد الزاوية ومثلث قائم الزاوية ومثلث متفرج الزاوية. واكتب على الرأسين المقابلتين للضلعين المتتطابقين الحرفين A و C . ومتى الرأس المتبقية بالحرف B . ثم قس زوايا كل مثلث واكتب كل زاوية مع قياسها.
- جدولياً** قس جميع زوايا كل مثلث. ضع القياسات بالترتيب لكل مثلث في جدول. وأضف عموداً إلى جدولك لتسجيل مجموع هذه القياسات.
- لقطياً** ضع تخميناً لقياسات الزوايا المقابلة للأضلاع المتطابقة لمثلث متساوي الساقين. ثم ضع تخميناً لمجموع قياسات الزوايا لمثلث متساوي الساقين.
- جيروياً** إذا كانت X هي قياس إحدى الزوايا المقابلة لأحد الأضلاع المتطابقة في مثلث متساوي الساقين، فاكتب تعابير لقياسات كل من الزاويتين الأخريتين في المثلث. اشرح.

مسائل مهارات التفكير العليا استخدام مهارات التفكير العليا

56. تحليل الخطأ تقول أسماء إن $\triangle DFG$ متفرج الزاوية. تختلف معها آمانى. وتشرح أن المثلث يحتوى على زوايا حادة أكثر من الزوايا المتفرجة. هل بدأ أنه حاد الزاوية. هل في منها على صواب؟ اشرح تبريرك.



الدقة حدد ما إذا كانت العبارات أدناه صحيحة أحياناً، أم دائمة، أم غير صحيحة على الإطلاق. اشرح تبريرك.

57. المثلثات متساوية الزوايا تعتبر أيضاً مثلثات قائمة الزاوية.

58. المثلثات متساوية الأضلاع تعتبر متساوية الساقين.

59. المثلثات قائمة الزاوية تعتبر متساوية الأضلاع.

60. تحدي تبلغ قياسات أضلاع مثلث متساوي الأضلاع $3x + 3$ وحدات و $5 - 7x$ وحدات. فما محيط المثلث؟ اشرح.

مسألة غير محددة الإجابة ارسم مثلاً لكل نوع من المثلثات أدناه باستخدام منقلة ومسطرة. اكتب على القياسات أضلاع زوايا كل مثلث. وإن كان ذلك غير ممكن، فاشرح السبب.

61. مختلف الأضلاع قائم الزاوية 62. متساوي الساقين متفرج الزاوية 63. متساوي الأضلاع متفرج الزاوية

64. الكتابة في الرياضيات اشرح السبب في أن تصنيف مثلث متساوي الزوايا باعتباره مثلثاً حادًا متساوي الزوايا غير ضروري.

67. الإجابة الشيكية يتدرّب أسامي لخوض سباق 20 كم، ويركض 7 كم أيام الاثنين والثلاثاء والجمعة، و 12 كم يومي الأربعاء والسبت. بعد 6 أسابيع من التدريب، كم عدد السباقات التي تساوي ما يفترض أن يكون أسامي قد ركضه حينها؟

SAT/ACT 68. ما ميل الخط الذي تحدّده المعادلة $5x + y = 2x + 5$ ؟

- A $-\frac{5}{2}$
B -2
C -1
D 2
E $\frac{5}{2}$

65. ما نوع المثلث الذي يمكن أن يقدم مثلاً مختاراً على الفرضية أدناه؟

إذا كانت زاويتا مثلث حادتين، فإن قياس الروبة الثالثة يجب أن يكون أكبر من 90 أو يساويها.

- A متساوي الأضلاع
B مختلف الأضلاع
C قائم الزاوية
D منفرج الزاوية

66. الجير يتكلّف قنار كرة البيسبول في الأصل 40%. اشتراه إسماعيل بخصم 40%. فكم كان مقدار الخصم من السعر الأصلي؟

- F AED 50.70
G AED 44.50
H AED 33.80
J AED 32.62

مراجعة شاملة

أوجد المسافة بين كل زوج من الخطوط المتوازية ببراعة المعادلات المعطاة.


69. $x = -2$
 $x = 5$

70. $y = -6$
 $y = 1$

71. $y = 2x + 3$
 $y = 2x - 7$

72. $y = x + 2$
 $y = x - 4$

73. **كرة القدم** عند تحطيم ملععب التدريب على كرة القدم، رسم السيد بلال الخطوط الجانبية أولاً. ثم وضع علامات لزيادات بمقدار 10 أمتار على أحد خطوط الجانبين. ثم وضع خطوطاً عمودية على الخطوط الجانبية عند كل علامة على مسافة 10 أمتار. لماذا يضمن هذا توازياً لخطوط الـ 10 أمتار؟



راجع الشكل الموجود على اليسار.

74. كم عدد المستويات التي تظهر في هذا الشكل؟
75. اذكر اسم تقاطع المستوى AEB مع المستوى N .
76. عين ثلاث نقاط تقع على استقامة واحدة.
77. هل النقاط D ، E ، C ، و B على مستوى واحد؟

مراجعة المهارات


حدد كل زوج من الزوايا باعتباره زوايا داخلية متبادلة، أو زوايا خارجية متبادلة، أو زوايا متناظرة، أو زوايا داخلية متتالية.

78. $\angle 5$ و $\angle 3$

79. $\angle 9$ و $\angle 4$

80. $\angle 11$ و $\angle 13$

81. $\angle 1$ و $\angle 11$





مختبر الهندسة زوايا المثلثات

12-2



قم بتصميم إشارة هندسية للأشكال باستخدام مختلف الأدوات والطرق (الفرجار والمسطرة والخط والآلات الماكسة والورق الطايل للطي، وبرنامج هندسي ديناميكي، وما إلى ذلك).

في هذا النشاط المعملي، ستجد علاقات خاصة بين زوايا المثلث.

النشاط 1 الزوايا الداخلية لمثلث

الخطوة 3



ثم قم بطي الرأسين A و C بحيث يتقابلان الرأس B . أعد تسمية الرأسين باسم A و C .

الخطوة 2



مع كل مثلث، قم بطي الرأس B لأبعد بحيث يتواءز خط الطي مع \overline{AC} . أعد تسمية الرأس باسم B .

الخطوة 1



ارسم عدة مثلثات مختلفة وقصها.
وأكتب على الرؤوس A و B و C .

تحليل النتائج
1. الزوايا A و B و C تسمى زوايا الداخلية للمثلث ABC . ما نوع الشكل الذي تشكله هذه الزوايا عند حضماها معاً في الخطوة 3؟

2. التخمين مجموع قياسات الزوايا الداخلية لمثلث.

النشاط 2 الزوايا الخارجية لمثلث

الخطوة 3



قم بترتيب $\angle A$ و $\angle B$ بحيث تملآن الزاوية المجاورة للزاوية $\angle C$ كما هو موضح.

الخطوة 2



من كل مثلث، اقطع الزاويتين $\angle A$ و $\angle B$.

الخطوة 1



اقنع كل مثلث ناتج عن النشاط 1 وضع كل منها على فلطة ورق متغيرة. وقم بعد \overline{AC} كما هو موضح.

تمثيل النتائج وتحليلها

3. الزاوية المجاورة لـ $\angle C$ تسمى زاوية خارجية للمثلث ABC . خذن العلاقة بين $\angle A$ و $\angle B$ و $\angle C$ والزاوية الخارجية عند C .

4. كرر الخطوات في النشاط 2 مع الزاويتين الخارجيتين $\angle A$ و $\angle B$ في كل مثلث.

5. قم بتحمين دلائل زاوية خارجية ومجموع قياسات الزوايا الداخلية غير المجاورة لها.

زوايا المثلثات

12-2




السابق :: الحالى :: لماذا؟

- ١ تطبيق نظرية مجموع زوايا المثلث.
 - ٢ تطبيق نظرية الزاوية الخارجية.
 - ٣ لقد صنعت المثلثات حسب أطوال أضلاعها أو قياسات زواياها.
- يرعى معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) المسابقة السنوية للتصميم 2.007 التي يصم فيها الطلاب إنساناً آلياً ويصمونه. من بين اختبارات حركات الإنسان الآلي يرمجته على التحرك في مسار مثلث. سيظل مجموع قياسات الزوايا المحوسبة التي يجب أن يدور الإنسان الآلي عبرها ثابتاً دائماً.

نظريّة مجموع زوايا المثلث تحدّد نظرية مجموع زوايا المثلث العلاقة بين قياسات الزوايا الداخلية في أي مثلث.

النظريّة 12.1 نظريّة مجموع زوايا المثلث



الشرح يبلغ مجموع قياسات زوايا المثلث 180.

$$\text{مثال } m\angle A + m\angle B + m\angle C = 180$$

تطلب برهنة نظرية مجموع زوايا المثلث استخدام خط مساعد. **الخط المساعد** خط إضافي أو قطعة إضافية مرسومة في شكل المساعدة في تحليل العلاقات الهندسية. كما يحدث مع أي عبارة في برهان، يجب عليك أن تعلم أي خواص لخط مساعد رسمته.

المفردات الجديدة

خط مساعد

auxiliary line

زاوية خارجية

exterior angle

زاوية داخلية غير مجاورة

remote interior angles

برهان التسلسلي


flow proof

نتيجة

corollary

فهم طبيعة المسائل
والمتابعة في حلها.
بناء فرضيات عملية
والتغلق على طريقة
استنتاج الآخرين.

البرهان نظريّة مجموع زوايا المثلث



المعطيات: $\triangle ABC$

$$m\angle 1 + m\angle 2 + m\angle 3 = 180$$


البرهان:

| المبررات | العبارات |
|---|--|
| ١. المعطيات | $\triangle ABC$ |
| ٢. مسلسلة التوازي | ٢. ارسم \overrightarrow{AD} عبر A بحيث يكون موازياً لـ \overline{BC} |
| ٣. تعرّف الزوج الخطوي | ٣. $\angle 4$ و $\angle 5$ تشكّلان زوجاً خطويّاً. |
| ٤. إذا كان $\angle 2 \cong \angle 4$ تشكّلان زوجاً خطويّاً، فهو متكاملان. | ٤. $\angle 4$ و $\angle 5$ متكاملان. |
| ٥. تعرّف نظرية التكامل | ٥. $m\angle 4 + m\angle BAD = 180$ |
| ٦. مسلسلة جمع الزوايا | ٦. $m\angle BAD = m\angle 2 + m\angle 5$ |
| ٧. التعويض | ٧. $m\angle 4 + m\angle 2 + m\angle 5 = 180$ |
| ٨. نظرية \triangle الداخلية المترادفة | ٨. $\angle 4 \cong \angle 1, \angle 5 \cong \angle 3$ |
| ٩. تعرّف \triangle | ٩. $m\angle 4 = m\angle 1, m\angle 5 = m\angle 3$ |
| ١٠. التعويض | ١٠. $m\angle 1 + m\angle 2 + m\angle 3 = 180$ |

يمكن استخدام نظرية مجموع زوايا المثلث لتحديد قياس الزاوية الثالثة لمثلث عند معرفة قياسي الزاويتين الآخرين.

مثال 1 من الحياة اليومية استخدام نظرية مجموع زوايا المثلث

كرة القدم يوضح الرسم التخطيطي مسار الكرة في تدريب على التمرير لأربعة أصدقاء. أوجد قياس كل زاوية مرقمة.



الذهب افحص المعلومات المذكورة في الرسم التخطيطي. أنت تعرف قياسي زاويتين في مثلث واحد وفياس زاوية واحدة فقط في مثلث آخر. أنت تعرف أيضًا أن $\angle ACB$ و $\angle 2$ زاويتان رأسين.

التخطيط أوجد $m\angle 3$ باستخدام نظرية مجموع زوايا المثلث لأن قياسي زاويتي $\angle ABC$ معلوم. استخدم نظرية الزوايا الرأسية لإيجاد $m\angle 2$. ثم ستكون لديك معلومات كافية لإيجاد فياس $\angle 1$ في $\triangle CDE$.

$$m\angle 3 + m\angle BAC + m\angle ACB = 180 \quad \text{نظرية مجموع زوايا المثلث}$$

$$m\angle 3 + 20 + 78 = 180 \quad \text{تمويض}$$

$$m\angle 3 + 98 = 180$$

$$m\angle 3 = 82$$

أطرح 98 من كل طرف.

$$m\angle 3 = 78 \quad \text{و } \angle ACB \text{ و } \angle 2 \text{ زاويتان رأسيان متطابقتان. إذًا.}$$

$m\angle 2 = 78$ و $m\angle CED = 61$ في $\triangle CDE$ لإيجاد قيمة $\angle 1$.

$$m\angle 1 + m\angle 2 + m\angle CED = 180 \quad \text{نظرية مجموع زوايا المثلث}$$

$$m\angle 1 + 78 + 61 = 180 \quad \text{تمويض}$$

$$m\angle 1 + 139 = 180 \quad \text{بسط.}$$

$$m\angle 1 = 41 \quad \text{أطرح 139 من كل طرف.}$$

التحقق ينبغي أن يبلغ مجموع قياسات زوايا $\triangle ABC$ و $\triangle CDE$ 180.

$$\triangle ABC: m\angle 3 + m\angle BAC + m\angle ACB = 82 + 20 + 78 = 180 \quad \checkmark$$

$$\triangle CDE: m\angle 1 + m\angle 2 + m\angle CED = 41 + 78 + 61 = 180 \quad \checkmark$$





الربط بالحياة اليومية

يتضمن تدريب التمرير والتحرك في كرة القدم عدة جوab أساسية للتمرير. تأخذ كل التمريرات في هذا التدريب شكل مثلث، وهو أساس كل حركات الكرة. كما أن اللاعبين ملزمون بالتحرك بمجرد تمرير الكرة.

نصيحة في حل المسائل

الاستنتاج المنطقي غالباً ما يمكن حل المسألة المعقدة بسهولة أكبر إذا حللتها أولًا إلى أجزاء أسهل في التعامل معها. في المثال 1، قبل أن تتمكن من إيجاد قيمة $m\angle 1$ يجب أولًا أن تجد قيمة $m\angle 2$.



تمرير موجه


أوجد قياسات جميع الزوايا المرقمة.

نظريّة الزوايا الخارجّية 2
بالإضافة إلى الزوايا الداخلية الثلاث في المثلث، يمكن أن تتشكل زاوية خارجية من أحد أضلاع المثلث وامتداد الضلع المجاور. يوجد لكل زاوية خارجية في المثلث **زوجان داخليتان غير مجاورتين**، أي أنهما لا تجاوران الزاوية الخارجية.



$\angle 4$ هي زاوية خارجية للمثلث $\triangle ABC$. وزاويتها $m\angle 4$.
الداخليتان غير المجاورتين هما $\angle 1$ و $\angle 3$.

النظريّة 12.2: نظريّة الزوايا الخارجّية




قياس الزاوية الخارجّية في مثلث يساوي مجموع قياسات الزاويتين الداخليةين غير المجاورتين.

$$m\angle A + m\angle B = m\angle 1$$

يستخدم البرهان التسلسلي عبارات مكتوبة بمربيات وأسميم لإظهار التسلسل المنطقي للغرضية. السبب المبرر لكل عبارة مكتوب تحت المربع. يمكنك استخدام البرهان التسلسلي في إثبات نظرية الزوايا الخارجّية.

قراءة في الرياضيات
برهان المخطط التسلسلي يسّع البرهان التسلسلي أحياناً برهان المخطط التسلسلي.


البرهان التسلسلي: نظريّة الزوايا الخارجّية



المعطيات: $\triangle ABC$


$$m\angle A + m\angle B = m\angle 1$$

البرهان التسلسلي:



تصحّحة دراسية
البراهين التسلسليّة يمكن كتابة البراهين التسلسليّة رأسياً أو أفقياً.

مثال 2 من الحياة اليومية استخدام نظرية الزوايا الخارجية



اللياقة أوجد قياس $\angle JKL$ في الوضعيّة المُعرَّفَةُ التي على شكل مثلث.

$$m\angle KLM + m\angle LMK = m\angle JKL \quad \text{نظرية الزوايا الخارجية}$$

$$x + 50 = 2x - 15 \quad \text{تَدوِيبُ}$$

بطرح x من كل طرف.


$$50 = x - 15 \quad \text{بجمع } 15 \text{ إلى كل طرف.}$$

$$65 = x \quad \text{إذًا، } 15 - 115 \text{ أو } 115 - 15 = 65.$$

$$\therefore m\angle JKL = 2(65) = 130^\circ.$$

تمرين موجه

2. **ترتيب الخزانة** تثبت بثنيّة ذراع الرف الظاهر في جدار خزانتها. ما قياس $\angle 1$. وهي الزاوية التي يشكلها الذراع مع الجدار؟




النتيجة نظرية لها برهان ثانٍ كنتيجة مباشرة لنظرية أخرى. كما هو الحال مع النظرية، يمكن استخدام النتيجة كسبل في برهان. تتحقق اللوازم أدناه بشكل مباشر عن نظرية مجموع زوايا المثلث.



مهنة من الحياة اليومية

المدرب الشخصي يحمل المدربون الشخصيون على توجيه الأفراد وتحفيزهم في شهادات التمارين. يشرحون عدة تمارين ويساعدون العملاء على تحسين أساليب التدريب لديهم. ويجب أن يحصل المدربون الشخصيون على اعتماد في مجال اللياقة.

اللوازم فتائج مجموع زوايا المثلث



12.1 اللوازم المعاكسة في المثلث القائم القائم

ما هي زوايا المثلث؟
الاختصار: \triangle الحادة في \triangle قائم متقطبة.

مثال: إذا كانت $\angle C$ زاوية قائمة، فإن $\angle A$ و $\angle B$ متقطبات.




12.2 يمكن أن توجد زاوية واحدة قائمة أو متفرجة بحد أقصى في المثلث.

مثال: إذا كانت $\angle L$ زاوية قائمة أو متفرجة، فإن $\angle J$ و $\angle K$ يجب أن تكونا زاويتين حادتين.

ستبرهن النتيجتين 12.1 و 12.2 في التمرينين 34 و 35.

مثال 3 إيجاد قياسات الزوايا في المثلثات قائمة الزاوية



أوجد قياسات جميع الزوايا المرقمة.

\triangle الزوايا الحادة في \triangle القائم متقطبة.

$$m\angle 1 + m\angle TYZ = 90$$

التَّدوِيبُ

$$m\angle 1 + 52 = 90$$

اطرح 52 من كل طرف.

$$m\angle 1 = 38$$

تمرين موجه

3A. $\angle 2$

3B. $\angle 3$


3C. $\angle 4$

نصيحة دراسية



التحقق من مدى صحة **الحل** عندما تعمل على إيجاد قياس زاوية أو أكثر في مثلث.تحقق دائمًا للتأكد من أن مجموع قياسات الزوايا يبلغ 180°.

أوجد قياسات جميع الزوايا المبرقمة.

مثال 1




3. $m\angle 2$



أوجد قياس كل مما يلي.

مثال 2

4. $m\angle MPQ$



المتعدد تشكل دعامة مقعد الاستراحة هذا مثلثاً مع بقية هيكل المقعد كما هو ظاهر. إذا علمت أن $m\angle 1 = 105$ و $m\angle 3 = 48$ فأوجد كل قياس.

مثال 3

5. $m\angle 4$ 6. $m\angle 6$

7. $m\angle 2$ 8. $m\angle 5$

9. $m\angle 1$

10. $m\angle 3$

11. $m\angle 2$



التمرين وحل المسائل

أوجد قياس جميع الزوايا المبرقمة.

مثال 1


12.




13.




14.



15.



16. الطائرات يمكن تمثيل مسار طائرة باستخدام ضلعي مثلث كما هو ظاهر. المسافة التي تقطعها الطائرة أثناء الصعود تساوي المسافة التي تقطعها أثناء الهبوط.




- a. ضع تصييغاً للنموذج باستخدام أضلاعه وزواياها.
- b. زاويتا الصعود والهبوط متطابقتان. أوجد ثياسيهما.


أوجد قياس كل مما يلي.

مثال 2


17. $m\angle 1$



18. $m\angle 3$




19. $m\angle 2$




20. $m\angle 4$



21. $m\angle ABC$



22. $m\angle JKL$



23. منحدر الكرسي المتحرك افترض أن منحدر الكرسي المتحرك الظاهر يشكل زاوية تبلغ 12° مع الأرض. فما قياس الزاوية التي يشكلها المنحدر مع باب السيارة؟

مثال 3

الاشتظام أوجد قياس كل مما يلي.

24. $m\angle 1$

25. $m\angle 2$

26. $m\angle 3$



27. $m\angle 4$

28. $m\angle 5$

29. $m\angle 6$



الجبر أوجد قيمة x . ثم أوجد قياس كل زاوية.



33 **البستة**

البرهان اكتب النوع المحدد من البراهين.



12.2

35

12.1

34

الانتظام أوجد قياس جميع الزوايا المعرفة.



38 **الجبر**

39 **الجبر**

12

40

90

152 **الجبر** ذي

41 **السيارات**

| | | |
|---|---|---|
| 2 | 1 | a |
| | | b |
| m | 1 | |
| | | c |
| m | 2 | |



البرهان اكتب نوع البرهان المحدد.

44. برهان حز.

المعطيات: الصورة على اليسار



$m\angle 1 + m\angle 2 = m\angle 5 + m\angle 6$

43. برهان من عمودين


المعطيات: $ABCDEF$ شكل خماسي الأضلاع.

المطلوب:

$m\angle B + m\angle C + m\angle D + m\angle E + m\angle F + m\angle A = 720$



45. التشكيلات المتعددة في هذه المسألة، سترى على مجموع قياسات الزوايا الخارجية في مثلث.



a. هندسياً ارسم خمسة مثلثات مختلفة مع تحديد الأضلاع ونسمية الزوايا كما يظهر. احرص على إبراع مثلث متدرج الزاوية

ومثلث ثالث الزاوية ومثلث ثاد الزاوية واحداً من كل نوع على الأقل.

b. جدولياً قس الزوايا الخارجية في كل مثلث. وسجل قياسات كل مثلث ومجموع هذه القياسات في جدول.


c. لفظياً قم ب تخمين مجموع الزوايا الخارجية في مثلث. وابتدا به تخيلاً بكلمات.

d. جبرياً ضع صياغة جبرية للتخمين الذي كتبته في الجزء c.

e. تحليلياً اكتب برهاناً حراً لتخمينك.


مسائل مهارات التفكير القيادي استخدام مهارات التفكير القيادي

46. تحليل الخطأ قاس يدر زوايا المثلث وأسماءها كما هو ظاهر. ويقول بلال إن قياساً واحداً على الأقل غير صحيح. أشرح بطرقين مختلفتين على الأقل كيف عرف بذلك.



47. الكتابة في الرياضيات أشرح كيف ستوصل إلى القياسات النافذة في الشكل الظاهر.

48. تحدّ أوجد قيم x و y في الشكل أدناه.



49. التبرير إذا كانت الزاوية الخارجية المجاورة للزاوية $\angle A$ زاوية متدرجة، فهل $\triangle ABC$ حاد الزاوية أم ثالث الزاوية أم متدرج الزاوية أم لا يمكن تحديد تصنيفه؟ أشرح تبريرك.

50. الكتابة في الرياضيات أشرح السبب في أن المثلث لا يمكن أن يحتوي على زوايا داخلية متدرجة وحادية وقائمة.

53. الجبر ما المعادلة التي تعادل $x - 3(2 - 5x) = 8x$

- F $2x - 6 = 8$
G $22x - 6 = 8x$
H $-8x - 6 = 8x$
J $22x + 6 = 8x$


54. **SAT/ACT** يملك جمال 4 ألعاب فيديو أكثر من حارب ونصف ما يملكه حسام. إذا كان مجموع ما معهم يبلغ 24 لعبة فيديو، فكم عدد ما يملكه حسام؟

- A 7
B 9
C 12
D 13
E 14

51. الاحتمال يملك السيد جاسم متجر فيديو ويريد إجراء استبيان لعملائه للتوصيل إلى نوع الأفلام التي يتفضّل أن يشتريها. أي من الخيارات التالية سيمثل الطريقة الأفضل لكي يحصل السيد جاسم على نتائج دقيقة للاستبيان؟

- A إجراء استبيان للعملاء الذين يأتون من الساعة 9 مساءً إلى الساعة 10 مساءً
B إجراء استبيان للعملاء الذين يأتون في الإجازة الأسبوعية
C إجراء استبيان للعملاء الذكور
D إجراء استبيان في أوقات مختلفة من الأسبوع واليوم

52. الإجابة المصيرية يبلغ ثياس زاويتين في مثلث 35° و 80° . أوجد فيم قياس الزوايا الخارجية للمثلث.



55.



56.



57.

هندسة الإحداثيات أوجد المسافة من P إلى ℓ .

58. المستقيم ℓ يحتوي على النقاطين $(-2, 0)$ و $(1, 3)$. وال نقطة P لها إحداثيات $(4, -4)$.

59. المستقيم ℓ يحتوي على النقاطين $(0, -3)$ و $(3, 0)$. والنقطة P لها إحداثيات $(4, 3)$.

مراجعة المهارات

اذكر الخاصية التي تعلل كل عبارة.

60. إذا كانت $7 = \frac{x}{2}$ ، إذا $x = 14$

61. إذا كانت $x = 5$ و $b = 5$ ، إذا $x = b$

62. إذا كانت $XY = WZ$ ، إذا $XY - AB = WZ - AB$

63. إذا كانت $m\angle B = m\angle C$ ، $m\angle A = m\angle C$ و $m\angle A = m\angle B$

64. إذا كانت $m\angle 1 + m\angle 3 = 90$ ، إذا $m\angle 2 = m\angle 3$ و $m\angle 1 + m\angle 2 = 90$

www.almanahj.com

المثلثات المتطابقة

12-3



السابق الحالى لماذا؟

تصنع شركات كثيرة أجهزة الاستریو في السيارة بواجهات قابلة للعقل تكون من التأمين ضد السرقة. يجب أن يتطابق شكل الواجهة وحجمها تماماً مع المساحة التي يتم تركيبها فيها لكي يتم تركيبها في لوحة عدادات السيارة بالشكل الملام.

- ١ ذكر الأجزاء المتناظرة في المثلثات المتطابقة واستخدامها.
- ٢ البرهنة على تطابق المثلثات باستخدام ترتيب التطابق.

التطابق والأجزاء المتناظرة إذا كان هناك شكلان هندسيان ينفس الشكل والحجم، فإنهم متطابقان.

المفردات الجديدة

تطابق congruent

مثلثات متطابقة

congruent polygons

أجزاء متناظرة

corresponding parts

استخدام تعريف التطابق

بدلة الحركات المسليه

لوضيح أن المثلثين يكملان

متطابقين إذا وفقط إذا كانت

أزواج الأضلاع المتناظرة

متطابقة وأزواج الزوايا

المتناظرة متطابقة.

استخدام معايير التقارب

والتشابه بالنسبة للمثلثات

لحمل المسائل وإثبات العلاقات

في الأشكال الهندسية.

مراعاة الدقة.

بناء فرضيات عملية والتعليق

على طريقة استنتاج الآخرين.

| غير متطابقة | متطابقة |
|---|--|
| | |
| على الرغم من أن الأشكال ١ و ٢ و ٣ في أوضاع مختلفة، إلا أن لها نفس الشكل والحجم. | الشكلان ٤ و ٥ لها الشكل نفسه تماماً لكن ليس الحجم نفسه. الشكلان ٥ و ٦ لها الحجم نفسه ولكن ليس الشكل نفسه. |

في **المثلثين المتطابقين** ، تطابق جميع أجزاء أحد المثلثين مع **الأجزاء المتناظرة** أو الأجزاء المقابلة في المثلث الآخر. وتشمل هذه الأجزاء المتناظرة الزوايا المتناظرة والأضلاع المتناظرة والأضلاع المقابلة.

المفهوم الأساسي تعريف المثلثات المتطابقة



توجد عبارات تطابق أخرى بالنسبة للمثلثات أعلاه. إن عبارات التطابق الصحيحة للمثلثات المتطابقة تسرد الرؤوس المتناظرة بالترتيب نفسه.

ليست عبارة صحيحة


$$\triangle ABC \cong \triangle HKJ$$

عبارة صحيحة

$$\triangle BCA \cong \triangle JKH$$

مثال 1 تحديد الأجزاء المتطابقة المتاظرة



وَضَعْ أَنَّ الشَّكَلَيْنِ المُضَلَّعَيْنِ مُتَطَابِقَيْنَ عَنْ طَرِيقِ تَحْدِيدِ جَمِيعِ الأَجْزَاءِ الْمُتَاظِرَةِ الْمُتَطَابِقَةِ.




$$\angle P \cong \angle G, \angle Q \cong \angle F, \\ \angle R \cong \angle E, \angle S \cong \angle D$$

$$\overline{PQ} \cong \overline{GF}, \overline{QR} \cong \overline{FE}, \\ \overline{RS} \cong \overline{ED}, \overline{SP} \cong \overline{DG}$$


جَمِيعُ الْأَجْزَاءِ الْمُتَاظِرَةِ فِي الْمُضَلَّعَيْنِ مُتَطَابِقَةٌ.
وَذَلِكُ الْمُضَلَّعُ $\triangle PQRS \cong \triangle GFED$.



1A.



1B.




تمرين موجّه

تعني عبارة "فقط إذا" في تعريف المثلث المتطابق أن كلًا من الشرط وعكسه صحيحان. وعلى هذا، فإذا كان المثلثان متطابقين، فإن أجزاءهما المتناظرة تكون متطابقة. بالنسبة للمثلثات، نقول إن الأجزاء المتناظرة في المثلثات المتطابقة تكون متطابقة.

مثال 2 استخدام الأجزاء المتناظرة في مثلثين متطابقين

في الرسم التخطيطي، $\triangle ABC \cong \triangle DFE$. أوجد قيمة x و y .



$$\angle F \cong \angle B \quad \text{CTCPC}$$

تعريف المتطابق

$$m\angle F = m\angle B \quad \text{تعريف المتطابق}$$

$$8y - 5 = 99 \quad \text{تعويض}$$

$$8y = 104 \quad \text{اجمع 5 إلى كل طرف.}$$

$$y = 13 \quad \text{اقسم الطرفين على 8.}$$

$$\overline{FE} \cong \overline{BC} \quad \text{CTCPC}$$


تعريف المتطابق

$$2y + x = 38.4 \quad \text{تعويض}$$

$$2(13) + x = 38.4 \quad \text{تعويض}$$

$$26 + x = 38.4 \quad \text{يسقط.}$$

$$x = 12.4 \quad \text{اطرح 26 من كل طرف.}$$




تصحية دراسية

استخدام عبارة تطابق يمكنك استخدام عبارة تطابق لتساعدك على تحديد الأجزاء المتناظرة بشكل صحيح.

$$\triangle ABC \cong \triangle DFE \\ \overline{BC} \cong \overline{FE}$$

تمرين موجّه

2. في الرسم التخطيطي، $\triangle RSV \cong \triangle TVS$. أوجد قيمة x و y .



الربط بتاريخ الرياضيات

يوهان كارل فريدريش غاوس (1777-1855)


رمز المتطابق ليوضح أن طرفي المقادلة متشابهان وإن لم يكونا متساوين. ووصل إلى الكثير من التطورات في الرياضيات والجبر، بما في ذلك برهان للنظرية الأساسية في الجبر.

The Granger Collection, New York

البرهنة على تطابق المثلثات 2

البرهنة على تطابق المثلثات تؤدي نظرية مجموع زوايا المثلث التي تعلمتها في الدرس 2-4 إلى نظرية أخرى حول الزوايا في مثلثين.

النظريّة 12.3 نظرية الزوايا الثالثة




الشرح: إذا كانت زاويتان في مثلث متطابقتين مع زاويتين في مثلث آخر، فعندئذ تتطابق الزاوية الثالثة في المثلثين.

مثال: إذا كانت $\angle A \cong \angle L$, $\angle B \cong \angle J$, $\angle C \cong \angle K$, إذًا

ستبرهن على هذه النظرية في التمرين 21.

مثال 3 من الحياة اليومية استخدام نظرية الزوايا الثالثة



تنظيم حفل قرر مخططو المائدة الكبرى طي منديل المائدة على شكل طي الجيب المثلث كي يتمكنا من وضع هدية صفيرة في الجيب. إذا علمت أن $\angle NPQ \cong \angle RST$ صفيحة في الجيب، فأوجد $m\angle SRT = 40$ و $m\angle NPQ = 90$.

و بما أن $\angle NPQ \cong \angle RST$ وبما أن جميع الزوايا القائمة متطابقة، $\angle QNP \cong \angle RTS$. وحسب نظرية الزوايا الثالثة، $m\angle QNP = m\angle RTS$. ووفقاً لتعريف التطابق، $m\angle QNP = 90$.

الزاويتان الحاديتان في المثلث القائم الزاوي متعاملان.

الصواب: $m\angle QNP + 40 = 90$

بطرح 40 من كل طرف، $m\angle QNP = 50$

بالنطريّق، $m\angle SRT = m\angle QNP = 50$

تمرين موجّه


3. في الرسم التخطيطي أعلاه، إذا كانت $\angle WNX \cong \angle WRX$ و $\overline{WN} \cong \overline{WR}$ تنصف $\angle NXW$ و $\angle WNR = 88$. فإذا $m\angle NWR = 49$ ، فأوجد $m\angle NXW$.



الربط بالحياة اليومية

استخدام بعض المهارات الأساسية في طي المنديل يمكن أن يضيف لمسة أناقة على أي حفل. الكثير من الطيات تستخدم المثلثات.

مثال 4 البرهنة على أن الزاويتين متطابقتان



أكتب برهانًا من عمودين.

المعطيات: $\overline{DE} \cong \overline{GE}$, $\overline{DF} \cong \overline{GF}$, $\angle D \cong \angle G$, $\angle DFE \cong \angle GFE$

المطلوب: $\triangle DEF \cong \triangle GEF$

البرهان:

العبارات:

| العبارات | المعطيات |
|------------------------------|--|
| 1. المعطيات | 1. $\overline{DE} \cong \overline{GE}$, $\overline{DF} \cong \overline{GF}$ |
| 2. خاصية الاندكاس في التطابق | 2. $\overline{EF} \cong \overline{EF}$ |
| 3. المعطى | 3. $\angle D \cong \angle G$, $\angle DFE \cong \angle GFE$ |
| 4. نظرية الزوايا الثالثة | 4. $\angle DEF \cong \angle GEF$ |
| 5. تعريف المخلعات المتطابقة | 5. $\triangle DEF \cong \triangle GEF$ |

نصيحة دراسية


خاصية الاندكاس عندما يشترك مثلثان في ضلع، استخدم خاصية انكاس التطابق لإثبات أن الضلع المشترك متطابق مع نفسه.

تمرين موجّه

4. اكتب برهانًا من عمودين.


المعطيات: $\angle J \cong \angle P$, $\overline{JK} \cong \overline{PM}$, $\overline{KL} \cong \overline{PL}$

المطلوب: $\triangle JKL \cong \triangle PLM$



مثـل تطـابـقـ الـقطـعـ والـزواـياـ، تطـابـقـ المـثلـثـ يـتـمـتـعـ بـخـواـصـ الـانـكـاسـ وـالـتـنـاظـرـ وـالـتـعـديـ.

النظـرـوـيـةـ 12.4ـ خـصـائـصـ تـطـابـقـ المـثلـثـ



خاصـيـةـ انـكـاسـ تـطـابـقـ المـثلـثـ

$$\triangle ABC \cong \triangle ABC$$

خاصـيـةـ تـنـاظـرـ تـطـابـقـ المـثلـثـ

إذا كان $\triangle EFG \cong \triangle ABC$, $\triangle ABC \cong \triangle EFG$.

خاصـيـةـ تعـديـ تـطـابـقـ المـثلـثـ



إذا كان $\triangle ABC \cong \triangle JKL$, $\triangle EFG \cong \triangle JKL$, $\triangle ABC \cong \triangle EFG$.

www.almanahj.com

التحقـقـ مـنـ فـهـمـكـ

وـ فـحـصـ أـنـ الشـكـلـيـنـ المـضـلـعـيـنـ مـنـطـابـقـانـ عـنـ طـرـيقـ تـحـدـيدـ جـمـيعـ الـأـجـزـاءـ الـمـتـاـظـرـةـ الـمـتـاـبـعـةـ. ثـمـ اـكـتـبـ عـبـارـةـ التـطـابـقـ.

مـثـلـ 1





في الشـكـلـ، $\triangle LMN \cong \triangle QRS$

.3. أـوجـدـ x




.4. أـوجـدـ y

مـثـلـ 2



الانتظام أوجد x . اشرح تبريرك.

مثال 3



البرهان اكتب برهاناً حزاً.





المعطيات: Z هي نقطة متوسطة على \overline{WY} و $\overline{WZ} \parallel \overline{ZY}$; $\overline{WZ} \cong \overline{ZY}$

المطلوب: $\triangle WYX \cong \triangle ZYV$

مثال 4



وَضْعَ أنَّ الشَّكَلَيْنِ المُقْبَلَيْنِ مُتَطَابِقَتَانِ عن طَرِيقِ تَحْدِيدِ جُمِيعِ الأَجْزَاءِ الْمُتَنَاظِرَةِ الْمُتَطَابِقَةِ. ثُمَّ اكْتُبْ عَبَارَةَ التَّطَابِقِ.

مثال 1



المُضَلَّع $RSTU \cong BCDE$. أَوجِدْ قِيمَةَ كُلِّ مَا يَلِي.

مثال 2



12. x



13. y

14. z

15. w

أوجد قيمة x و y .

مثال 3



19. البرهان اكتب برهاناً حراً للنظرية 12.3.

مثال 4

20. البرهان ضع العبارات المستخدمة في برهنة العبارة أدناه بالترتيب الصحيح. وادرك مبررات كل عبارة.

تطابق المثلثات يكون منظماً. (النظرية 12.4)

R

S

X

Y

المعطيات: $\triangle RST \cong \triangle XYZ$

المطلوب: $\triangle XYZ \cong \triangle RST$

البرهان:

$$\begin{aligned} \angle X &\cong \angle R, \angle Y &\cong \\ \angle S, \angle Z &\cong \angle T, \bar{XY} \\ &\cong \bar{RS}, \bar{YZ} \cong \bar{ST}, \\ \bar{XZ} &\cong \bar{RT} \end{aligned}$$

?

$$\begin{aligned} \angle R &\cong \angle X, \angle S \cong \\ \angle Y, \angle T &\cong \angle Z, \bar{RS} \\ &\cong \bar{XY}, \bar{ST} \cong \bar{YZ}, \\ \bar{RT} &\cong \bar{XZ} \end{aligned}$$

?

$\triangle RST \cong \triangle XYZ$

?

$\triangle XYZ \cong \triangle RST$

?

الفرضيات اكتب برهاناً من عمودين.

21. المعطيات: متوازي الأضلاع $PQRS$


المطلوب: $\triangle PQS \cong \triangle RSQ$



22. المعطيات: $\angle A \cong \angle C; \angle ABD \cong \angle CBD; \angle ADB \cong \angle CDB$

$\bar{AB} \cong \bar{CB}; \bar{CD} \cong \bar{AD}$

المطلوب:



23. طباعة التمثيل تشنق حصة مادة الرياضيات وأرادت الطباعة على القisan من أجل صديقاتها. وقد ذهبت إلى شركة تطبع على القisan حسب الطلب. تصميمها موضح على اليسار. ما الخاصية التي تضمن تطابق التصييمات المطبوعة؟



البرهان اكتب النوع المحدد من برهان الجزء المشار إليه في النظرية 12.4.

24. تحاقيق المثلثات ينسم بالتعدي. (برهان حرّ)

25. تحاقيق المثلثات ينسم بالانعكاس. (برهان تسلسلي)

الجبر ارسم شكلاً وسمه لتمثيل المثلثات المتطابقة. ثم أوجد قيمة x و y .

26. $\triangle ABC \cong \triangle DEF$, $AB = 11$, $AC = 17 + x$, $DF = 2x + 13$, $DE = 3y + 2$

27. $\triangle LMN \cong \triangle RST$, $m\angle L = 51$, $m\angle M = 9y$, $m\angle S = 72$, $m\angle T = 4x + 15$

28. $\triangle JKL \cong \triangle MNP$, $JK = 12$, $LJ = 7$, $PM = 3x - 2$, $m\angle L = 67$, $m\angle K = y + 9$, $m\angle N = 2y - 4$



29. **الأشكال المثلثة** يقول حسن مسؤولية تطبيق منطقة بحبل

وينبع مساحتها 9 أميال مربعة لكي تستخدمها الفرق الموسيقية أثناء تجمع طلابي. ويستخدم سلسلة من المثلثات المتطابقة متباينة المقادير.

a. اذكر سبعة أزواج من القطع المتطابقة في الصورة.

b. إذا كانت المساحة التي يطوفها بحبل مربعة، فما الطول المطلوب لبحل المثلثات؟

c. كم عدد المثلثات التي ستكون في الحبل؟


30. **التيثلات المتعددة** في هذه المسألة، سترتفع

على عبارة محبيات المثلثات المتطابقة متباينة.

a. **للناظري** اكتب عبارة شرطية لتمثيل العلاقة بين محبيتي زوج من المثلثات المتطابقة.

b. **للناظري** اكتب عبارة عكسية لعبارة الشرطية. هل المكس صحيح أم خطأ؟ اشرح تبريرك.

c. **هندسياً** ارسم مثلثين لهما المحيط ذاته لكنهما غير متطابقين إذا كان ذلك ممكناً وإن كان ذلك غير ممكن، فاذرح السبب.



31. **الأنهاد** الإوز الطائر فالب يستخدم كثيراً في صناعة الألحفة.

a. ما المحضان المستخدمان لإنشاء النقط؟

b. اذكر اسم زوج من المثلثات المتطابقة.

c. اذكر اسم زوج من الزوايا المتتاظرة.

d. إذا كانت $4 \cdot BC = FD$. فما $\angle E$? اشرح.


e. ما قياس الزاوية E ? اشرح.

32. **الموسيقي** يمكن استخدام أطواق طبلة صوت الباص لإصلاحها.

ويجب أن تكون الأطواق بالحجم ذاته. أي قباس مستخدم لإثبات أن الأطواق متطابقة. اشرح استنتاجك.

33. الكتابة في الرياضيات أشرح سبب أهمية ترتيب الرؤوس عند تسمية المثلثات المتطابقة. اذكر مثالاً لدعم إجابتوك.

34. تحليل الخطأ يحدد حمادة ووليد فيما للأشكال المتطابقة أدناه. يقول حمادة $\triangle ABC \cong \triangle XYZ$ ويقول وليد $\triangle CAB \cong \triangle XYZ$. فهل أي منهما على صواب؟



الكتابة في الرياضيات حدد ما إذا كانت العبارة التالية صحيحة دالياً أم أحياناً أم غير صحيحة على الإطلاق. أشرح تبريرك.


35. المثلثات متساوية الزوايا متطابقة.

36. المثلثان اللذان يتطابقان فيما زوجان من الأضلاع المتناظرة وزوج من الزوايا المتناظرة يكونان متطابقين.


37. المثلثان اللذان يتطابقان فيما ثلاثة أزواج من الأضلاع المتناظرة يكونان متطابقين.

38. المثلثان القائمان اللذان يتطابقان فيما زوجان من المساقات المتناظرة يكونان متطابقين.

39. تحد أرجأ شبيه لـ $\triangle POS$ فإذا كان $\triangle POS \cong \triangle ROS$



40. تحد اكتب برهاناً خالياً لإثبات أن المثلثات الأربعية الناتجة بواسطة أخطار مربع تكون متطابقة.



تدريب على الاختبار المعياري

42. الإجابة الشبكية المثلث ABC متطابق مع $\triangle HIJ$. رؤوس $\triangle ABC$ هي $A(-1, 2)$ و $B(0, 3)$ و $C(2, -2)$. فما قياس $\angle J$ ؟

43. الجبر أي مما يلي عامل في $42 - 19x^2 + 9x$?

F $x + 14$

H $x - 2$

G $x + 2$

J $x - 14$

- SAT/ACT 44 يقطع حماد مسافة معينة بسرعة 30 كم في الساعة ويغدو على نفس الطريق بسرعة 65 كم في الساعة. فما متوسط سرعته بالكيلومتر في الساعة طوال الرحلة؟

A 32.5


D 47.5

B 35.0

E 55.3

C 41.0

41. قطع حسن أربعة مثلثات متطابقة من أركان مستطيل ليصنع شكلًا ثالثًا كما هو ظاهر بالأذرني. فما مساحة الشكل الثالث؟



A 456 cm^2

B 528 cm^2

C 552 cm^2

D 564 cm^2

مراجعة شاملة

أوجد كل قياس في المثلث الذي على اليسار.

45. $m\angle 2$

46. $m\angle 1$

47. $m\angle 3$



هندسة الإحداثيات أوجد قياسات أضلاع $\triangle KLI$ ووضع ترتيبها كل مثلث حسب قياسات أضلاعه.

48. $J(-7, 10), K(15, 0), L(-2, -1)$


50. $J(4, 6), K(4, 11), L(9, 6)$

49. $J(9, 9), K(12, 14), L(14, 6)$

51. $J(16, 14), K(7, 6), L(-5, -14)$

مراجعة المهارات

52. انسخ البرهان مع إكماله.



المعطيات: $\overline{MN} \cong \overline{PQ}$, $\overline{PQ} \cong \overline{RS}$

المطلوب: $\overline{MN} \cong \overline{RS}$

البرهان:

| المبررات | العبارات |
|--------------------------|--|
| a. المعطى | a. ? |
| b. ? | b. $MN = PQ, PQ = RS$ |
| c. ? | c. ? |
| d. تعريف القطع المتطابقة | d. $\overline{MN} \cong \overline{RS}$ |

إثبات تطابق المثلثات - تساوي الأضلاع الثلاثة (SSS)، تساوي ضلعين وزاوية (SAS)



السابق .. الحالى .. لماذا؟


اللوح المزدوج يهيكلى على شكل A يعتبر طريقة مريحة لعرض المعلومات. ولا تقتصر مزاياه على الطي بشكل مسطح للتتخزين بسهولة، لكن عند ثبيت الدراع الجانبي في مكانها، يصبح الهيكل ذكياً جداً. وعندما يكون الدراعان الجانبيان بالطول نفسه وعلى المسافة نفسها من أعلى على أي من الجانبين، يشكل الهيكل المفتوح متباينين منتطابقين.

- استخدم مسلمة تساوى الأضلاع الثلاثة (SSS) لاختبار تطابق المثلثين.
- استخدام مسلمة تساوى ضلعين وزاوية (SAS) لاختبار تطابق المثلثين.

لقد برهنت على تطابق المثلثات باستخدام تعريف التطابق.

1 مسلمة تساوى الأضلاع الثلاثة (SSS) في الدرس 3-12 ، برهنت على أن المثلثين كانوا منتطابقين بتوضيح أن كل الأزواج الستة من الأجزاء الم寃ناظرة كانت متطابقة. من الممكن البرهنة على تطابق المثلثين باستخدام أزواج أقل. يوضح اللوح المزدوج أنه إذا كان المثلثان يتضمنان أطوال الأضلاع الثلاثة، فهما منتطابقان. وبظيره هذا في المسلمة أدناه.

المسلمة 12.1 تطابق بتساوي الأضلاع الثلاثة (SSS)



إذا كانت ثلاثة أضلاع في مثلث متطابقة مع ثلاثة أضلاع في مثلث آخر، فالمثلثان متطابقان.

مثال إذا كان $\triangle ABC \cong \triangle DEF$

الخلع

والخط


إذا $\triangle ABC \cong \triangle DEF$

المفردات الجديدة

زاوية ممحورة
included angle

إثبات تطابقات حول المثلثات.
استخدام معايير التقارب والتشابه بالنسبة للمثلثات لحل المسائل وإثبات العلاقات في الأشكال الهندسية.
بناء فرضيات عملية والتعليق على طريقة استنتاج الآخرين.
فهم طبيعة المسائل والمثابرة في حلها.

مثال 1 استخدام تساوى الأضلاع الثلاثة (SSS) للبرهنة على أن المثلثين متطابقان



اكتب برهاناً تسلسلياً.

المعطيات: $\overline{GL} \cong \overline{JL}$ و $\overline{GH} \cong \overline{JK}$

نقطة المنتصف في \overline{GK}

المطلوب: $\triangle GHL \cong \triangle KJL$

البرهان التسلسلي:




تمرين موجه

1. اكتب برهاناً تسلسلياً.

المعطيات: $\triangle QRS$ متساوي الساقين حيث $\overline{QR} \cong \overline{SR}$

T ينصف \overline{QS} عند النقطة

$\triangle QRT \cong \triangle SRT$



مثال 2 على الاختبار المعياري تساوي الأضلاع الثلاثة (SSS) على المستوى الإحداثي

إجابة موسعة المثلث ABC رؤوسه $A(1, -1)$ و $B(0, 3)$ و $C(2, 5)$. والمثلث EFG رؤوسه $E(-5, -4)$ و $F(-4, -5)$ و $G(2, -1)$.

a. ارسم كلا المثلثين على مستوى إحداثي واحد.

b. استخدم التمثيل البياني لتتخمين ما إذا كان المثلثان متطابقين أم لا. اشرح تبريرك.


c. اكتب فرضية منطقية باستخدام هندسة الإحداثيات لدعم التخمين الذي توصلت إليه في الجزء b.

قراءة فقرة الاختبار

مطلوب منك ثلاثة أشياء في هذه المسألة. فيالجزء a ، عليك تصميم تمثيل بياني لكل من $\triangle EFG$ و $\triangle ABC$ على المستوى الإحداثي ذاته. فيالجزء b ، عليك تخمين أن $\triangle ABC \cong \triangle EFG$ أو $\triangle ABC \not\cong \triangle EFG$ بناءً على التمثيل البياني. وأخيراً فيالجزء c ، مطلوب منك إثبات التخمين.

حل فقرة الاختبار

b. يبدو من التمثيل البياني أن المثلثين ليسا بالشكل نفسه. إذا يمكننا تخمين أنهاهما ليسا متطابقين.



نصيحة عند حل الاختبار

الأدوات عندما تحل المسائل باستخدام المستوى الإحداثي، تذكر أن تستخدم أدوات مثل قوانين المسافة ونقطة المنتصف والميل لحل المسائل والتحقق من حلولك.

c. استخدم قانون المسافة لبيان عدم تساوي خيال كل الأضلاع المتظاهرة.

$$AB = \sqrt{(0 - 1)^2 + (3 - 1)^2} \\ = \sqrt{1 + 4} = \sqrt{5}$$

$$EF = \sqrt{(2 - (-5))^2 + (-4 - (-1))^2} \\ = \sqrt{1 + 16} = \sqrt{17}$$

$$BC = \sqrt{(2 - 0)^2 + (5 - 3)^2} \\ = \sqrt{4 + 4} = \sqrt{8}$$

$$FG = \sqrt{(4 - 2)^2 + [-4 - (-5)]^2} \\ = \sqrt{4 + 1} = \sqrt{5}$$

$$AC = \sqrt{(2 - 1)^2 + (5 - 1)^2} \\ = \sqrt{1 + 16} = \sqrt{17}$$

$$EG = \sqrt{(4 - 1)^2 + [-4 - (-1)]^2} \\ = \sqrt{9 + 9} = \sqrt{18}$$

بينما $BC = FG$ و $AC = EF$ و $AB = EG$ ، نظرًا لعدم التطابق بتساوي الأضلاع الثلاثة.
 $\triangle ABC \not\cong \triangle EFG$

تمرين موجه

2. المثلث JKL رؤوسه $J(2, 5)$ و $K(1, 1)$ و $L(5, 2)$. والمثلث NPO رؤوسه $N(-3, 0)$ و $O(-4, 4)$ و $P(-7, 1)$.

a. مثل المثلثين بيانيا على مستوى إحداثي واحد.

b. استخدم التمثيل البياني لتتخمين ما إذا كان المثلثان متطابقين أم لا. اشرح تبريرك.

c. اكتب فرضية منطقية باستخدام هندسة الإحداثيات لدعم التخمين الذي توصلت إليه فيالجزء b.


قراءة في الرياضيات

الرموز $\triangle ABC \not\cong \triangle EFG$ تقرأ المثلث ABC ليس مطابقاً للمثلث EFG .


الإنشاء المثلثات المتطابقة باستخدام الأضلاع




ارسم مثلثاً وسمه $\triangle ABC$. ثم استخدم مسلمة تساوي الأضلاع الثلاثة $\triangle XYZ \cong \triangle ABC$ لإنشاء $\triangle XYZ$ (SSS).



الخطوة 3 اكتب على نقطتين تقاطع \overline{ZY} القوسين Y . ارسم $X\overline{Y}$ و $Z\overline{Y}$ لنكون $\triangle XYZ$.



الخطوة 2 قم بإنشاء قوس بمنصف القطر $X\overline{AB}$ ومركزه عند النقطة X وقوس آخر بمنصف القطر $Z\overline{BC}$ ومركزه عند النقطة Z .



الخطوة 1 ارسم النقطة X على المستقيم ℓ . ثم قم بإنشاء $\overline{XZ} \cong \overline{AC}$ على المستقيم ℓ .

2 مسلمة تساوي ضلعين وزاوية (SAS) زاوية محصورة ذكر في الزاوية المحصورة JKL التي تشكلها العقارب على الساعة الأولى الظاهرة أدناه. في أي وقت تشكل العقارب زاوية بالقياس نفسه، ستكون المسافة بين طرفي العقربين JL و PR واحدة.


www.almanahj.com



$$\triangle PKR \cong \triangle JKL$$

أي مثلثين يتشكلان باستخدام نفس أطوال الأضلاع والزاوية المحصورة سينتباقيان. وهذا يوضح المثلمة التالية.

المسلمة 12.2 التطابق بتساوي ضلعين وزاوية (SAS)




الشرح عند تطبيق ضلعين والزاوية المحصورة بينهما في مثلث مع ضلعين والزاوية المحصورة بينهما في مثلث آخر، فيكون المثلثان متطابقين.

مثال إذا كان الضلع $\overline{AB} \cong \overline{DE}$ والزاوية $\angle B \cong \angle E$ والضلع $\overline{BC} \cong \overline{EF}$ فإن $\triangle ABC \cong \triangle DEF$

تصحية دراسية

مسلمة تساوي ضلعين وزاوية
لا تكتفي قياسات الضلعين
والزاوية غير المحصورة
للبرهنة على تطابق مثلثين.

مثال 3 من الحياة اليومية استخدام مسلمة ضلعين وزاوية لإثبات



الإضافة تبدو سلالات إضاءة المسرح الموضحة أنها مكونة من مثلثات متطابقة. إذا كان $\overline{WX} \cong \overline{YZ}$ و $\overline{WX} \parallel \overline{ZY}$, فاكتب برهانًا من عمودين لإثبات أن $\triangle WXZ \cong \triangle YZX$



البرهان:

العيارات

المبررات

1. المحطيات
 2. المحطيات
 3. نظرية الزوايا الداخلية المتبادلة
 4. خاصية الانعكاس في التطابق
 5. مسلمة تساوي ضلعين وزاوية
1. $\overline{WX} \cong \overline{YZ}$
 2. $\overline{WX} \parallel \overline{ZY}$
 3. $\angle WXZ \cong \angle XZY$
 4. $\overline{XZ} \cong \overline{ZX}$
 5. $\triangle WXZ \cong \triangle YZX$

تمرير موجة



3. الرياضات الخطيرة تبدو أجنبة الطيران الشراعي الموضحة كمثلثات متطابقة. إذا كان $\overline{FG} \cong \overline{GH}$ و $\overline{FG} \parallel \overline{GH}$. فأثبت أن $\triangle FGJ \cong \triangle HGJ$.


مهنة من الحياة اليومية

فنيو الإضاءة في مجال تصوير الأفلام، يضع المخرجون أو فنيو الإضاءة ما يتطلبها الفيلم من إضاءة. يتأكد المخرجون أن الرواية التي شكلتها المصايب في الأوضاع الصحيحة. قد يكون حاصلين على درجات علمية جامعية أو من المدارس الثانوية أو ربما يكملون قدر استكمالوا برامجًا تدريبية رسمياً.


www.almanahj.com

يمكنك أيضًا إنشاء مثلثين متطابقين على أساس ضلعين وزاوية المحصورة بينهما.


الإنشاء مثلثان متطابقان باستخدام ضلعين والزاوية المحصورة



رسم مثلثًا وسيه $\triangle ABC$ ثم استخدم مسلمة تساوي الأضلاع الثلاثة (SAS) لإنشاء $\triangle RST \cong \triangle ABC$.



الخطوة 3 انشئ $\overline{RS} \cong \overline{AB}$. ثم ارسم \overline{ST} لنكون $\triangle RST$




الخطوة 2 انشئ $\angle R \cong \angle A$ باستخدام \overline{RT} كضلوع لزاوية والنقطة R .



الخطوة 1 ارسم النقطة R على المستقيم m . ثم $\overline{RT} \cong \overline{AC}$ على المستقيم m . ثم \overline{ST} فإن $\triangle RST \cong \triangle ABC$

مثال 4 تساوي ضلعين وزاوية (SSS) أو تساوي الأضلاع الثلاثة (SSA)



اكتب برهانًا حيًّا.

المعطيات: $\overline{BC} \cong \overline{DC}$, $\angle BCF \cong \angle DCE$, $\overline{FC} \cong \overline{EC}$

المطلوب: $\angle CFD \cong \angle CEB$



البرهان:

بما أن $\angle BCF \cong \angle DCE$, $\overline{FC} \cong \overline{EC}$ و $\angle BCF \cong \angle DCE$. إذا $\overline{BC} \cong \overline{DC}$ و $\angle CFB \cong \angle CED$. حسب


الлемسليَّة $\angle CED \cong \angle CEB$. و $\angle CFB \cong \angle CED$. CPCTC. وفقًا لِمُسْلِمَة تطابق الزوايا المتكاملة، $\angle CFB \cong \angle CEB$ و $\angle CFD \cong \angle CEB$. بما أن الزوايا المتكاملة مع زاوية واحدة أو متكاملة مع زوايا متطابقة تكون متطابقة، فإن $\angle CFD \cong \angle CEB$.

نصيحة دراسية

الأشكال المدخلة عندما تتدخل المثلثات، قد يكون من المفيد رسم كل مثلث بشكل منفصل ونسبة الأجزاء المتطابقة. في المثال 4، كان يمكن فصل الشكل كما هو ظاهر.



ćتمرين ٥وجة



4. اكتب برهانًا من عمودين.

المعطيات: $MN \cong PN$, $LM \cong LP$

المطلوب: $\angle LNM \cong \angle LNP$

التحقق من فهمك



مثال 1 **النهاية المترادفة المتناظرة** دائمًا لا تتحقق في النهاية المترادفة لأن المثلثات ثانية. كيف تفسر خاصية تطابق المثلثات هذه الخاصية؟ بخلاف الأسف، اذكر


متناً واحدًا على الأقل لتطابق المثلثات في منزلك.

مثال 2 2. إجابة موسعة المثلث ABC رؤوسه $A(-4, 1)$ و $B(-1, 1)$ و $C(-1, 5)$. رؤوسه $X(4, -1)$ و $Y(1, -5)$ و $Z(1, -1)$.

a. ارسم كلا المثلثين على مستوى إحداثي واحد.

b. استخدم التصليل البياني لتتخمين ما إذا كان المثلثان متطابقين أم لا. اشرح تبريرك.


c. اكتب فرضية منطقية باستخدام هندسة الإحداثيات لدعم تخمينك.



مثال 3 3. في الرسم التخطيطي، $\triangle TQR$ متساوي الأضلاع، و $\triangle RSQ \cong \triangle UTQ$. اكتب برهانًا حيًّا لإثبات أن $\overline{SR} \cong \overline{TU}$.

الحل

مثال 4



4. اكتب برهانًا من عمودين.


المعطيات: $\overline{JK} \cong \overline{LM}$; $\angle KJL \cong \angle MLN$
المطلوب: $\overline{JM} \cong \overline{LN}$

مثال 1


التمرين وحل المسائل

البرهان اكتب النوع المحدد من البراهين.

6. برهان من عمودين
المعطيات: C نقطة متخصّص كل من
 \overline{AD} و \overline{BE}
 $\triangle ABC \cong \triangle DCE$ المطلوب:



5. برهان حرز
المعطيات: $\overline{XY} \cong \overline{ZW}$
 $\overline{XW} \cong \overline{ZY}$
 $\triangle XYZ \cong \triangle ZXW$ المطلوب:



7. الجسور يوجد الجسر المعلق أدناه في يوشانغ في مقاطعة خوبي في الصين. والجسر مدعم بستخدام كابلات من الصلب معلقة من دعامتين خرسانيتين. إذا كانت الدعامتان بالارتفاع نفسه فوق الطريق وعموديتين على الطريق وتلقي أعلاً الكابلات عند نقطة في المنتصف بين الدعامتين، فبرهن على أن المثلثين الظاهريين في الصورة متطابقان.



الاستنتاج البُنطقي حدد ما إذا كان $\triangle MNO \cong \triangle QRS$. اشرح.


8. $M(2, 5)$, $N(5, 2)$, $O(1, 1)$, $Q(-4, -4)$, $R(-7, -1)$, $S(-3, 0)$
9. $M(0, -1)$, $N(-1, -4)$, $O(-4, -3)$, $Q(-3, 3)$, $R(-4, 4)$, $S(-3, 7)$
10. $M(0, -3)$, $N(0, 2)$, $O(-3, 1)$, $Q(4, -1)$, $R(6, 1)$, $S(9, -1)$
11. $M(4, 7)$, $N(5, 4)$, $O(2, 3)$, $Q(2, 3)$, $R(3, 0)$, $S(0, -1)$

مثال 3

البرهان اكتب النوع المحدد من البراهين.


13. برهان حرز

المعطيات: المستطيل $ABDE$; نقطة متخصّص كل من
 \overline{BD} و \overline{CE}
 $\triangle ABC \cong \triangle EDC$ المطلوب:



12. برهان من عمودين

المعطيات: \overline{KG} منصف عمودي لـ \overline{FH}
 $\triangle KGH \cong \triangle KGF$ المطلوب:




البرهان اكتب النوع المحدد من البراهين.

15. برهان حرـ

المعطيات: \overline{AB} و \overline{WP} ينصـفـ كلـ منهاـ الآخر

المطلوب: $\angle A \cong \angle B$




14. برهان من عمودين

المعطيات: K نقطة منتصف \overline{JL}

M نقطة منتصف \overline{JN}


متـصـفـ $\triangle JLN$ متسـاوـيـ الأـضـلاـع

المطلوب: $\triangle NPM \cong \triangle LKM$




فرضيات حدد المسـلـمةـ التيـ يمكنـ استـخدـامـهاـ لإثـباتـ أنـ المـثلـثـينـ مـتـطـابـقـانـ.ـ وإذاـ لمـ يـكـنـ مـمـكـنـ إثـباتـ التـطـابـقـ،ـ فـاـكـتـ لاـ يـكـنـ.


16.




17. E



18.



19.




20. **البرهان** اكتب برهـانـاـ منـ عمـودـينـ يـتـارـجـمـ بـمـحـلـةـ ثـيـرـيـةـ سـيـنـيـهـ.ـ ثمـ حـصـبـ أـوـزـانـ عـلـىـ بـدـولـ الإـيـمـاعـ (الـبـسـقـعـ)ـ يـجـبـ

أـثـبـتـ أنـ $\triangle ABR \cong \triangle CBR$.


البرهان اكتب برهـانـاـ منـ عمـودـينـ.

21. **المعطيات:** $\angle EBW \cong \angle WB$

المطلوب: $\angle E \cong \angle W$



23. **البيسبول** استـخدـمـ الرـسـمـ التـخـطـيطـيـ المـوـضـعـ لـمـلـعـبـ الـبـيـسـبـولـ.



a. اـكـتـبـ بـرـهـانـاـ منـ عـمـودـينـ لـإـثـبـاتـ أـنـ الـمـسـافـةـ مـنـ القـاعـدةـ الـأـوـلـىـ

إـلـىـ القـاعـدةـ الثـالـثـةـ هـيـ تـقـسـيـ الـمـسـافـةـ مـنـ الـلـوـجـ الأـصـلـىـ إـلـىـ القـاعـدةـ الثـالـثـةـ.


b. اـكـتـبـ بـرـهـانـاـ منـ عـمـودـينـ لـإـثـبـاتـ أـنـ الزـاوـيـةـ الـثـالـثـةـ تـشـكـلـ منـ القـاعـدةـ

الـثـالـثـةـ وـالـلـوـجـ الأـصـلـىـ وـالـقـاعـدةـ الثـالـثـةـ هـيـ تـقـسـيـ الزـاوـيـةـ الـثـالـثـةـ تـشـكـلـ

مـنـ القـاعـدةـ الثـالـثـةـ وـالـلـوـجـ الأـصـلـىـ وـالـقـاعـدةـ الـأـوـلـىـ.


25. المعطيات: $\triangle EAB \cong \triangle DCB$

المطلوب: $\triangle ADE \cong \triangle CED$



24. المعطيات: $\overline{XW} \cong \overline{ZW}$, $\overline{XY} \cong \overline{ZY}$

المطلوب: $\angle X \cong \angle Z$



26. فرضيات اكتب برهاناً حذا.


المعطيات: $\overline{BF} \cong \overline{DF}$; $\overline{FE} \cong \overline{FA}$

$\overline{AB} \cong \overline{ED}$


المطلوب: $\triangle ABE \cong \triangle EDA$

الجبر باستخدام CPCTC ، أوجد قيم المتغيرات التي تتحقق مثباتات متطابقة.

27. $\triangle WXY \cong \triangle WXZ$




28. $\triangle ABC \cong \triangle FGH$



مساهم مهارات التفكير العليا استعداد مهارات التفكير العليا

www.almanahj.com




29. تحدِّ راجع التessel البياني المعرفى.

a. صُف طرفيَّتين يمكنك استخدامهما للبرهنة على أن $\triangle WYZ$ متطابق مع $\triangle WXY$. لا يجوز لك استخدام مسطرة أو منظلة. أي طريقة أكثر كفاءة برأيك؟ اشرح.

b. هل $\triangle WYZ$ و $\triangle WXY$ متطابقان؟ اشرح تبريرك.

30. التبرير حدد ما إذا كانت العبارة التالية صحيحة أم خطأ.

إذا كانت زاويتي القاعدة في مثلث متساوي الساقين بنفسقياس زاويتي القاعدة في مثلث آخر متساوي الساقين، فإن المثلثان متطابقان.



31. تحليل الخطأ تقول خديجة إن

$\triangle ABC \cong \triangle CAD$ حسب المبرهنة SSS.

وتحتَّلَفُ معها خولة وتقول إنَّها متطابقان حسب

مبرهنة SAS. قوله أي منها على صواب؟ اشرح.

32. مسألة غير محددة الإجابة استخدم حافة مستقيمة لرسم المثلث متذبذب الزاوية ABC . ثم قم بإنشاء $\triangle XYZ$ بحيث يكون متطابقاً مع $\triangle ABC$ باستخدام مبرهنة SAS أو SSS. ببر إنشاءك رياضياً وتحقق منه باستخدام القياس.

33. الكتابة في الرياضيات حدِّد ما إذا كانت العبارة التالية صحيحةً دائمًا أم أحيانًا أم غير صحيحة على الإطلاق. اشرح تبريرك. إذا تطابق زوجان من الأضلاع المتناظرة في مثلثين فائمين، فالمثلثان متطابقان.

36. إجابة موسعة يوضح التمثيل البصري أدناه ألوان عيون كل الطالب في صف دراسي. ما احتمال أن يكون الطالب المختار عشوائياً من هذا الصف يعینين زرقاويين؟ اشرح تدراك.



$$-2a + b = -7 \text{ و } 4a + 6b = 6 \text{ إذا كان } ?a \text{ فـي قيمة } ?b$$

- A -2
B -1
C 2
D 3
E 4

www.almanahj.com

مراجعة شاملة

$\triangle LMN \cong \triangle QRS$ في الرسم التخطيطي.

38. أوجد x . 39. أوجد y .

40. الحال مجموعة البدة الكبيرة جزء من كوكبة الدب الأكبر. تشكل ثلاثة من النجوم الأكثر سطوعاً في الكوكبة ΔRSA .
إذا كان: $m\angle A = 41^\circ$, $m\angle S = 109^\circ$, $m\angle R = 41^\circ$. فما هي مقدار زاوية C ؟

41. $(-5, -3) \circ (10, -6)$

42. $(4, -1) \oplus (-2, -1)$

43. $(-4, -1) \oplus (-8, -5)$

مراجعة المبارات

اذكر الخصيـة التي تعلـ كل عـبـارة.

$$AB = AB.44$$

. $EF = JK$, إذا كان . $GH = JK$, $EF = GH$.45

$$YW = DT \text{ یعنی } XY + 20 = DT, XY + 20 = YW \text{ یعنی } .47$$

$$b^2 - c^2 = a^2 \quad \text{إذا كان} \quad a^2 = b^2 - c^2 \quad .46$$



مختبر الهندسة

برهنة الإنشاءات

١٢-٤


عمل رسومات هندسية للأشكال مستخدماً مختلف الأدوات والمطرق (فرجاري ومسقطة تقويم، خيط، أدوات عاكس، ورق قابل للطي، برتقاطع عادي ديناميكي، وما إلى ذلك).
استخدام عناصر التقارب والتشابه بالنسبة للمثلثات لحل المسائل.
وإثبات العلاقات في الأشكال الهندسية.

عندما ترسم الإنشاء باستخدام المسطرة والفرجاري، فإنك تفترض تطابق القطع التي يتم إنشاؤها باستخدام ضرب واحد للفرجاري. يمكنك استخدام هذه المعلومات إلى جانب التعريفات وال المسلمات والنظريات للبرهنة على الإنشاءات.

النشاط


اتبع الخطوات أدناه لتنصيف زاوية. ثم برهن على الإنشاء.

الخطوة 3




رسم \overline{AD} .

الخطوة 2



ضع نقطة الفرجاري عند B . وارسم قوساً في $\angle A$. باستخدام نصف القطر نفسه، ارسم قوساً من C يلتقي مع القوس الأول عند D . ارسم القطعتين \overline{CD} و \overline{BD} . ضع علامة على القطعة المتطابقة.

الخطوة 1




أرسم زاوية بالرأس A . ضع نقطة الفرجاري عند A . وارسم قوساً يلتقي مع كل ضلع $\angle A$. فم بتسمية القطعتين B و C . ضع علامة على القطع المتطابقة.

المعطيات: وصف الخطوات والرسم التخطيطي للإنشاء.

المطلوب: \overline{AD} ينصف $\angle BAC$.

البرهان:

العيارات



البرهانات

- | | |
|---|--|
| 1. تم استخدام إعداد واحد للفرجاري من النقطة A لإنشاء نقطتين B و C . | 1. $\overline{AB} \cong \overline{AC}$ |
| 2. تم استخدام إعداد واحد للفرجاري من النقطتين B و C لإنشاء النقطة D . | 2. $\overline{BD} \cong \overline{CD}$ |
| 3. خاصية الاتصال. | 3. $\overline{AD} \cong \overline{AD}$ |
| 4. مسلمة تساوي الأضلاع الثلاثة | 4. $\triangle ABD \cong \triangle ACD$ |
| 5. مسلمة تطابق الأجزاء المتناسبة في المثلثات المتطابقة | 5. $\angle BAD \cong \angle CAD$ |
| 6. تطبيق منتصف الزاوية | 6. \overline{AD} ينصف $\angle BAC$. |


التمارين

- قم بإنشاء مستقيم يوازي خط معين وعبر بمنطقة معينة على المستقيم. واكتب برهانًا من عمودين لإنشائه.
- قم بإنشاء مثلث متساوي الأضلاع. واكتب برهانًا حرجًا لإنشائه.
- تحدد أنشئ منصف قطعة يكون عمودياً أيضًا على القطعة واكتب برهانًا من عمودين لإنشائه. (تلميح: ستحتاج إلى استخدام أكثر من زوج من المثلثات المتطابقة).

اختبار نصف الوحدة

الدروس من 1-12 إلى 4-12

١٢



F $\overline{MO} \cong \overline{SL}$

G $\angle X \cong \angle S$

14. الهندسة المعاشرة يوضح الرسم


التخطيطي متزلاً بهيكلا على شكل A وبه عدة نقاط لها أسماء. افترض أن القطع والزوايا التي تبدو متطابقة في الرسم التخطيطي متطابقة. أوضح أي المثلثات متطابقة.

15. الاختيار من متعدد حدد العبارة الصحيحة إذا علمت أن $\triangle CBX \cong \triangle SML$

H $\angle X \cong \angle S$

J $\angle XCB \cong \angle LSM$

16. الجسور تظهر أطواق جديدة لجسر في الرسم التخطيطي أدناه، حيث $B\bar{C} \perp BD$ و B نقطة منتصف \overline{AC} . ما الطريقة التي يمكن استخدامها لإثبات أن $\triangle ABD \cong \triangle CBD$ إذا



حدد ما إذا كان $\triangle POR \cong \triangle XYZ$

17. $P(3, -5), Q(11, 0), R(1, 6), X(5, 1), Y(13, 6), Z(3, 12)$


18. $P(-3, -3), Q(-5, 1), R(-2, 6), X(2, -6), Y(3, 3), Z(5, -1)$

19. $P(8, 1), Q(-7, -15), R(9, -6), X(5, 11), Y(-10, -5), Z(6, 4)$

20. اكتب برهاناً من عمودين.

المعطيات: $\triangle LMN$ مثلث متساوي الساقين، حيث $\overline{LM} \cong \overline{NM}$ و $\angle LMN$ ينحني على \overline{MO} .

المطلوب: $\triangle MLO \cong \triangle MNO$



1. هندسة الإحداثيات حدد تصميف $\triangle ABC$ بالرؤوس $A(-2, -1)$, $B(-1, 3)$, $C(2, 0)$ باعتباره مختلف الأضلاع أو متساوي الأضلاع، أو متساوي الساقين.

2. الاختيار من متعدد أي مما يلي يمثل قياسات أضلاع مثلث متساوي الساقين $?QRS$ ؟


A 17, 17, 15

B 15, 15, 16

3. الجبر أوجد قيمة x وطول كل ضلع إذا علمت أن $\triangle WXY$ متساوي الأضلاع أضلاعه $WX = 6x - 12$, $XY = 2x + 10$, $WY = 4x - 9$.

أوجد قياس جميع الزوايا المشار إليها.

4. $m\angle 1$



5. $m\angle 2$


6. $m\angle 3$

7. تلك الجملة هي عبارة عن كوكبة على شكل أسد. تشكل ثلاثة من الدجرات الأكثر سطوعاً في الكوكبة $\triangle LEO$. إذا كانت الزوايا بالقياسات الموضحة في الشكل، فما مقدار $m\angle OLE$ ؟



أوجد قياس جميع الزوايا المرقمة.

8. $m\angle 4$




9. $m\angle 5$

10. $m\angle 6$

11. $m\angle 7$


في الرسم التخطيطي، $\triangle RST \cong \triangle ABC$.



12. أوجد x .

مسلمة زاويتين والضلع المحسور بينهما (ASA) وتساوي زاويتين وضلع (SAA)

١٢-٥



لماذا؟

الحال

السابق

تتضمن رياضة التجديف بالتمشيط، وُسمى أيضًا الطاقم، شخصين أو أكثر جلوسون بواجهة مؤخرة القارب ويسحب كل مجذف مجدافاً واحداً في مسابقات المدرسة الثانوية. يتطلب السباق الذي يُسمى ريفانا في المادة مسطحة مائية يزيد طوله على 1500 متر. يمكن استخدام المثلثات المتطابقة لقياس المسافات التي لا يمكن قياسها مباشرة بسهولة، مثل طول مسار الريغانا.

- استخدام مسلمة زاويتين والضلع المحسور بينهما (ASA) لاختبار التطبيق.
- استخدام نظرية تساوي زاويتين وضلع (AAS) لاختبار التطبيق.
- لند برهنت على تطبيق مثلثين باستخدام مسلمة تساوي الأضلاع الثلاثة (SSS) وتساوي ضلعين وزاوية (SAS).

٢

استخدام نظرية تساوي زاويتين وضلع (AAS) لاختبار التطبيق.


المفردات الجديدة

ضلع محسور
included side


إيات نظريات حول المثلثات.
استخدام معايير التقارب والتشابه بالنسبة للمثلثات لحل المسائل وإثبات الملايات في الأشكال الهندسية.
بناء فرضيات عملية والتعليق على طريقة استنتاج الآخرين.
استخدام الأدوات الملاينة بطريقة إستراتيجية.

١ مسلمة زاويتين والضلع المحسور بينهما (ASA)

الضلع المحسور هو الضرل الموجود بين زاويتين متتاليتين في مثلث. في $\triangle ABC$ على اليسار، \overline{AC} هو الضرل المحسور بين $\angle C$ و $\angle A$.



٢.٣ تطابق زاويتين والضلع المحسور بينهما (ASA)



مع تطابق أولتا، يطلع المحرر بينها في مثلث آخر، يكون المثلثان متطابقان.


مثال إذا كانت الزاوية $\angle A \cong \angle D$.
 $\overline{AB} \cong \overline{DE}$.
 $\angle B \cong \angle E$
 $\triangle ABC \cong \triangle DEF$

الإنشاء مثلثان متطابقان باستخدام زاويتين والضلع المحسور بينهما




رسم مثلثاً وسقه $\triangle ABC$. ثم استخدم مسلمة تساوي زاويتين والضلع المحسور بينهما (ASA) لإنشاء (ASA).

الخطوة 3



أنشئ زاوية متطابقة مع $\angle C$ عند Z باستخدام \overrightarrow{XZ} كضلع للزاوية. ضع اسمها للنقطة التي يلتقي عندها الضلعان الجديدان للزوايا. ٢

الخطوة 2




أنشئ زاوية متطابقة مع $\angle A$ عند X باستخدام \overrightarrow{XZ} كضلع للزاوية.

الخطوة 1



ارسم المستقيم ℓ وحدد النقطة X . فقم بإنشاء \overrightarrow{XZ} بحيث $\overline{XZ} \cong \overline{AC}$.

مثال 1 استخدام مسلمة زاويتين والضلع الممحض بينهما (ASA) لإثبات أن المثلثين متطابقان



اكتب برهاناً من عمودين.

المعطيات: $\angle PQR$ ينصف QS

$\angle PSQ \cong \angle RSQ$

المطلوب: $\triangle PQS \cong \triangle RQS$

البرهان:

البرهارات

1. المعطيات
2. تعریف منتصف الزاوية
3. خاصية الانكماش في التطابق
4. مسلمة زاويتين والضلع الممحض بينهما (ASA)


العبارات

1. $\angle PSQ \cong \angle RSQ$: $\angle PQR$ ينصف QS .

2. $\angle PQS \cong \angle RQS$

$QS \cong QS$

3. $\triangle PQS \cong \triangle RQS$



تمرين موجه


1. اكتب برهاناً تسلسلياً.

المعطيات: $\angle YXW$ ينصف ZX , $\angle WZY$ ينصف ZY .

المطلوب: $\triangle WXZ \cong \triangle XZY$

نظريّة قساوي زاويتين وضلع تطابق زاويتين وضلع غير محضور كافٍ أيّها للبرهنة على تطابق مثلثين. تمثل علاقة التطابق هذه نظرية أيّها يمكن البرهنة عليها باستخدام نظرية الزوايا الثالثة.

النظرية 12.5 تطابق بتساوي زاويتين وضلع (AAS)



عند تطابق زاويتين والضلع غير المحضور بينهما في مثلث مع زاويتين وضلع متطابقين في مثلث آخر، فالمثلثان متطابقان.

مثـال إذا كانت الزاوية

$\angle A \cong \angle D$

الزاوية


$\angle B \cong \angle E$

والضلـع

$BC \cong EF$

فـإن

إثبات نظرية زاويتين وضلع




الـمعـطـيات: $\angle L \cong \angle Q$, $\angle M \cong \angle R$, $MN \cong RS$

المـطلـوب: $\triangle LMN \cong \triangle QRS$

الـبرـهـان:



مثال 2 استخدام مسلمة زاويتين وضلع لإثبات أن المثلثين متطابقان



أكتب برهاناً من عبودين.

المعطيات: $DAC \cong \angle BEC$

$$\overline{DC} \cong \overline{BC}$$

المطلوب: $\triangle ACD \cong \triangle ECB$

البرهان:

نعلم أن $\angle C \cong \angle C$, $\overline{DC} \cong \overline{BC}$ و $\angle DAC \cong \angle BEC$ حسب خاصية الاندكاس. حسب مسلمة ضلعين وزاوية. $\triangle ACD \cong \triangle ECB$.



تمرين موجة

2. أكتب برهاناً تسلسلياً.

المعطيات: $\overline{RQ} \parallel \overline{ST}$ و $\overline{RQ} \cong \overline{ST}$

المطلوب: $\triangle RUQ \cong \triangle TUS$

يمكنك استخدام المثلثات المتطابقة لقياس المسافات التي من الصعب قياسها مباشرة.

مثال 3 من الحياة اليومية تطبيق تطابق المثلثات

الخدمة المجتمعية يعمل خلف صهن مجموعة للخدمة المجتمعية لبناء جسر يعبر قناة في حديقة محلية. سقط الجسر القناة بين النقطتين C و B . حدد خلف النقطة الثالثة D لاستخدامها كنقطة مرجعية لمحاسبة تكاليف بناء الجسر. A نقطة متحفظ \overline{CD} و DE تساوي 5 أمتر. ما الطول المطلوب للجسر؟



لتحديد طول \overline{CD} . يجب أن نبرهن أولاً على أن المثلثين اللذين صنعهما خلف متطابقان.

- * بما أن \overline{CB} متعادد على كل من \overline{DE} و \overline{AD} . تشكل القطع مثلثات ثانية الزاوية كما يظهر على الرسم التخطيطي.

* كل الزوايا القائمة متطابقة، إذا $\angle BCA \cong \angle EDA$.

* النقطة A هي نقطلة المنتصف في المثلث $\triangle CAD$. إذا $\overline{CA} \cong \overline{AD}$.

* $\angle EAD$ و $\angle BAC$ زاويتان متقابلتان بالرأس، ولذلك فهما متطابقان.


ولهذا، ويوجب مسلمة زاويتين وضلع محصور بينهما، فإن $\triangle BAC \cong \triangle EAD$.

بما أن $\overline{CB} \cong \overline{DE}$ حسب $\triangle BAC \cong \triangle EAD$. بما أن قياس \overline{DE} هو 5 أمتر، إذا قياس \overline{CB} كذلك 5 أمتر. إذا، الطول المطلوب للجسر هو 5 أمتر.

نصيحة دراسية

تطابق الزوايا الثلاث في المثال $\angle B$. $\angle E$ و $\angle A$ متطابقتان حسب نظرية الزوايا الثالثة. إلا أن تطابق الزوايا المتاظرة الثلاثة جيئاً لا يكفي للبرهنة على أن المثلثين متطابقان.

تمرين موجه



الesson 22

3. في سقالة اللافحة الظاهرة على اليسار،
 $\angle BAC \cong \angle DCE$. $\overline{DE} \perp \overline{CE}$ و $\overline{BC} \perp \overline{AC}$
 و $\overline{AB} \cong \overline{CD}$. وكتب برهان حز
 لإثبات أن $\overline{BC} \cong \overline{DE}$.

لقد تعلمت عدة طرق للبرهنة على تطابق المثلثات.

ملخص المفهوم البرهنة على تطابق المثلثات

| ضلع-ضلع-زاوية | زاوية-ضلع-زاوية | ضلع-زاوية-ضلع | ضلع-ضلع |
|---------------|-----------------|---------------|---------|
| | | | |

تطابق زوجين من الزوايا
المتناظرة والضلعين المتناظرين
غير الممحضورين.

تطابق زوجين من الزوايا
المتناظرة والضلعين الممحضورين
بيتهما.

تطابق زوجين من الأضلاع
المتناظرة والزوايا
الممحضورتين بيتهما.

تطابق ثلاثة أزواج من الأضلاع
المتناظرة.

www.almanahj.com

التحقق من فهمك


مثال 1

البرهان اكتب النوع المحدد من البراهين


1. برهان تسلسلي

المعطيات: خماسي منتظم


المطلوب: $\overline{AD} \cong \overline{DB}$




2. برهان من عمودين
المعطيات: $WT \parallel NE$; $\overline{TO} \cong \overline{EO}$
المطلوب: $\triangle WOT \cong \triangle NOE$



3. برهان من عمودين
المعطيات: $\angle EBW = \angle EXW$ ينصف \overline{XB} ; $\overline{EX} \cong \overline{WX}$
المطلوب: $\triangle EXB \cong \triangle WXW$



4. برهان من عمودين
المعطيات: $\overline{RV} \parallel \overline{TW}$; $\overline{RT} \parallel \overline{VW}$
المطلوب: $\triangle RWV \cong \triangle WRT$



مثال 2

مثال 3



5. بناء الحصور تحتاج مهندسة مسح إلى إيجاد المسافة من النقطة A إلى النقطة B عبر أحد الأودية. وضفت وندا عندها A . ووضع زميل لها وندا على الجانب الآخر من الوادي. ثم حددت مهندسة المسح النقطة C على نفس الجانب من الوادي الموجود على A بحيث $\overline{CA} \perp \overline{AB}$. تم وضع وندا رابع عندها E . نقطة منتصف \overline{CD} . وأخيراً، تم وضع وندا عند D بحيث إن $\overline{CD} \perp \overline{CA}$ وتنبع D ، E ، و B على الخط نفسه.

a. اشرح كيف تستطيع مهندسة المسح استخدام المثلثات التي تشكلت لإيجاد AB .

b. إذا كان 1500 متراً، و $DC = 690$ متراً، و $DE = 973.5$ متراً، فما فياس AB ? اشرح تبريرك.


التمرين وحل المسائل

مثال 1

البرهان اكتب برهاناً جزاً.

7. المعطيات: $\overline{AB} \perp \overline{BC}$; $\overline{AB} \perp \overline{AD}$


المطلوب: $\triangle ACD \cong \triangle CAB$



6. المعطيات: $\angle WXY$ ينصف $\angle XYZ$

و $\angle XYZ$

المطلوب: $\triangle WYX \cong \triangle YWZ$



8. **الناسب** الصورة على اليسار توكل بيت بطاقات. بيت البطاقات هو هيكل ناج عن تكسير اللعب ذوق بعضها. اشرح كيف تساعد الخطوط المتوازية والمثلثات المتطابقة من يحاول بناء بيت بطاقات.




مثال 2

البرهان اكتب برهاناً من عمودين.


10. المعطيات: $\triangle CDB \cong \triangle CDA$

المطلوب: $\triangle ADE \cong \triangle BDF$



9. المعطيات: $\overline{HZ} \parallel \overline{ET}$; $\overline{AG} \cong \overline{BD}$; $\angle A \cong \angle B$


المطلوب: $\triangle ADE \cong \triangle BGZ$



11. **فرضيات** اكتب برهاناً تسلسلياً.

المعطيات: $\overline{AY} \cong \overline{BA}$; $\overline{ZX} \parallel \overline{BC}$


المطلوب:



12. البرهان اكتب برهاناً تسلسلياً.


المعطيات: \overline{XY} هو المتضف العمودي لـ \overline{WZ}

المطلوب: $\angle W \cong \angle Y$



13. **تمثيل النهاذج** تزيد مدرسة ثانوية أن تقيم سباق تجديف طوله 1500 متر على بحيرة باول لكنها غير متأكدة مما إذا كانت البحيرة طويلة بما يكفي. لقياس المسافة عبر البحيرة، يحدد أعضاء الطاقم رؤوس المثلثات أدناه ويتوصلون إلى قياسات أطوال $\triangle HJK$ كما يظهر أدناه.

مثال 3




a. اشرح كيف يستطيع فريق الطاقم استخدام المثلثات التي تتشكل لتقدير مسافة عبر البحيرة.


b. باستخدام القياسات المعطاة، هل البحيرة طويلة بما يكفي لكي يستخدمها الفريق كموقع لسباقهم؟

الجبر أوجد قيمة المتغير الذي يعطي مثلث متطابقة.

14. $\triangle BCD \cong \triangle WXY$



15. $\triangle MHJ \cong \triangle PQJ$



16. **تصميم المسرح** تبدو الأطواق الحديدية لستغف المسرح المكشوف الظاهر أدناه مكونة من عدة أزواج مختلفة من المثلثات المتطابقة. افترض أن الأطواق الحديدية التي يبدو أنها تقع على خط واحد تقع فعلياً على خط واحد.



a. إذا كان \overline{AB} ينصف $\angle CBD$ و $\angle CAD$. فبرهن على أن $\triangle ABC \cong \triangle ABD$.



b. إذا كان $\triangle CAF \cong \triangle DAE$ و $\angle FCA \cong \angle EDA$. فبرهن على أن $\triangle ABC \cong \triangle ABD$.

c. إذا كان $\angle JGB \cong \angle DAB$ و $\angle HGJ \cong \angle EAD$. و $\overline{HB} \cong \overline{EB}$ و $\angle BHG \cong \angle BEA$. فبرهن على أن $\triangle BHG \cong \triangle BEA$.

البرهان اكتب برهاناً حراً.



18. **المعطيات:** $\triangle BDF \cong \triangle BAD$: متساوي الأضلاع:
 $\triangle BAD \cong \triangle DEB$: المطلوب

17. **المعطيات:** \overline{RS} ينصف $\angle CSA$ و $\angle CHA$:
 $\triangle CHS \cong \triangle AHS$: المطلوب




البرهان اكتب برهاناً من عمودين.

19. **المعطيات:** $VK \perp KX$; $EM \perp MX$; $KX \cong MX$.
 $\angle ECF \cong \angle CFD$: ينصف $\angle CED$.
 $\angle V \cong \angle E$: المطلوب



20. **المعطيات:** $\angle ECF \cong \angle CFD$: ينصف $\angle CED$.

المطلوب: $\triangle CED \cong \triangle CFD$




a. **جيمن** توعين من المثلثات المستخدمة لعمل

الهيكل الأساسي.

b. ما المعلومات المطلوبة لإثبات تطابق المثلثات؟


مسائل مهارات التفكير العليا استخدام مهارات التفكير العليا

22. **الكتابة في الرياضيات** باستخدام مستطيل، أشرح طريقةين على الأقل لإثبات أن القطر يقسم المستطيل إلى مثلثين متطابقين.



23. **تحليل الخطأ** يقول خليفة إنه من الممكن إثبات أن $\triangle ACB \cong \triangle ADE$ ولكن خميس يختلف معه. قوله أي منها على صواب؟ أشرح تبريرك.

24. **التبرير** حدد ما إذا كان يمكن استخدام مسلمة ضلعين وزاوية (SSA) لإثبات تطابق مثلثين. أشرح تبريرك.



25. **تعم** باستخدام المعلومات المذكورة في الرسم التخطيطي، اكتب برهاناً تسلسلياً بثبات أن $\triangle PVT \cong \triangle SVQ$.


26. **الكتابة في الرياضيات** كيف تعرف الطريقة (مسلمة الأضلاع الثلاثة ومسلمة زاويتين والضلع الممحض بينهما، إلخ) التي يتم استخدامها عند البرهنة على تطابق المثلثات؟ استخدم مخططاً لشرح تبريرك.

29. الجبر إذا كان $7 -$ مضروبا في عدد أكبر من 1. فما يلي يصف النتيجة؟
- F عدد أكبر من 7
G عدد يتراوح بين -7 و 7
H عدد أكبر من -7
J عدد أقل من -7

30. SAT/ACT $\sqrt{121 + 104} = ?$

- A 15
B 21
C 25
D 125
E 225

27. المعطيات: \overline{BC} متوازد على \overline{AD} : $\angle 1 \cong \angle 2$



ما النظرية أو المسألة التي يمكن استخدامها للبرهنة على أن $\triangle ABC \cong \triangle DBC$ ؟

- A AAS
B ASA
C SAS
D SSS

28. الإجابة التصصيرة اكتب تعبيرا يمكن استخدامه لإيجاد قيم (n) في الجدول.

| n | -8 | -4 | -1 | 0 | 1 |
|--------|-----|------|------|------|------|
| $s(n)$ | 100 | 2.00 | 2.75 | 3.00 | 3.25 |

مراجعة شاملة

حدد ما إذا كان $\triangle ABC \cong \triangle XYZ$. أشرح.

31. $A(6, 4)$, $B(1, -6)$, $C(-9, 5)$,
 $X(0, 7)$, $Y(5, -3)$, $Z(15, 8)$

32. $A(0, 5)$, $B(0, 0)$, $C(-2, 0)$,
 $X(4, 8)$, $Y(4, 3)$, $Z(6, 3)$

www.almanahj.com

الجبر إذا كان $J = 2x - 10$, $RT = 9 - x$, $ST = 5x$, $RS = 7$ و $\triangle RST \cong \triangle JKL$. فإن $K = 4y - 5$ و $y =$ _____.

34. **المعرفة المالية** ينفاثي رشيد 5 AED على طلاء صندوق البريد و 4 AED في الساعة لجز أعشاب حديقة. اكتب معادلة تمثل مقدار المال الذي يستطيع رشيد أن يكسبه من مالك منزل يطلب صندوق بريده ويجز أعشاب حديقته.


مراجعة المهارات

البرهان اكتب برهاناً من عمودين لكل مما يلي.


35. المعطيات: $\angle 2 \cong \angle 1$: $\angle 1 \cong \angle 3$

36. المعطيات: $\angle MJK \cong \angle KLM$: $\angle KLM \cong \angle LMJ$

المطلوب: $\overline{KJ} \parallel \overline{LM}$



المطلوب: $\overline{AB} \parallel \overline{DE}$





مختبر الهندسة

التطابق في المثلثات




قائمة الزاوية

12-5

استخدام معايير التطابق والتشابه بالنسبة للمثلثات لحل المسائل وإثبات العلاقات في الأشكال الهندسية.

في الدرسين 4-12 و 5-12، تعلمت نظريات ومسلمات تبرهن على تطابق المثلثات. كيف يتم تطبيق هذه النظريات والمسلمات على المثلثات القائمة؟

ادرس كل زوج من المثلثات قاعدة الزاوية.




التحليل

- هل يتطابق كل زوج من المثلثات؟ إذا كان الأمر كذلك، فما نظرية أو مسلمة التطابق المستخدمة؟
- أعد صياغة قواعد التطابق المأخوذة من التمارين 1 باستخدام الساق، (L)، أو الوتر، (H)، الذي يحل محل الضلع. احذف $\angle A$ لأية زاوية قائمة بما أنت تعلم أن كل المثلثات القائمة الزاوية تحتوي على زاوية قائمة وكل الزوايا القائمة متطابقة.
- التخمين** إذا كنت تعلم أن الساقين المناظرين في مثلثين قائمين قائمي الزاوية متطابقتان، فما المعلومات الأخرى التي تحتاج إليها لإثبات تطابق المثلثين؟ أشرح.


في الدرس 5-12، تعلمت أن SSA ليس اختصاراً صالحًا لتحديد تطابق المثلثات. هل يمكن استخدام SSA في إثبات تطابق المثلثين قائمي الزاوية؟ أشرح.

www.almanahj.com


النشاط مسلمة ضلعين وزاوية (SSA) والمثلثات قائمة الزاوية




سم القاطع AC وارسم \overline{BC} بحيث $\triangle ABC$ لا ينتمي.



افتح الفرجار بعرض 8 سم ضع النقطة عند A وارسم قوساً ينقطع مع الشعاع.



استخدم منقلة لرسم شعاع من B متوازد على \overline{AB} .



ارسم \overline{AB} بحيث $AB = 6$ سنتيمترات.

التحليل

- هل يقدم النموذج مثلاً متدرجاً؟
- هل يمكنك استخدام طول الوتر وطول الساق لإثبات تطابق المثلثين قائمي الزاوية؟
- التخمين بخصوص حالة SSA التي تتطابق على المثلثات قائمة الزاوية.

مختبر الهندسة التطابق في المثلثات قائمة الزاوية

يوفر عملك في الصفحة السابقة دليلاً على أربع طرق لإثبات تطابق المثلثات قائمة الزاوية.

النظريّة تطابق المثلثات قائمة الزاوية

النظريّة 12.6 تطابق بتساوي ساقين

إذا كانت ساقاً مثلاًث قائم الزاوية متطابقين مع الساقين الم対اظرين في مثلث آخر قائم الزاوية، فالمثلثان متطابقان.


الاختصار LL يرمز إلى تساوي ساقين



النظريّة 12.7 تطابق وتر وزاوية

إذا كان الوتر وزاوية حادة في مثلث قائم الزاوية متطابقين مع الوتر والزاوية الحادة الم対اظرين في مثلث آخر قائم الزاوية، فالمثلثان متطابقان.

الاختصار HA يرمز إلى وتر وزاوية



النظريّة 12.8 تطابق ساق وزاوية

إذا كانت ساق واحدة وزاوية حادة في مثلث قائم الزاوية متطابقين مع الساق والزاوية الحادة الم対اظرين في مثلث آخر قائم الزاوية، فالمثلثان متطابقان.


الاختصار LA يرمز إلى ساق وزاوية



النظريّة 12.9 تطابق وتر وساق

إذا كان الوتر وساق في مثلث قائم الزاوية متطابقان مع الوتر والساق الم対اظرين في مثلث آخر قائم الزاوية، فالمثلثان متطابقان.


الاختصار HL يرمز إلى وتر وساق




التمارين

حدد ما إذا كان كل زوجين من المثلثات متطابقين. إذا كان الأمر كذلك، فحدد المسألة أو النظرية المستخدمة.


7.



8.



9.



البرهان اكتب برهاناً لكلِّ مما يلي.

10. النظرية 12.6

11. النظرية 12.7

12. النظرية 12.8 (نُصيحة: هناك حالتان محتملتان.)

استخدم الشكل على اليسار.


13. النظرية 12.9 (نُصيحة: استخدم نظرية فيثاغورس.)

14. المعطيات:

$\overline{AB} \perp \overline{BC}$, $\overline{DC} \perp \overline{BC}$

$\overline{AC} \cong \overline{BD}$

15.



المعطيات: $\overline{AB} \parallel \overline{DC}$, $\overline{AB} \perp \overline{BC}$

\overline{BD} نقطة منتصف \overline{AC} و E

المطلوب: $\overline{AC} \cong \overline{BD}$

المطلوب: $\overline{AB} \cong \overline{DC}$

المثلثات متساوية الساقين ومتساوية الأضلاع



لماذا؟

الحالى

السابق

- تحتوي قضبان قضارات الملاهي على دعامات مثلثة بين القضبان للدعم والثبات. الدعامات المثلثة التي في الصورة مثلثات متساوية الساقين.

- استخدام خواص المثلثات متساوية الساقين.
- استخدام خواص المثلثات متساوية الأضلاع.

1 خواص المثلثات متساوية الساقين تذكر أن المثلثات متساوية الساقين تحظى على خلعين متطابقين على الأقل. أجزاء المثلث متساوي الساقين لها أسماء خاصة.

يسمى الخلعين المتطابقين **ساقى المثلث متساوي الساقين**. والزاوية المحصوربة بين الخلعين يسمى زاوية الرأس. ضلع المثلث المقابل لزاوية الرأس يسمى القاعدة. الزوايا المنكوتان من القاعدة والخلعين المتطابقين يُسميان **زوايا القاعدة**.

 $\angle 1$ هي زاوية الرأس. $\angle 2$ و $\angle 3$ زوايا القاعدة.

المفردات الجديدة

ساقا المثلث متساوي الساقين

legs of an isosceles

زاوية الرأس

vertex angle

زوايا القاعدة

base angles

إثباتات تمارين حول المثلثات.

عمل رسومات هندسية

للهشكال مستخدمنا مختلف

الأدوات والطرق (فرجار

ومسطرة قدويم، خطب، أدوات

عاكسه، ورق قابل للطهي،

برنامج هندسي ديناميكي، وما

إلى ذلك).


التدكير بطريقة تجريبية

وكمية.

بناء فرضيات عملية والتعليق


على طريقة استنتاج الآخرين.

النظروات المثلث متساوي الساقين



12.10 نظرية المثلث متساوي الساقين إذا كان جملان في المثلث متطابقين، فالزاويتان المقابلتان لهذين الخلعين متطابقتان.

مثال إذا كان $\overline{AC} \cong \overline{BC}$. فإن $\angle 1 \cong \angle 2$.



12.11 مكوس نظرية المثلث متساوي الساقين إذا كانت زاويتان في المثلث متطابقتين، فالخلعان المقابلان لهاتين الزاويتين متطابقان.

مثال إذا كان $\angle 1 \cong \angle 2$. فإن $\overline{FE} \cong \overline{DE}$.

سوف ثبتت النظرية 12.11 في التمرين 37.


مثال 1 القطع المتطابقة والزوايا المتطابقة

a. اذكر اسم زاويتين متطابقتين ليست عليهما علامة.


$\angle ACB$ تقابل $\angle B$ و $\angle ACB$ تقابل $\angle A$.
 $\angle ACB \cong \angle B$ إذا

b. اذكر اسم قطعتين متطابقتين ليست عليهما علامة.

\overline{AD} ينابيل \overline{AC} و $\angle ACD$ ينابيل $\angle D$.
 $\overline{AD} \cong \overline{AC}$ إذا




تمرين موجّه



- 1A. اذكر اسم زاويتين متطابقتين ليست عليهما علامة.
1B. اذكر اسم قطعتين متطابقتين ليست عليهما علامة.

للبرهنة على نظرية المثلث متساوي الساقين، ارسم خطًا مستقيماً مساعداً واستخدم المثلثين المتكوّنين.

البرهان نظرية المثلث متساوي الساقين



المعطيات: $\overline{LM} \cong \overline{LP}$; $\triangle LMP$

المطلوب: $\angle M \cong \angle P$


البرهان:

| البترات | العبارات |
|--------------------------------------|--|
| 1. كل قطعة لها نقطة منتصف واحدة فقط. | 1. افترض أن N نقطة منتصف \overline{MP} . |
| 2. خذ نقطتان مسائق. | 2. ارسم قطعة مساعدة \overline{LN} . |
| 3. نظرية نقطه المنتصف | 3. $\overline{MN} \cong \overline{PN}$. |
| 4. خاصية الانكماش في التطابق | 4. $\overline{LN} \cong \overline{LN}$. |
| 5. التطابق | 5. $\overline{LM} \cong \overline{LP}$. |
| 6. مسلمة تساوي الأضلاع الثلاثة (SSS) | 6. $\triangle LMN \cong \triangle LPN$. |
| CPCTC | 7. $\angle M \cong \angle P$. |

www.almanahj.com

٢ خواص المثلثات متساوية الأضلاع

تقود نظرية المثلث متساوي الساقين إلى لازمتين بخصوص زوايا المثلث متساوي الأضلاع.




اللازمات المثلث متساوي الأضلاع

12.3 يكون المثلث متساوي الأضلاع فقط إذا كان متساوي الزوايا.

مثال إذا كانت $\angle A \cong \angle B \cong \angle C$. فإن $\overline{AB} \cong \overline{BC} \cong \overline{CA}$.

مراجعة المفردات

المثلث متساوي الأضلاع مثلث يثلاثة أضلاع متطابقة




12.4 يبلغ قياس كل زاوية في المثلث متساوي الأضلاع 60 درجة.

مثال إذا كان $\overline{DE} \cong \overline{EF} \cong \overline{FD}$. فإن

$$m\angle A = m\angle B = m\angle C = 60^\circ$$

ستبرهن النتيجتين 12.3 و 12.4 في التمارين 35 و 36

مثال 2 إيجاد القياسات المجهولة



أوجد قياس كل مما يلي.

$$m\angle Y \cdot a$$

بما أن $\overline{XY} \cong \overline{XZ}$. حسب نظرية المثلث متساوي الساقين. زاويتا القاعدة Z و Y متطابقتان، ولذلك $m\angle Z = m\angle Y$. استخدم نظرية مجموع المثلث لكتابية معادلة وحلها لإيجاد $m\angle Y$.

$$m\angle X + m\angle Y + m\angle Z = 180$$

نظرية مجموع المثلث

$$60 + m\angle Y + m\angle Y = 180$$

$$m\angle X = 60, m\angle Z = m\angle Y$$

$$60 + 2(m\angle Y) = 180$$

يسقط.

$$2(m\angle Y) = 120$$

أطرح 60 من كل طرف.

$$m\angle Y = 60$$

اقسم كل طرف على 2.

$$YZ \cdot b$$


2A. إذا $m\angle Z = 60$ بالتعويض. بما أن $m\angle X = 60$. وقياس الزوايا الثلاث جميعها يبلغ 60. إذا فالمثلث متساوي الزوايا. بما أن المثلث متساوي الزوايا يكون متساوي الأضلاع أيضاً. $XY = XZ = ZY$. بما أن $XY = 8$ سم. $XY = XZ = ZY = 8$ سم بالتعويض.

نصيحة دراسية

المثلثات متساوية الساقين

كما اكتشفت في المثال 2. أي مثلث متساوي الساقين له زاوية واحدة يقياس 60° يجب أن يكون مثلياً متساوي الأضلاع.

تمرين موجه




$$2B. m\angle M$$

يمكنك استخدام خواص المثلثات متساوية الأضلاع والجبر لإيجاد القيم المجهولة.

مثال 3 إيجاد القيم المجهولة

الجبر أوجد قيمة كل متغير.



بما أن $\overline{AC} \cong \overline{BC}$. وفقاً لعكس نظرية المثلث متساوي الساقين. كل أضلاع المثلث متطابقة. إذا فالمثلث متساوي الأضلاع. يبلغ قياس كل زاوية في المثلث متساوي الأضلاع 60 درجة. إذا $x = 30$ و $2x = 60$.

المثلث متساوي الأضلاع. إذا ذكر الأضلاع متطابقة وأطوال كل الأضلاع متساوية.

$$AB = BC \quad \text{تعريف المثلث متساوي الأضلاع}$$


$$3 = 4y - 5 \quad \text{تعويض}$$

$$8 = 4y \quad \text{اجمع 5 على كل طرف.}$$


$$2 = y \quad \text{اقسم كل طرف على 4.}$$

تمرين موجه

3. أوجد قيمة كل متغير.



مثال 4 من الحياة اليومية تطبيق تطابق المثلثات



البيئة راجع صورة المحيط الحيوي على اليسار.
 $\triangle ACE \cong \triangle FBD$ مثلث متساوي الأضلاع.
 نقطة منتصف \overline{AE} . D نقطة منتصف \overline{CA} و B نقطة منتصف \overline{EC} . ثابت أن $\triangle AED \cong \triangle FBD$ أيضاً متساوي الأضلاع.

المعطيات: $\triangle ACE$ متساوي الأضلاع.
 نقطة منتصف \overline{AE} . D نقطة منتصف \overline{CA} .
 نقطة منتصف \overline{EC} . B نقطة منتصف \overline{EC} .

المطلوب: $\triangle AED$ متساوي الأضلاع.

البرهان:

العبارات

المبررات

- | | |
|--|--|
| 1. المعطيات | $\triangle ACE$ متساوي الأضلاع. |
| 2. المعطيات | نقطة منتصف \overline{AE} . D نقطة منتصف \overline{CA} . نقطة منتصف \overline{EC} . B نقطة منتصف \overline{EC} . |
| 3. يبلغقياس كل زاوية في المثلث متساوي الأضلاع 60 درجة. | $m\angle A = 60, m\angle C = 60, m\angle E = 60$ |
| 4. تعريف التطابق والتنويعين | $\angle A \cong \angle C \cong \angle E$ |
| 5. تعريف المثلث متساوي الأضلاع | $\overline{AE} \cong \overline{EC} \cong \overline{CA}$ |
| 6. تعريف التطابق | $AE = EC = CA$ |
| 7. نظرية نقطة المنتصف | $\overline{AF} \cong \overline{FE}, \overline{ED} \cong \overline{DC}, \overline{CB} \cong \overline{BA}$ |
| 8. قانون الجمع | $AF + FE = AE, ED + DC = EC, CB + BA = CA$ |
| 9. مسلمة جمع القطع المستقيمة | $AF + FE = AE, ED + DC = EC, CB + BA = CA$ |
| 10. التنويعين | $AF + AF = AE, FE + FE = AE, ED + ED = EC, DC + DC = EC, CB + CB = CA, BA + BA = CA$ |
| 11. خاصية الجمع | $2AF = AE, 2FE = AE, 2ED = EC, 2DC = EC, 2CB = CA, 2BA = CA$ |
| 12. خاصية التنويعين | $2AF = AE, 2FE = AE, 2ED = AE, 2DC = AE, 2CB = AE, 2BA = AE$ |
| 13. خاصية التعدي | $2AF = 2ED = 2CB, 2FE = 2DC = 2BA$ |
| 14. خاصية القسمة | $AF = ED = CB, FE = DC = BA$ |
| 15. تعريف التطابق | $\overline{AF} \cong \overline{ED} \cong \overline{CB}, \overline{FE} \cong \overline{DC} \cong \overline{BA}$ |
| 16. مسلمة ضلعين وزاوية (SAS) | $\triangle AFB \cong \triangle EDF \cong \triangle CBD$ |
| 17. CPCTC | $\overline{DF} \cong \overline{FB} \cong \overline{BD}$ |
| 18. تعريف المثلث متساوي الأضلاع | $\triangle FBD$ متساوي الأضلاع. |

تمرين موجه

- إذا علمت أن $\triangle ACE$ متساوي الأضلاع. و $\overline{BC} \parallel \overline{EF}$. و $\overline{FD} \parallel \overline{BD}$. و D نقطة منتصف \overline{EC} . ثابت أن $\triangle FED \cong \triangle BDC$.

الربط بالحياة اليومية

المحيط الحيوي 2 هو أكبر نظام بيئي مغلق تماماً تم تشييده على الإطلاق. ويغطي مساحة 0.0127 كم مربع في مدينة أوركل في أريزونا. يبلغ ارتفاع أعلى نقطة في المنشأة 27.3 متراً، ونضم 6500 نافذة تحفظ بمساحة حجمها 194.400 متراً مكعب.


المصدر: جامعة أريزونا

مثال 1

راجع الشكل الموجود على اليسار.

1. إذا كانت $\overline{AB} \cong \overline{AD}$ فاذكر اسم زاويتين متطابقتين.


2. إذا كانت $\angle CAD \cong \angle ACD$ فاذكر قطعتين مستقيمتين متطابقتين.




مثال 2

أوجد قياس كل مما يلي.

3. DE




4. $m\angle MPN$




مثال 3

5.



6.




مثال 4


7. البرهان اكتب برهاناً من عبودين.

المعطيات: $m\angle ABC = 60$, $\overline{DA} \cong \overline{DC}$, $\angle BAD \cong \angle BCD$:

المطلوب: $\triangle ABC$ متساوي الأضلاع.



148



- راجع الشكل الموجود على اليسار.

 8. إذا كانت $\angle DAE \cong \angle ADE$ ، فاذكر قطعتين مستقيمتين متطابقتين.
 9. إذا كانت $\angle BAF \cong \angle ABF$ ، فاذكر قطعتين مستقيمتين متطابقتين.
 10. إذا كانت $\overline{CE} \cong \overline{BE}$ ، فاذكر اسم زاويتين متطابقتين.
 11. إذا كانت $\angle CDE \cong \angle DCE$ ، فاذكر قطعتين مستقيمتين متطابقتين.
 12. إذا كانت $\overline{AE} \cong \overline{DE}$ ، فاذكر اسم زاويتين متطابقتين.
 13. إذا كانت $\overline{CH} \cong \overline{DH}$ ، فاذكر اسم زاويتين متطابقتين.

أوجد قياس كل مها يلى.

2 JES

14. AB 15. HG



16. $m\angle NMD = \underline{\hspace{2cm}}$ 17. $m\angle PST = \underline{\hspace{2cm}}$


16. $m\angle NMP$


17. $m\angle RST$

R

18.  An equilateral triangle has all three sides labeled with expressions. The top-left side is labeled 5, the top-right side is labeled $2x + 3$, and the bottom side is labeled $4y - 3$. All three interior angles are labeled 60° .


19.  An equilateral triangle has one interior angle labeled 73° . The other two interior angles are each labeled with an expression: the bottom-left angle is $(4x + 1)^\circ$ and the bottom-right angle is $(3y - 4)^\circ$.

20.  A right triangle is shown. The vertical leg on the left is labeled 16. The hypotenuse is labeled $3x - 8$. The right angle is indicated by a square symbol.

21.  An isosceles triangle has two base angles labeled 60° and a vertex angle labeled $7x - 5$.


$\Delta HNJ \cong \Delta HMP$, $\Delta JNK \cong \Delta MPL$: المعطيات .3

$$m\angle IIKL = m\angle IIIK$$




البرهان اكتب برهاناً حراً.

22. المعطيات: $\triangle ABC$ يوازي $\triangle DEH$ من
الأضلاع. $\triangle DEH$ متساوي الأضلاع.
المطلوب: $\triangle DBH$ متساوية الأضلاع.





- 24. الأهرامات** يتكون الهرم الموضح من 4 مثلثات.
إذا كان $\triangle JKL$ ، و $\triangle JLM$ ، و $\triangle JMN$ ، و $\triangle KNM$:
متلائمات متساوية الساقين. فثبت أن $\triangle JKN$ أيضًا متساوي الساقين.





- 25. الإنشاء** أنشئ ثلاثة مثلثات مختلفة متساوية الأضلاع. اشرح الطريقة المستخدمة. ثم تحقق من إنشائك باستخدام الفياس والرياضيات. ثم أنشئ منصفات زوايا لزاوية من كل مثلث.

- 26. البرهان** استنادا إلى الإنشاء الوارد في التمرين 27. حدد وأثبت العلاقة بين منصف زاوية وضلع المثلث الذي يقطعه.

أوجد قياس كل مما يلي.





- 31. مراقبة الطيور** يراقب رشيد وزباد أحد الطيور أثناء بناء عش على شجرة. إذا كان عليهما استخدام زاوية الارتفاع ذاتها للتمكن من بروزها على الطائر، فما هي زاوية الشجرة التي قد تتحقق متساوية بينها



- 32. المعطيات:** $\triangle ABD$ و $\triangle ACD$ متساوية الساقين و \overline{AB} يوازي \overline{CD} .
المطلوب: $\angle ABD$ و $\angle BAC$ متكاملان.


البرهان اكتب برهاناً من عمودين لكل نتيجة أو نظرية.

أوجد قيمة كل متغير.




الألعاب استخدم رسماً تخطيطياً للطائرة الورقية الموضحة لإيجاد كل قياس

38. $m\angle JMP$
 39. $m\angle MJK$
 40. $m\angle MKL$
 41. $m\angle KLM$



42. **التهيلات المتعددة** في هذه المسألة، سوف تستكشف المثلثات الناشئة من قطري مستطيل.



a. هندسياً استخدم مسطرة ومنظلة لرسم ثلاثة مستويات مختلطة وأفطراها. ضع تسميات كما هو موضح.

b. جدولياً استخدم منقلة لقياس وتسجيل $m\angle ACE$ و $m\angle CAE$ و $m\angle AEC$ و $m\angle ABE$ و $m\angle BAE$ و $m\angle AEB$. استخدم هذه القياسات لإيجاد $m\angle AEC$ و $m\angle AEB$ و $m\angle AEC$. رتب النتائج في جدول.


c. لفظياً اشرح كيفية استخدام $m\angle ACE$ و $m\angle CAE$ لإيجاد $m\angle ABE$ و $m\angle BAE$ و $m\angle AEB$ و $m\angle AEC$.

d. جبواً إذا علمت أن $x = 3$. فاكتب تعبيراً لقياسات $m\angle ABE$ و $m\angle BAE$ و $m\angle AEB$ و $m\angle AEC$.

www.almanahi.com

مسائل مهارات التفكير العليا استخدام مهارات التفكير العليا


43. **تحدي** ΔXYZ محاط بدائرة مركزها C كما هو موضح.
 إذا علمت أن $\angle XZY = 120^\circ$ و \overline{CZ} ينصف $\angle XYZ$. ثابتت أن ΔXYZ متساوي الأضلاع.



التبrier حدد ما إذا كانت العبارات التالية تصح أحياناً أم دائماً أم لا تصح أبداً. اشرح.

44. إذا كان قياس زاوية الرأس في مثلث متساوي الساقين عدداً صحيحاً، فإن قياس كل زاوية قاعدة عدد زوجي.

45. إذا كان قياساً زاوياً قاعدة في مثلث متساوي الساقين عددين زوجيين، فإن قياس زاوية رأسه عدد فردي.




46. **تحليل الخطأ** بحاول سالم وسعيد إيجاد قيمة x في الشكل الموضح. يقول سالم إن $x = 5$. بينما يقول سعيد إن $x = 8$. ذهب أي متهم على صواب؟ اشرح تبريرك.

47. **التبrier** إذا كان لديك رسم تخطيطي لمثلث متساوي الساقين، فكم عدد الزوايا التي يجب أن تكون معلومة لإيجاد قياس كل زاوية؟ اشرح تبريرك.

48. **الكتابة في الرياضيات** أين ترى التناقض في المثلثات متساوية الساقين والأضلاع؟

تدريب على الاختبار المعياري



51. في الشكل $\overline{BD} \parallel \overline{AE}$ و $.C$ ينبعان بعضهما عند النقطة

ما المعلومات الإضافية التي ستكون كافية
للبرهنة على أن $\triangle D\bar{E}\cong\triangle C\bar{D}$ ؟

- F $\angle A \cong \angle BCA$ H $\angle ACB \cong \angle EDC$
 G $\angle B \cong \angle D$ J $\angle A \cong \angle B$
- $4x^2 - 7x + 5 = 0$ إذا كان $x = -3$ SAT/ACT 52
 A 2 C 20 E 62
 B 14 D 42


49. الجبر ما الكمية التي يتغير إضافتها إلى كلا طرفي هذه المعادلة لاستكمال المربع؟

$$x^2 - 10x = 3$$

- A 25 C 5
 B 5 D 25

50. الإجابة التصصيرة في مدرسة تضم 375 طالباً، يمارس 150 طالباً الرياضة ويشاركون 70 طالباً في نادي الخدمة الاجتماعية. يمارس 30 طالباً الرياضة ويشاركون أيضاً في نادي الخدمة الاجتماعية. كم عدد الطلاب غير المشتركين في أي من الرياضة أو نادي الخدمة الاجتماعية؟

مراجعة شاملة




- . $m\angle BAC = 26$ و $m\angle DAC = 26$ و $m\angle ABC = 35$ و $m\angle ADC = 35$.
 فحدد ما إذا كان $\triangle ADC \cong \triangle ABC$

حدد ما إذا كان $\triangle XYZ \cong \triangle PQR$. أش收.

54. $S(0, 5)$, $T(0, 0)$, $U(1, 1)$, $X(4, 8)$, $Y(4, 3)$, $Z(6, 3)$

55. $S(2, 2)$, $T(4, 6)$, $U(3, 1)$, $X(-2, -2)$, $Y(-4, 6)$, $Z(-3, 1)$




56. التصوير يتم إدخال العليم عبر الكاميرا التقليدية عن طريق الترسين اللذين يسكنان الثقب في القيلم. المسافة من A إلى C تساوي المسافة من B إلى D . أثبت أن الشريطتين المتقويبتين لهما نفس العرض.

راجع الشكل الموجود على اليسار.


57. كم عدد المستويات التي تظهر في هذا الشكل؟

58. عين ثلاث نقاط تقع على استقامة واحدة.

59. هل النقاط A , C , D , و J على مستوى إحداثي واحد؟



مراجعة المهارات



- . $\angle XCA \cong \angle YBA$, $\angle ACB \cong \angle ABC$. فإن




يستخدم شكل هندسي وعملية الدوران أو الانعكاس، أو الإزاحة، أو الرسم الشكل المنشئ باستخدام رسم سطح، أو رسم شفاف، أو برنامج هندسة. وحدد تسلسل التحويلات التي تحوّل شكل مدخل إلى آخر.

استخدم الوصف الهندسي للحركات المنشئة لأشكال هندسية وتولع ظاهر الحركة السليمة المعلومة على الشكل المعنون، وبالنراشر وجود شكليين.


استخدم تعريف النطاق بدلالة الحركات المنشئة للتحديد ما إذا كان الشكلان متطابقين.

يمكّن استخدام تقنية TI-Nspire لإجراء تحويلات على المثلثات في المستوى الإحداثي واختبار التطابق.

النشاط ١ إزاحة بظٹ و اخبار الطباچہ



الخطوة 1 افتح صفحة Graphs (تبيّنات بيانية) جديدة. واختر (إظهار الشبكة) من القائمة View (عرض). واستخدم القائمة Window/Zoom (نافذة/تكبير/تصغير) لضبط حجم النافذة.



الخطوة 2 اختر **Triangle** (مثلث) من قائمة **Shapes** (أشكال) وارسم مثلثاً ثالثاً الزاوية يسافر بقياس 6 وحدات و 8 وحدات كما هو موضح عن طريق وضع النقطة الأولى عند (0, 0) ، والقطعة الثانية عند (8, 0) والقطعة الثالثة بعد 6، 8، واستخدم الأداة **Text** (عنوان) من القائمة **Actions** (أدوات) لتنسقية دبوس المثلث $C = B + A$.

الخطوة 3 اختر **Translation** (إزاحة) من القائمة **Transformation**. ثم اختر $\triangle ABC$ والنقلة A' . ثم إزاحة أو تحريك المثلث ثانية 8 وحدات لأسفل و 14 وحدة لليسار. قم بتنمية الرؤوس المنشورة للصورة A' و B' و C' .



الخطوة 4 للتحقق من أن $\triangle A'B'C'$ يتطابق $\triangle ABC$. اختر **Length** (الطول) من قائمة **Measurement** (قياس). ثم اختر أي نقطتين طرفيتين واضغط على مفتاح **ENTER** لتحديد طول القطعة. وكرر هذا مع كل القطع في كل مثلث.

بالإضافة إلى قياس الأطوال، يمكن أيضًا استخدام تقتية TI-Nspire لقياس الزوايا. ويسمح لك هذا باستخدام اختبارات أخرى لتطابق المثلثات تتضمن قياس الزوايا.

النشاط 2 عكس مثلث واختبار التطابق



جديدة، واعرض الشبكة وأعد رسم

الخطوة 1 افتح صنفحة Graphs (تمثيلات بيانية)

من النشاط 1 $\triangle ABC$

الخطوة 2 اختر Transformation (العكس) من القائمة ثم المحور y ثم اختر $\triangle ABC$ ثم اختر Reflection (العكس) ثم المحور y ثم المحور y . قم بتنمية الرؤوس المتاظرة للصورة A' و B' و C' .

الخطوة 3 استخدم الآلة Angle (زاوية) من القائمة Measurement (قياس) لزيادة $m\angle A$ و $m\angle C$ و $m\angle A'$ و $m\angle C'$. استخدم الآلة Length (طول) من القائمة Measurement (قياس) لزيادة AC و $A'C'$ و AB و $A'B'$.

لدوران شكل حول نقطة الأصل باستخدام الآلة Rotation (دوران) ، استخدم آلة Rotation (دوران) لتحديد الشكل ثم النقطة (0, 0) ثم ارسم زاوية الدوران.

النشاط 3 دوران مثلث واختبار التطابق



الخطوة 1 افتح صنفحة Graphs (تمثيلات بيانية) جديدة، واعرض الشبكة وأعد رسم

الخطوة 2 من النشاط 1 $\triangle ABC$

الخطوة 2 اختر Transformation (دوران) من القائمة Rotation (دوران). ثم اختر $\triangle ABC$ ، واختر نقطة الأصل $(0, 0)$ ، واكتب عدداً لزاوية الدوران.

الخطوة 3 استخدم الآلة Angle (زاوية) من القائمة Measurement (قياس) لزيادة $m\angle A$ و $m\angle C$ و $m\angle A'$ و $m\angle C'$. استخدم الآلة Length (طول) من القائمة Measurement (قياس) لزيادة AC و $A'C'$.

تحليل النتائج

حدد ما إذا كان $\triangle ABC$ و $\triangle A'B'C'$ متطابقين. أشرح تبريرك.

3. النشاط 3

2. النشاط 2

1. النشاط 1


4. أشرح السبب في أن $\triangle A'B'C'$ في النشاط 3 لا يبدو متطابقاً مع $\triangle ABC$.

5. التخمين كرر الأنشطة 1-3 باستخدام مثلث مختلف XYZ . حل نتائجك وقارنها بالنتائج المزجدة في التمارين 1-3. حاول العائقة بين مثلث وصورة المتحوله بسبب الإزاحة أو العكس أو الدوران.


6. هل المقاييس والمحاضنات التي درستها في الأنشطة 1-3 تمثل برهاناً للتخمين الذي قمت به في التمارين 5؟ أشرح.

مثال 1 تحديد تحويلات التطابق


حدد نوع تحويل التطابق الظاهر باعتباره انعكاساً أو إزاحةً أو دوراناً.



يقع كل رأس وصورته في الموضع نفسه، لكن بعد 3 وحدات إلى البصار و 3 وحدات أعلى. هذه إزاحة.



يقع كل رأس وصورته على مسافة واحدة من المحور الرأسي y . هنا انعكاس.




يقع كل رأس وصورته على مسافة واحدة من نقطة الأصل، والزايا المتكونة من كل زوج من نقاط المقابلة ونقطة الأصل تكون متطابقة. هنا دوران.


نصيحة دراسية

التحويلات لا تحافظ كل التحويلات على التطابق، والتحولات التي لا تغير حجم الشكل أو شكله هي فقط التي تعتبر تحويلات نطاقي.


1A.



1B.



1C.




تمرين موجه

www.almanahj.com

يمكن تمثيل بعض الحركات أو الأجسام في الحياة اليومية بالتحويلات.

مثال 2 من الحياة اليومية تحديد تحويل في الحياة اليومية



الألعاب راجع المعلومات المبينة في الجانب الأيمن. حدد نوع تحويل التطابق الظاهر في الرسم التخطيطي باعتباره انعكاساً أو إزاحةً أو دوراناً.

يعطي موضع الوزن في أوثان مختلفة مثلاً على الدوران. ومركز الدوران هو كاحل الشخص.

تمرين موجه

حدد نوع تحويل التطابق الظاهر باعتباره انعكاساً أو إزاحةً أو دوراناً.

2A.



2B.



الربط بالحياة اليومية

تحضير اللعبة الظاهرة أعلاه يربط وزن بحفلة تستطيع وضعها حول كاحلك. وعندما يمر الحبل من أمام قدمك الأخرى، تذعر فوق.

التحقق من التطابق

يمكّنك التحقق من أن الانعكاس والإزاحة والدوران للمثلثات تنتج مثيلات متطابقة باستخدام مسلمة تساوي الأضلاع الثلاثة (SSS).

2

مثال 3 التتحقق من التطابق بعد التحويل

المثلث XZY بالرؤوس $(-8, -2)$ و $(-7, -7)$ و $(6, -6)$ تحويل للمثلث $\triangle ABC$ بالرؤوس $(8, 2)$ و $(2, 7)$ و $(4, 6)$. **مُثل الشكل الأصلي وصورته بيانياً.** وحدد التحويل، وتحقق من أنه تحويل تطابق.

الفهم مطلوب منك أن تحدد نوع التحويل – انعكاس أو إزاحة أو دوران. ثم عليك إثبات أن الشكلين متطابقين.

التخطيط استخدم صيغة المسافة لإيجاد قياس كل ضلع. ثم أثبت أن المثلثين متطابقان بموجب SSS.

الحل **مُثل** بيانياً كل شكل. التحويل يبدو انعكاساً على المحور الرأسي x . أوجد قياسات أضلاع كل مثلث.

$$AB = \sqrt{(6-2)^2 + (7-8)^2} = \sqrt{17}$$

$$BC = \sqrt{(6-4)^2 + (7-2)^2} = \sqrt{29}$$

$$AC = \sqrt{(4-2)^2 + (2-8)^2} = \sqrt{40}$$


$$XZ = \sqrt{(6-2)^2 + (-7-(-8))^2} = \sqrt{17}$$

$$ZY = \sqrt{(6-4)^2 + (-7-(-2))^2} = \sqrt{29}$$

$$XY = \sqrt{(2-4)^2 + (-8-(-2))^2} = \sqrt{40}$$

بما أن $AC = XY$ و $BC = ZY$ و $AB = XZ$ ، فإذا

حسب $\overline{AC} \cong \overline{XY}$ و $\overline{BC} \cong \overline{ZY}$ و $\overline{AB} \cong \overline{XZ}$ ، فإن $\triangle ABC \cong \triangle XYZ$ (SSS). مسلمة تساوي الأضلاع الثلاثة (SSS).



تصحية دراسية

تساوي الأبعاد كما يحافظ

التماثل على التطابق، يحافظ

تساوي الأبعاد المباشرة أيضًا

على اتجاه الأحرف أو ترتيبها.

يؤدي تساوي الأبعاد غير

المباشر أو العكسي إلى تغيير


هذا الترتيب، مثل تغييره من

الحركة في اتجاه عقارب

الساعة إلى الحركة عكس

اتجاه عقارب الساعة.

التحقق استخدم تعريف الانعكاس. استخدم مسطرة القياس ومقارنة القطع التي تربط كل رأس وصورته بخط الناظر. هذه القطع متطابقة. إذا فالمثلثات متطابقون. ✓





ćمرين موجه



3. المثلث JKL بالرؤوس $(2, 2)$ و $(-2, -2)$ و $(6, 5)$ تحويل للمثلث $\triangle PQR$ بالرؤوس $(2, -2)$ و $(8, -5)$ و $(-6, 4)$. **مُثل الشكل الأصلي وصورته بيانياً.** وحدد التحويل، وتحقق من أنه تحويل تطابق.

مثال 1

حدد نوع تحويل التطابق الظاهر باعتباره انعكاساً أو إزاحة أو دوراناً.






مثال 2






مثال 3

ال الهندسة الإحداثية حدد كل تحويل، وتحقق من أنه تحويل تطابق.



مثال 1

البنية حدد نوع تحويل التطابق الظاهر باعتباره انعكاساً أو إزاحة أو دوراناً.



حدد نوع تحويل التطابق الظاهر في كل صورة باعتباره انعكاساً أو إزاحة أو دوراناً.

13.



14.



15.



16.



الهندسة الإحداثية مثّل بيانيًا كل زوج من المثلثات بالرؤوس المعطاة. ثم حدد التحويل الهندسي وتحقق من أنه عبارة عن تحويل هندسي متطابق.


17. $M(-7, -1), P(-7, -7), R(-1, -4);$
 $T(7, -1), V(7, -7), S(1, -4)$

18. $A(3, 9), B(3, 7), C(7, 7);$
 $S(3, 5), T(3, 3), R(7, 3)$

19. $A(-4, 5), B(0, 2), C(-4, 2);$
 $X(-5, -4), Y(-2, 0), Z(-2, -4)$

20. $A(2, 2), B(4, 7), C(6, 2);$
 $D(2, -2), F(4, -7), G(6, -2)$

الإرشاد: حدد نوع تحويل التطابق الذي تم عرضه ككل مثلث واحد، بتناء المثلث الآخر في الطموي الحديدي بالقلعين المماثلين الأيسر والإيمان النظائرتين أدناه.

21. $\triangle NMP \rightarrow \triangle CJD$ 22. $\triangle EFD \rightarrow \triangle GHF$ 23. $\triangle CBJ \rightarrow \triangle NQP$

الألعاب الترفيهية حدد نوع تحويل التطابق الظاهر في كل صورة باعتباره انعكاساً أو إزاحة أو دوراناً.

24.



25.



26.



المدرسة حدد التحويلات المستخدمة لفتح قفل توفيقي على خزانة. حدد خط التناول أو مركز الدوران إذا كان ذلك ملائماً.

البنية حدد الحروف الكبيرة في الأبجدية الإنجليزية التي لها خطوط انعكاس رأسية و/أو أفقية.

رسم مطبوع



طباعة



- الديكور** تعيد غاية ترتيب ديكورات غرفة نومها. تستطيع استخدام رسوم مطبوعة أو طباعة لإنشاء التصميم المعروض.
- إذا استخدمت غاية الرسم المطبوع، فما نوع التحويل المستخدم لإنتاج كل زهرة في التصميم؟
 - ما نوع التحويل المستخدم إذا استخدمت الطباعة لإنتاج كل زهرة في التصميم؟


30. التثيلات المتعددة في هذه المسألة، سوف تستكشف العلاقة بين الأزواج المرتبة لشكل وصورته بعد الإزاحة.

- هندسياً ارسم المستطيلين المتطابقين $ABCD$ و $WXYZ$ على مستوى إحداثي.
- لنظرياً كيف تصل من رأس على $ABCD$ إلى الرأس المقابلة على $WXYZ$ باستخدام حركة أفقية ورأسية فقط؟

| المستطيل $ABCD$ | التحول | المستطيل $WXYZ$ |
|--------------------|----------------------|--------------------|
| $A(?, ?)$ | $(x_1 + ?, y_1 + ?)$ | $W(?, ?)$ |
| $B(?, ?)$ | $(x_1 + ?, y_1 + ?)$ | $X(?, ?)$ |
| $C(?, ?)$ | $(x_1 + ?, y_1 + ?)$ | $Y(?, ?)$ |
| $D(?, ?)$ | $(x_1 + ?, y_1 + ?)$ | $Z(?, ?)$ |

مسائل مهارات التفكير العليا استخدم مهارات التفكير العليا

31. تطبيقاً استخدم الرسم التخطيطي في الأسفل.



- حدد تحويلين للمثلث 1 يمكن أن يؤديا إلى المثلث 2.

- ما الذي يجب أن يكون صحيحاً في المثلثين لكي يؤدي أكثر من تحويل واحد على الصورة الأصلية إلى الصورة نفسها؟ اشرح تبريرك.


- الтирور** التبدد نوع آخر من التحويل. في الرسم التخطيطي، تم تبديد قصاصة ورقية صغيرة لتنبع قصاصة ورقية أكبر. اشرح السبب في أن التبدادات ليست تحويل تطابق.

مسألة غير محددة الإجابة اذكر مثلاً من الحياة اليومية لكل مما يلي، بخلاف الأمثلة المذكورة في هذا الدرس.

35. الدوران

34. الإزاحة


33. الانكماش



- الكتابة في الرياضيات** في الرسم التخطيطي على اليمين $\triangle DEF$ يسمى الانكماش الانزلاقي للمثلث $\triangle ABC$. بناء على الرسم التخطيطي، عرف الانكماش الانزلاقي. هل يعتبر الانكماش الانزلاقي تحويل تطابق؟

ضع تعريفاً لتحويل التطابق في إجابتك. اشرح تبريرك.

39. انظر إلى التمثيل البياني أدناه. ما ميل الخط المبين؟




- F -2 H 1
G -1 J 2

SAT/ACT .40 ما تناطح المحور الرأسي y مع الخط الذي تحدده المعادلة $9x - 4 = 12y - 3$

- A -12 D $\frac{1}{4}$
B $-\frac{1}{12}$ E 12
C $\frac{1}{12}$

37. الإجابة القصيرة تنسق على إلقاء كراسى مكتب جديد من متجر يقدم تخفيضاً يبلغ 50% على كراسى المكتب. ومعها أيضاً إيمال بخصم 50% على أي شيء. تعتقد عليه أنها تستطيع الآن أن تحصل على كراسى المكتب مجاناً. هل هذا صحيح؟ إذا لم يكن كذلك، فماذا ستكون النسبة المئوية للخصم الذي ستحصل عليه في وجود كل من التخفيض والإيمال؟

38. حدد تحويل التطابق الظاهر.




- C دوران A تبديل
D إزاحة B انعكاس


مراجعة شاملة
www.almanahj.com

أوجد قياس كل مما يلي.



41. $\angle YZ$



42. $m\angle JLK$



43. $\triangle AB$



44. البرهان اكتب فقرة برهاناً حذاً.
المعطيات: $\angle YZW \cong \angle XWZ$ و $\angle YWZ \cong \angle XZW$
المطلوب: $\triangle WXZ \cong \triangle ZYW$

مراجعة المهارات

حدد إحداثيات نقطة المنتصف في قطعة بالنقاط النهاية المعطاة.

45. $A(10, -12)$, $C(5, -6)$

46. $A(13, 14)$, $C(3, 5)$

47. $A(-28, 8)$, $C(-10, 2)$

48. $A(-12, 2)$, $C(-3, 5)$

49. $A(0, 0)$, $C(3, -4)$

50. $A(2, 14)$, $C(0, 5)$

١٢-٨

المثلثات والبرهان الإحداثي



لماذا؟

الحال

السابق

- يقطن النظام العالمي لتحديد المواقع (GPS) بـأي من الأدوات الصناعية سمح بـتحديد الموقع الدقيق لـسيارة. ويمكن استخدام المعلومات مع برنامج ملاحة لـتقديم اتجاهات القيادة.

- تحديد موضع المثلثات وكتابه أسماؤها
- أساليب لاستخدام المثلثات وكتابتها في البراهين الإحداثية.

- كتابه البراهين الإحداثية.


- لقد استخدمت الهندسة الإحداثية لإثبات تطبيق المثلثات.

المفردات الجديدة

البرهان الإحداثي
coordinate proof

١ تحديد موضع المثلثات وكتابه أسماؤها كما هو الحال مع نظم تحديد المواقع العالمية، تتبع معرفة إحداثيات الشكل في مستوى إحداثي إمكانية أن تتعزز على خصائصه وتتوصل إلى استنتاجات بشأنه. **البراهين الإحداثية** تستخدم الأشكال في المستوى الإحداثي والجبر لإثبات المعايير الهندسية. والخطوة الأولى في برهان إحداثي هي وضع الشكل على المستوى الإحداثي.

مثال ١ تحديد موضع مثلث وتسويته



حدد موضع المثلث قائم الزاوية MNP واسمه على المستوى الإحداثي بحيث يصل طول الساق \overline{MN} إلى a من الوحدات وطول الساق \overline{NP} إلى b من الوحدات.

- سيكون طول (أطوال) الضلع (الأضلاع) الموازي للمحاور أسرع في التحديد من أطوال (أطوال) الضلع (الأضلاع) الذي ليس موازياً للمحاور. بما أن هذا مثلث قائم الزاوية، يمكن تحديد موضع ضلعين على محور.
- سيتيح وضع الزاوية القائمة للمثلث، $\angle N$. عند نقطنة الأصل إمكانية وضع الساقين بـمحاذاة المحاورين الأفقي X والرأسي y .
- ضع المثلث في الربع الأول.
- بما أن M على المحور y . فإن إحداثي x لها هو 0. وإن إحداثي y هو a لأن طول الساق a وحدات.
- بما أن P على المحور X . فإن إحداثي y لها هو 0. وإن إحداثي x هو b لأن طول الساق b وحدات.

ćمرين موجه

- حدد موضع المثلث متساوي الساقين JKL واسمه على المستوى الإحداثي بحيث يصل طول قاعدته \overline{JL} إلى a وحدات وتقع رأسه K على المحور الرأسي y ويبلغ ارتفاع المثلث b وحدات.

إثبات هندسات حول المثلثات.
استخدام الإحداثيات لإثبات
النظريات الهندسية البسيطة
جيئراً.
بناء فرضيات عملية والتعليق
على طريقة استنتاج الآخرين.
التفكير بطريقة جديدة
وكمية.

المنهج الأساسي وضع المثلثات على المستوى الإحداثي

- استخدم نقطنة الأصل كرأس أو مركز للمثلث.
- ضع ضلعاً واحداً على الأقل في المثلث على محور.
- حافظ على المثلث داخل الربع الأول إذا كان ذلك ممكناً.
- استخدم الإحداثيات التي تجعل الحسابات بسيطة قدر الإمكان.


الخطوة 1

الخطوة 2

الخطوة 3

الخطوة 4

مثال 2 تحديد الإحداثيات المجهولة للمثلث متساوي الساقين XZY .




عین الإحداثيات المجهولة للمثلث متساوي الساقين XZY .

يقع الرأس X عند نقطة الأصل، وإحداثياته هي $(0, 0)$.

يقع الرأس Z على المحور X . إذا إحداثي y هو 0 . إحداثيات الرأس Z هي $(a, 0)$.

$\triangle XYZ$ متساوي الساقين. إذا باستخدام قطعة رأسية من Y إلى المحور X ونظرية الوتر، الساق تثبت أن إحداثي X لـ Y في منتصف المسافة بين 0 و a أو $\frac{a}{2}$. لا يمكننا كتابة إحداثي Y بدلالة a . إذا سميها b . إحداثيات النقطة Y هي $(\frac{a}{2}, b)$.




تمرين 2 عین الإحداثيات المجهولة للمثلث متساوي الساقين القائم ABC .

نصيحة دراسية
الزاوية الثانية تتطابع
المحورين الأفقي X والرأسي y
بشكل زاوية قائمة، ولهذا فهو
مكان مناسب لتحديد موقع
الزاوية الثانية في شكل مثل
المثلث قائم الزاوية.

كتابة البراهين الإحداثية بعد وضع مثلث على المستوى الإحداثي وتقسيمه، يمكننا استخدام البراهين الإحداثية للتحقق من المثلثات وبرهان الخطوات.

مثال 3 كتابة برهان إحداثي



اكتب برهان إحداثياً لتوضح أن القطعة المستقيمة الموصلة بين نقطتي المنتصف في ضلعين لمثلث متوازي مع الضلع الثالث.

ضع رأساً عند نقطة الأصل واكتب عليها A . استخدم إحداثيات تمثل مضاعفات العدد 2 لأن قانون نقطة المنتصف يتضمن قسمة مجموع الإحداثيات على 2 .

المعطيات: $\triangle ABC$
 \overline{AC} نقطة منتصف S
 \overline{BC} نقطة منتصف T

المطلوب: $\overline{ST} \parallel \overline{AB}$

البرهان:

حسب قانون نقطة المنتصف، إحداثيات S هي $\frac{(b, c)}{2}$ أو $\left(\frac{2c+0}{2}, \frac{2b+0}{2}\right)$ أو (b, c) وإحداثيات T هي $\frac{(a+b, c)}{2}$ أو $\left(\frac{0+2c}{2}, \frac{2a+2b}{2}\right)$ أو $(a+b, c)$.


حسب قانون الميل، فإن ميل \overline{ST} هو $\frac{c-c}{a+b-b}$ أو 0 وميل \overline{AB} هو $\frac{0-0}{2a-0}$ أو 0 .

بما أن \overline{ST} و \overline{AB} لهما الميل نفسه، فإن $\overline{ST} \parallel \overline{AB}$.

نصيحة دراسية
البرهان الإحداثي سري
الإرشادات والأساليب المستخدمة
في هذا الدرس على كل الأشكال
المحلقة، وليس المثلثات فقط.

تمرين موجه


3. قم بكتابه برهان إحداثي لإثبات أن $\triangle ABX \cong \triangle CDX$.



الأساليب المستخدمة مع البراهين الإحداثية يمكن استخدامها في حل مسائل من الحياة اليومية.

مثال 4 من الحياة اليومية تصنيف المثلثات

الجغرافيا مثلث برمودا منطقة يحيط بها ميامي وفلوريدا وسان خوان وبورتوريكو وبرمودا. الإحداثيات التقريرية لكل موقع بالترتيب هي $W 33.37^{\circ}N 64.68^{\circ}W$, $W 25.8^{\circ}N 66.12^{\circ}W$, $N 18.48^{\circ}N 66.12^{\circ}W$ و $N 33.37^{\circ}N 64.68^{\circ}W$. اكتب برهان إحداثي لإثبات أن مثلث برمودا مختلف الأضلاع.



الخطوة الأولى هي تعريف إحداثيات كل موقع. افترض أن M تمثل ميامي و B تمثل برمودا و P تمثل بورتوريكو.

إذا لم يكن أي ضلعين في $\triangle MPB$ متطابقين، فإن مثلث برمودا مختلف الأضلاع. استخدم قانون المسافة وحسابية لإيجاد المسافة بين كل موقع.

$$MB = \sqrt{(33.37 - 25.8)^2 + (64.68 - 80.27)^2} \\ \approx 17.33$$


$$MP = \sqrt{(25.8 - 18.48)^2 + (80.27 - 66.12)^2} \\ \approx 15.93$$

$$PB = \sqrt{(33.37 - 18.48)^2 + (64.68 - 66.12)^2} \\ \approx 14.96$$

بما أن كل ضلع له طول مختلف، فإن $\triangle MPB$ مختلف الأضلاع. ولهذا، مثلث برمودا مختلف الأضلاع.

تمرين موجه

4. **جغرافيا** في عام 2006 ، تعاونت مجموعة من متاحف الفن لتشكيل مثلث تكساس الغربي (West Texas Triangle) للترويج إلى مجموعاتهم الفنية. تشكلت هذه المنطقة من مدن أوديسا وسان أخيلو. الإحداثيات التقريرية لكل موقع بالترتيب هي $W 31.9^{\circ}N 102.3^{\circ}W$ و $N 32.7^{\circ}N 99.3^{\circ}W$ و $N 31.4^{\circ}N 100.5^{\circ}W$. اكتب برهاناً إحداثياً لإثبات أن مثلث تكساس الغربي متساوي الساقين تقريباً.



الربط بالحياة اليومية

اختفت أكثر من 50 سفينة و 20 طائرة بشكل غامض في قطاع من شمال المحيط الأطلسي أمام ساحل أمريكا الشمالية والمدورة باسم مثلث برمودا.

المصدر: موسوعة بريتنيكا

مثال 1

ضع كل نقطة مما يلي على المستوى الإحداثي ثم ستها.


1. المثلث متساوي الساقين $\triangle ABC$ بقاعدة \overline{BC} طولها $4a$ وحدات.

2. المثلث قائم الزاوية $\triangle FGH$ بساقين \overline{FG} و \overline{GH} بحيث طول الساق \overline{FG} هو $3a$ وحدات وطول الساق \overline{GH} هو $5b$ وحدات.


عين الإحداثي (الإحداثيات) المجهول لكل مثلث.

مثال 2

3.




4.



5. قم بكتابة برهان إحداثي لإثبات أن $\triangle WXY \sim \triangle TXZ$ يشبه $\triangle TXZ$.

مثال 3



www.almanahj.com

مثال 4


6. الدورة الأولمبية خلا رحلة الشعلة الأولمبية من أولمبياد اليونان إلى دورة الألعاب الشتوية 2010. مررت الشعلة بمدينة لندن في إنجلترا وشلالات نياغارا وأوتاريو وانتهت بها المطاف في كولومبيا البريطانية. الإحداثيات التقريبية لكل موقع بالترتيب هي $42.9^{\circ}N$ و $81.2^{\circ}W$ و $43.1^{\circ}N$ و $79.1^{\circ}W$ و $49.3^{\circ}N$ و $123.1^{\circ}W$. قم بكتابة برهان إحداثي لإثبات أن هذه النقاط الثلاث الواقعة في مسار الشعلة تشكل مثلثاً مختلف الأضلاع.

التمرين وحل المسائل

مثال 1

ضع كل نقطة مما يلي على المستوى الإحداثي ثم ستها.


7. متساوي الأضلاع $\triangle ABC$ بطول أضلاع $5a$ وحدات.



8. متساوي الأضلاع قائم الزاوية $\triangle RST$ طول وتره \overline{RS} يساوي $4d$ وحدات.

9. قائم الزاوية $\triangle JKL$ بالساقين \overline{JK} و \overline{JL} . بحيث طول \overline{JK} يبلغ a وحدات وطول \overline{JL} 4 أضعاف طول \overline{JK} .







10. متساوي الأضلاع $\triangle XYZ$ بأضلاع طولها $\frac{1}{4}$ وحدات.



11. متساوي الساقين ΔDEF بساقين \overline{DF} و \overline{DE} مع قاعدة طولها $6d$ وحدات.


12. قائم الزاوية يوتر \overline{MP} . طول \overline{MN} يبلغ $2a$ وحدات وطول \overline{NP} يبلغ $4b$ وحدات.

مثال 2




البرهان اكتب برهاناً إحداثياً لكل عبارة.

مثال 3




19. عند رسم الارتفاع في مثلث متساوي الساقين، يتكون مثلثان متطابقين.



20. القطعة المستقيمة التي تصل بين نقطتي منتصف ساقي مثلث قائم الزاوية توازي الوتر.

البرهان اكتب برهانًا إحداثيًا لكل عبارة.

. $\Delta RSZ \sim \Delta XYZ$. 21



.22. **R**($-3, -3$), **S**($3, -3$), **T**($0, 3\sqrt{3} - 3$) شكل مثلثاً متساوي الأضلاع.

.23. **كرة القدم** فريق ولاية أوهاريو في كولومبيوس، أوهاريو وفريق ولاية بنسيلفانيا في يونيفيرستي بارك، بنسيلفانيا وفريق نورث ويسترن في إيغانستون، إيبيو هم جزءاً من مجموعة العشرة الكبار. الإحداثيات التقريبية لكل موقع بالترتيب هي 39.98°N و 82.98°W و 77.86°N و 79°N و 41.88°N و 87.62°W . ما نوع المثلث المنتظم بهذه المدن الثلاث؟

.24. **كرة الطلاء** سلطان وجمال وصالح جميعاً في فريق واحد في لعبة كرة الطلاء. يقف جمال عند نقطة الأصل وسلطان عند (4, 3) وصالح عند (0, 5). قم بكتابه برهان إحداثي لإثبات أن المثلث المكون بواسطة فريق كرة الطلاء متساوي الأضلاع.

رسم $\triangle XYZ$ وأوجد ميل كل ضلع في المثلث. حدد ما إذا كان المثلث قائم الزاوية أم لا. اشرح.

X(0, 0), Y($2a, 3b$), Z($3a, 2b$). 25

X(0, 0), Y($7c, 3$), Z($-3c, 7c^2$). 26

.27. **الملاهي** طارق في سلة الملاهي ويريد ركوب الأقوان ومواقة الحيوانات مباريات التصادم. إذا علمت أن

الأقوان تقع عند (1, -2)، (2, 0) ودودة الحيوان تقع عند (3, 3) وسيارات التصادم تقع عند (0, -2). فقم بكتابه برهان إحداثي لإثبات أن المثلث المكون بالألعاب الثلاث قائم الزاوية.



.28. **البرهان** قم بكتابه برهان إحداثي لإثبات أن $\triangle ABC$ مثلث مختلف الأضلاع إذا علمت أن الرؤوس هي C($-2a, 8a$) و B($3a, 5a$) و A(0, 0)

.29. **المaraاثون الثلاثي** تشارك فتحية في ماراثون ثلاثي. تغض نقطة البداية عند نقطة الأصل. خلال الشوط الأول من الماراثون الثلاثي، ترکض فتحية لمسافة 10 كم باتجاه الشرق ثم ترکب الدراجة لمسافة 40 كم باتجاه الشمال وفي الشوط الأخير تسبح لمسافة 1.5 كم باتجاه الشمال. قم بكتابه برهان إحداثي لإثبات أن المثلث المكون من نقطة البداية وبداية ركوب الدراجة وبهاية السباحة هو مثلث مختلف الأضلاع.

مساكن مهارات التفكير العليا استخدام مهارات التفكير العليا

.30. **التبrier** إذا علمت أن نقطة الأصل هي نقطة منتصفوتر مثلث قائم الزاوية رأساه عدد (2, -4) و (2, 4). فأوجد الرأس الثالث.

.31. **تحدى** قم بكتابه برهان إحداثي لإثبات أنه في حالة حرب كل إحداثي من إحداثيات x وإحداثيات y في 2. فإن الشكل الناتج يشبه المثلث الأصلي.



.32. **التبrier** إذا علمت أن $\triangle ABC$ مثلث متساوي الساقين قائم الزاوية والإحداثيات هي A(0, 0), B(4, 0). فكم عدد النقاط المختلفة التي يمكن أن تقع C عندها على المستوى الإحداثي؟

35. ما إحداثيات النقطة R في المثلث؟

F $\left(\frac{a}{2}, a\right)$

H $\left(\frac{b}{2}, a\right)$

G (a, b)

J $\left(\frac{b}{2}, \frac{a}{2}\right)$

SAT/ACT .36 بالنسبة لكل x .

$$17x^5 + 3x^2 + 2 - (-4x^5 + 3x^3 - 2) =$$


A $13x^5 + 3x^3 + 3x^2$

B $13x^5 + 6x^2 + 4$


C $21x^5 - 3x^3 + 3x^2 + 4$

D $21x^5 + 3x^2 + 3x^3$

E $21x^5 + 3x^3 + 3x^2 + 4$



33. الإجابة الشبكية في الشكل أدناه، $m\angle B = 76$. قياس $\angle A$ نصف قياس $\angle B$. ما قياس $\angle C$ ؟



34. الجبر ما الإحداثي الأفقي x لحل نظام المعادلات الظاهر أدناه؟

$$\begin{cases} 2x - 3y = 3 \\ -4x + 2y = -18 \end{cases}$$

A -6

B -3

C 3

D 6

مراجعة شاملة

راجع الشكل الموجود على اليمين.

37. اذكر اسم زاويتين متlapping.

38. اذكر قطعتين مترافقتين متlapping.

39. اذكر اسم زوج من المثلثات المتطابقة.



40. **المنحدرات** يطلب القانون الأمريكي لنوع الإعارة أن تتمد منحدرات الكراسي المتحركة لمسافة 30 سم على الأقل لكل ارتفاع بمقدار 2.5 سم.

a. حدد الميل المتمثل في هذا المطلب.

b. أقصى طول يسمح به القانون لمنحدر هو 9 أمتار. كم يبلغ ارتفاع أعلى نقطة في هذا المنحدر بالستيمتر؟

مراجعة المهارات

أوجد المسافة بين كل زوج من النقاط. قرب النتيجة إلى أقرب جزء من عشرة.

41. X(5, 4) و Y(2, 1)

42. A(1, 5) و B(-2, -3)

43. J(-2, 6) و K(1, 4)



مختبر الهندسة إنشاء المنصفات

12-9A



عمل رسومات هندسية للأشكال مستخدماً مختلف الأدوات والطرق
(فرجار ومسطورة تقويم، غيرها، أدوات عاكسة، ورق قابل للطي، برنامج
هندسي ديناميكي، وما إلى ذلك).

يمكن استخدام طلي الأوراق لإنشاء قطع مستقيمة خاصة في المثلثات.

الإنشاء منصف عمودي

أنشئ منصفاً عمودياً على أحد أضلاع المثلث.

المخطوطة 3



استخدم مسطرة تقويم لرسم \overline{AB} بطول الطyi.
 \overline{MQ} هو المنصف المتعادل لـ \overline{AB} .

المخطوطة 2



اطو المثلث إلى نصفين على طول \overline{MQ}
حيث تلامس الرأس M الرأس Q .

المخطوطة 1



ارسم $\triangle MPQ$. وقم بتسميته وفحشه.

www.almanahj.com

الإنشاء منصف زاوية لمثلث

أنشئ منصف زاوية لمثلث.

المخطوطة 3



حدد النقطة L في الثنية على طول
الحافة \overline{BC} . استخدم مسطرة تقويم لرسم \overline{AL}
بطول الطyi. \overline{AL} هو منصف زاوية
للمثلث $\triangle ABC$.

المخطوطة 2



اطو المثلث إلى نصفين من الرأس A
حيث يكون الضلعان \overline{AB} و \overline{AC} محاذبين
لبعضهما.

المخطوطة 1



ارسم $\triangle ABC$. وقم بتسميته وفحشه.

التقسيل والتحليل

1. أنشئ المنصف العمودي لضلع $\triangle MPQ$ الآخرين ومنصف زاوية لزوايتي الآخرين لل مثلث. ما الذي تلاحظه بشأن النتائج؟

كرر هذا التمرين مع نوعي المثلثين الآخرين.

3. متفرج

2. حاد

4. قائم



مختبر الهندسة إنشاء الوسيطات والارتفاعات

12-9B

عمل رسومات هندسية للأشكال مستخدماً مختلط الأدوات والمطرق (فرجار ومسطرة تقويم، خيط، أدوات عاكسه، ورق ذات المطوي، برنامج هندسي ديناميكي، وما إلى ذلك).

وسط المثلث هو عبارة عن قطعة مستقيمة طرفيها رأس المثلث والطرف الآخر هو منتصف الضلع المقابل لهذا الرأس. يمكن إنشاء وسيط من خلال تحديد نقطة منتصف على قطعة مستقيمة. اربط طرف خيط حول قلم رصاص. واستخدم دبوساً لثبيت الخيط بالرأس.

الإنشاء 1 وسيط المثلث

الخطوة 3



رسم مستقيمة يمر خلال F و M . هو وسيط $\triangle DEF$.

الخطوة 2



استخدم مسطرة تقويم لإيجاد النقطة M حيث RS يتقاطع مع \overline{DE} . سُمّي النقطة M وهي نقطة منتصف.

الخطوة 1




ضع الديويس على الرأس D ثم على الرأس E لرسم أقواس متقاطعة أعلى وأسفل \overline{DE} . سُمّي نقاط تقاطع R و S .

www.almanahj.com

ارتفاع المثلث هو عبارة عن قطعة مستقيمة من داخل المثلث التي تصعد إلى القمة ويكوّن عمودياً على الضلع المقابل.


الإنشاء 2 ارتفاع المثلث

الخطوة 3




استخدم مسطرة تقويم لرسم \overline{BH} سُمّي النقطة H حيث تقاطع BH مع \overline{AC} . سُمّي المسار على X وارسم فوشا \overline{AC} هو ارتفاع $\triangle ABC$ ومتوازد على \overline{AC} .

الخطوة 2



تعديل طول الخيط بحيث يكون أكبر من $\frac{1}{2}XY$ ثبت المسار على X وارسم فوشا \overline{AC} . استخدم نفس طول الخيط لرسم فوشا من Y . سُمّي نقطة تقاطع H الأقواس.

الخطوة 1



ضع الديويس على الرأس B لرسم أقواس متقاطعة أعلى وأسفل \overline{AC} . اكتب على \overline{AC} تقاطع القوسين مع الضلعين X و Y .

التمثيل والتحليل

- أثنى وسيطين لضلعين آخرين في $\triangle DEF$. ما الذي تلاحظه بشأن وسيطات المثلث؟
- أثنى ارتفاعين لضلعين الآخرين في $\triangle ABC$. ما الذي تلاحظه؟



مختبر تقنية التمثيل البياني متباينة المثلث

12-9C


الاستكشاف
البياني

عمل رسومات هندسية للأشكال مستخدماً مختلف الأدوات والطرق
(فرجاري ومسقطة تقويم، خطوط، أدوات عاكسة، ورق قابل للطي، برنامج
هندسي ديناميكي، وما إلى ذلك).

يمكنك استخدام تطبيق Cabri™ Jr. على حاسبة التمثيل
البياني TI-83/84 Plus لاكتشاف خواص المثلثات.


النشاط 1

قم بعمل مثلث. لاحظ العلاقة بين مجموع طولي ضلعين وطول الضلع الآخر.



الخطوة 1

الخطوة 2 قم بعمل مثلث باستخدام أداة المثلث في القائمة F2.
ثم استخدم أداة Alph-Num في القائمة F5 لتسمية الرؤوس بالرموز A, B, و C.



الخطوتوان 2 و 3

الخطوة 3 أدخل إلى أداة المسافة والطول التي تظهر باسم Measure في القائمة F5. استخدم الأداة لقياس كل ضلع في المثلث.

الخطوة 4 اعرض $AB + BC$, $AB + CA$, $BC + CA$, $|AB - CA|$, $|BC - CA|$, $|AB - BC|$ في Calculate في القائمة F5. اكتب النتائج.

انقر واسحب الرؤوس لتغيير شكل المثلث.

تحليل النتائج

1. استبدل كل \bullet بالرموز $<$, أو $>$, أو $=$ لجعل العبارة صحيحة.

$$AB + BC \bullet CA$$

$$AB + CA \bullet BC$$

$$BC + CA \bullet AB$$

2. انقر فوق الرؤوس واسحبها لتغيير شكل المثلث. ثم راجع إجاباتك على التمارين 1. ما الذي تلاحظه؟

3. انقر فوق النقطة A واسحبها بحيث تقع فوق المستقيم BC . ما الذي تلاحظه في AB , BC , و CA ? هل A, B, و C رؤوس مثلث؟ اشرح.

4. التخمين حول مجموع أطوال ضلعين من مثلث وطول الضلع الثالث.

5. هل المقادير واللاحظات التي دوتها في النشاط والتمارين 1-3 تمثل برهاناً للتخمين الذي قمت به في التمارين 4؟ اشرح.

6. استبدل كل \bullet بالرموز $<$, أو $>$, أو $=$ لجعل العبارة صحيحة.

$$|AB - BC| \bullet CA$$

$$|AB - CA| \bullet BC$$

$$|BC - CA| \bullet AB$$

ثم انقر واسحب الرؤوس لتغيير شكل المثلث وراجع إجاباتك.
ما الذي تلاحظه؟

7. كيف عكست من استخدام ملاحظاتك لتحديد الأطوال الختملة للضلع الثالث بالمثلث من خلال معرفة طولي الضلعين الآخرين؟

١٢-٩

مساحات متوازيات الأضلاع والمثلثات

لهاذا؟

الحالى

السابق

لفرز تاجيرام هو لفرز صيني قديم يمكن إعادة ترتيبه لتكوين صور مختلفة مثل الحيوانات الموضحة. تبقى مساحة اللفرز ثابتة قبل الترتيب وبعده. وهي مجموعة مساحات القطع.

١ إيجاد محيطات
ومساحات متوازيات
الأضلاع.

٢ لند أوجدت مساحات
المستويات
والمربيات.





١ مساحات متوازيات الأضلاع متوازي الأضلاع هو شكل رباعي فيه كل ضلعين متقابلين متوازيان. وأي ضلع في متوازي الأضلاع يمكن تسميه **قاعدة متوازي الأضلاع**. ارتفاع متوازي الأضلاع هو المسافة العمودية بين أي قاعدتين متوازيتين.

يمكنك استخدام المسألة التالية لوضع صيغة لمساحة متوازي الأضلاع.

الлемة ١٢.٤ مساحة متوازي الأضلاع
مساحة متوازي الأضلاع هي مجموع مساحات الأجزاء غير المتداخلة بها.

في الشكل أدناه، تم قص مثلث قائم الزاوية من أحد أضلاع متوازي أضلاع وإزالته إلى الخلف الآخر كما هو موضح لتكوين مستطيل بنفس القاعدة والارتفاع.



نذكر من الدرس ٦-١٠ أن مساحة المستطيل هي ناتج ضرب القاعدة في الارتفاع. وحسب مسألة جمع المساحات، متوازي أضلاع قاعدته b وارتفاعه h له نفس مساحة مستطيل قاعدته b وارتفاعه h .

المفردات الجديدة

قاعدة متوازي الأضلاع
base of a parallelogram

ارتفاع متوازي الأضلاع
height of a parallelogram


قاعدة المثلث
base of a triangle

ارتفاع المثلث
height of a triangle

استخدام الإحداثيات لحساب
محيطات المثلثات
ومساحات المثلثات
والمستويات مثل استخدام
قانون المسافة.

فهم طبيعة المسائل والمأبادرة
في حلها.
محاولة إيجاد البينة
واستخدامها.

المنهج الأساسي مساحة متوازي الأضلاع




المساحة A لمتوازي الأضلاع هي ناتج ضرب القاعدة b في
الارتفاع المناظر لها h .

$$A = bh$$

الشرح

الرموز

مثال 1 محيط ومساحة متوازي الأضلاع



أوجد محيط ومساحة $\square ABCD$.

المحيط

بما أن الأضلاع المتقابلة متطابقة في متوازي الأضلاع،
إذا $\overline{AB} \cong \overline{DC}$ و $\overline{BC} \cong \overline{AD}$. فإذا
 $AB = 10$ سم و $BC = 4$ سم و $AD = 10$ سم.

$$\text{محيط } \square ABCD = AB + BC + DC + AD \\ 4 + 10 + 4 + 10 = 28 \text{ cm}$$

المساحة

الارتفاع المذكور، DE ، هو 5 سم. \overline{BC} هي القاعدة وتبعد 10 سم.



$$A = bh \\ = (10)(5) = 50 \text{ cm}^2$$

مساحة متوازي الأضلاع


$$b = 10 \text{ و } h = 5$$

تمرين موجه

أوجد محيط كل متوازي أضلاع ومساحته.




نصيحة دراسية
ارتفاع الأشكال يمكن حساب ارتفاع شكل عن طريق مقداره. في المثال 1، يمكن قياس ارتفاع $\square ABCD$ من خلال \overline{DC} مد.



www.almanahj.com

مثال 2 مساحة متوازي الأضلاع



أوجد مساحة $\square EFGH$.

الخطوة 1 استخدم المثلث الذي تبلغ قياسات زواياه $45^\circ - 45^\circ - 90^\circ$ لإيجاد ارتفاع h لمتوازي الأضلاع.

نذكر أنه إذا كان قياس الساق المقابل للزاوية 45° هو h ، فإن قياس الوتر هو $h\sqrt{2}$.

استبدل $8.5\sqrt{2}$ بقياس الوتر.

اقسم كل طرف على $\sqrt{2}$.

الخطوة 2 أوجد المساحة.

$$h\sqrt{2} = 8.5 \\ h = \frac{8.5}{\sqrt{2}} = 6 \text{ mm}$$

نعتبر 6 مم تقريباً.



$$A = bh \\ \approx (15)(6) = 90 \text{ mm}^2$$

مساحة متوازي الأضلاع

$$b = 15 \text{ و } h \approx 6$$

اتبه!

الدقة نذكر أنه يتم قياس المحيط باستخدام الوحدات الخطية مثل البوصة والستينيت. ولكن يتم قياس المساحة باستخدام الوحدات المربعة مثل القدم المربع والمليметр المربع.



تمرين موجه

أوجد مساحة كل متوازي أضلاع. قرب النتيجة إلى أقرب جزء من عشرة إذا لزم الأمر.

مراجعة المفردات

ارتفاع المثلث قطعة مستقيمة متعدة من أحد الرؤوس إلى المستقيم المحتوى على الضلع المقابل، كما أنها عمودية على المستقيم المحتوى على هذا الضلع.



مساحات المثلث كذا هو الحال مع قاعدة متوازي الأضلاع.
قاعدة المثلث يمكن أن تكون أي ضلع. **ارتفاع المثلث** هو طول ارتفاع مرسوم من قاعدة معينة.
يمكّن استخدام المسألة التالية لوضع صيغة لمساحة المثلث.

المسلمة 12.5 مسلمة تطابق المساحات


إذا كان شكلان متطابقين، فسيكون لهما المساحة ذاتها.

في الشكل أدناه، تم قص متوازي أضلاع إلى نصفين بطول القطر لنكون مثليثين متطابقين ينفس القاعدة والارتفاع.



حسب مسلمة تطابق المساحات، المثلثان المتطابقان لهما نفس المساحة. إذا، مثلث قاعدته b وارتفاعه h تبلغ مساحته نصف مساحة متوازي أضلاع قاعدته b وارتفاعه h .

المفهوم الأساسي مساحة المثلث



المساحة A للمثلث هي نصف ناتج ضرب القاعدة b في الارتفاع h . الشرح


$$A = \frac{bh}{2}$$

$$A = \frac{bh}{2}$$

الرمز

www.almanahj.com

مثال 3 من الحياة اليومية محيط ومساحة المثلث



الخطوة 1 أوجد محيط الحديقة.
الحديقة المثلثة الموضحة وكيفية من حجارة المميش لعمل حدود لها. إذا علمت أن كيسا واحداً من النشاره يغطي 12 متراً مربعاً وكل حجر من أحجار المميش يغطي 10 سنتيمترات من الحد، فكم عدد أكياس النشاره وأحجار المميش التي يجب عليه شراؤها؟

$$\text{محيط الحديقة} = 23 + 15 + 7 = 45 \text{ m}$$

الخطوة 2 أوجد مساحة الحديقة.

$$A = \frac{1}{2}bh$$

مساحة المثلث

$$= \frac{1}{2}(7)(9) = 31.5 \text{ m}^2$$

$$b = 7 \text{ و } h = 9$$

الخطوة 3 استخدم تحويل الوحدات لتحديد المطلوب من كل عنصر.

أحجار المميش

$$45 \text{ m} \cdot \frac{100 \text{ cm}}{1 \text{ m}} \cdot \frac{1 \text{ stone}}{10 \text{ cm}} = 450 \text{ stones}$$

$$31.5 \text{ m}^2 \cdot \frac{1 \text{ bag}}{12 \text{ m}^2} = 2.625 \text{ bags}$$

أقرب عدد الأكياس للأعلى بحيث تكون هناك كمية كافية من النشاره. سوف يحتاج إلى 3 أكياس من النشاره و 135 من أحجار المميش.





الربط بالحياة اليومية

يمكن للحدائق المثلثة أن تشكل بذرة في المناظر الطبيعية أو تنتج سلطة من نواتج الممرات.

تمرين موجه


أوجد محيط كل مثلث ومساحته.



يمكنك استخدام الجبر للحل لإيجاد القياسات غير المعلومة في متوازيات الأضلاع والمثلثات.

مثال 4 استخدام المساحة لإيجاد القياسات المجهولة

الجبر ارتفاع مثلث يزيد عن قاعدته بقدر 5 سم. ومساحة المثلث 52 سم مربع. أوجد القاعدة والارتفاع.



الخطوة 1 اكتب تعبيرًا لمثلث كل قياس.

افتراض أن b تمثل قاعدة المثلث. إذا، الارتفاع يساوي $b + 5$.

الخطوة 2 استخدم صيغة مساحة المثلث لإيجاد b .

$$A = \frac{1}{2}bh$$

مساحة المثلث

$$52 = \frac{1}{2}b(b+5)$$

استبدل A بـ 52 و b بـ $b+5$.

$$104 = b(b+5)$$

اضرب كل طرف في b .

$$104 = b^2 + 5b$$

خاصية التوزيع

$$0 = b^2 + 5b - 104$$

اطرح 104 من كل طرف.

$$0 = (b+13)(b-8)$$

حل إلى العوامل.

$$b+13=0 \quad , \quad b-8=0$$

خاصية ثانع الضرب المترافق

$$b=-13$$

حل لإيجاد b .

$$b=8$$

تصنيحة دراسية

خاصية ثانع الضرب المترافق إذا كان ثانع ضرب عاملين يساوي 0 . فاحدهما على الأقل يجب أن يساوي 0.

الخطوة 3 استخدم التعبيرات من الخطوة 1 لإيجاد كل قياس.



بما أن الطول لا يمكن أن يكون بالسالب، إذا قياس القاعدة 8 سم وقياس الارتفاع 5 أو 13 سم.

تمرين موجه

الجبر أوجد قيمة x .






4A. $A = 148 \text{ m}^2$

4B. $A = 357 \text{ cm}^2$




4C. **الجبر** قاعدة متوازي الأضلاع ضعف ارتفاعه. إذا علمت أن مساحة متوازي الأضلاع 72 سم مربع. فأوجد القاعدة والارتفاع.

أوجد محيط ومساحة كل متوازي أضلاع أو مثلث. قرب النتيجة إلى أقرب جزء من عشرة إذا لزم الأمر.



7. **الحرف اليدوية** يصنع عبد الرحمن وعبد الرحيم المراوح الورقية. كل مروحة مكونة من 4 مثلثات بالأبعاد الموضحة. أوجد محيط ومساحة كل مثلث.




أوجد قيمة x .

مثال 4

8. $A = 153 \text{ cm}^2$




9. $A = 165 \text{ cm}^2$




www.almanahj.com

التمرين وحل المسائل



البنية أوجد محيط ومساحة كل متوازي أضلاع أو مثلث. قرب النتيجة إلى أقرب جزء من عشرة إذا لزم الأمر.




11.





12.



14.



15.









16. **الفاز تانجرام** مساحة لفاز تانجرام الموضح 4 سم مربع.

a. أوجد محيط ومساحة المثلث الأرجواني. قرب النتيجة إلى أقرب جزء من عشرة.

b. أوجد محيط ومساحة متوازي الأضلاع الأزرق. قرب النتيجة إلى أقرب جزء من عشرة.

البنية أوجد مساحة كل متوازي أضلاع. قرب النتيجة إلى أقرب جزء من عشرة إذا لزم الأمر.



الطقس كثيراً ما يتم عرض مناطق ترقب الأعاصير على خرائط الطقس باستخدام متوازيات أضلاع. ما مساحة المنطقة المتأثرة بإعلان ترقب الأعاصير الموضحة؟ قرب إلى أقرب كيلومتر مربع.

24. ارتفاع متوازي أضلاع يزيد عن قاعدته بمقدار 4 مليمترات. إذا علمت أن مساحة متوازي الأضلاع 221 مليمترات مربعاً، فأوجد القاعدة والارتفاع.

25. ارتفاع متوازي أضلاع يساوي ربع قاعدته. إذا علمت أن مساحة متوازي الأضلاع 36 سم مربع، فأوجد القاعدة والارتفاع.

26. قاعدة مثلث ضعف ارتفاعه. إذا علمت أن مساحة المثلث 49 متراً مربعاً، فأوجد القاعدة والارتفاع.


27. ارتفاع مثلث أقصر من قاعده بمقدار 3 أمتار. إذا علمت أن مساحة المثلث 44 متراً مربعاً، فأوجد القاعدة والإرتفاع.






- الأعلام** يريد عمر حسم مساحة العلم الوطني لغينيا.
a. ما مساحة قطعة القماش المطلوبة للمقاطعة الحمراء؟
والصفراء؟

- b. إذا علمت أن تكلفة القماش AED 3.99 للمتر المربع لكل لون وقد اشتري كمية القماش المطلوبة بالضبط، فكم سيتكلف العلم؟

29. **دراما** ليلى مسؤولة عن تصميم الديكور للأداء العصري لمسرحية روميو وجولييت في مدرستها. يخطي لتر واحد من الطلاء 7 أمتر مربعة. فكم عدد اللترات المطلوبة من كل لون إذا علمت أن السقف والبرج يتطلب كل منها 3 طبقات من الطلاء؟



أوجد محيط ومساحة كل شكل. قرب النتيجة إلى أقرب جزء من مئة إذا لزم الأمر.



ال الهندسة الإحداثية أوجد مساحة كل شكل. وشرح الطريقة المستخدمة.

33. $\square ABCD$ به الرؤوس $D(10, 7)$, $C(8, 1)$, $B(2, 1)$ و $A(4, 7)$.

34. $\triangle RST$ بـ الرؤوس $R(-8, -2)$, $S(-2, -7)$ و $T(-3, -7)$.

35. **صيغة هيرون** تربط صيغة هيرون أطوال أضلاع مثلث بمساحته. والصيغة هي $A = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$, حيث s هو نصف محيط المثلث و a , b و c أطوال الأضلاع.

أ. استخدم صيغة هيرون لإيجاد مساحة مثلث أطوال أضلاعه 7 و 10 و 4.

بـ. أثبت أن المساحة التي تم إيجادها للمثلث قائم الزاوية 13-12-5 هي ذاتها باستخدام صيغة هيرون وباستخدام صيغة مساحة المثلث التي تعلمت سابقاً في هذا الدرس.

36. **التمثيلات المتعددة** في هذه المسألة، سوف تستكشف العلاقة بين مساحة مثلث ومحطيه.

أ. **جبرياً** مستطيل محطيه 12 وحدة. إذا كان طوله x وعرضه y . فاكتب معادلتين لمحيطيه ومساحته.

بـ. **جدولياً** ضع في جدول جميع القيم المختلفة من الأعداد الكلية لطول المستطيل وعرضه وأوجد مساحة كل زوج.


جـ. **بيانياً** مثل بيانياً مساحة المستطيل بالنسبة إلى طوله.

دـ. **لنظرياً** صنف كيفية تغير مساحة المستطيل بتغير طوله.

هـ. **تحليلياً** لأي قيم الطول والعرض من الأعداد الكلية ستكون المساحة أكبر ما يكون؟ أقل ما يكون؟ اشرح تبريرك.


www.almanahj.com

مسائل مهارات التفكير العليا استخدام مهارات التفكير العليا




37. **تحدي** أوجد مساحة $\triangle ABC$ الممثل بيانياً على اليسار. اشرح طريقةك.

38. **فرضيات** هل سيكون محيط متوازي الأضلاع غير المستطيل دائماً أم أحياناً أم لن يكون مطلقاً أكبر من محيط مستطيل بنفس المساحة والارتفاع؟ اشرح.




39. **الكتابة في الرياضيات** تقع النقطتان L و J على المستقيم m . وتقع النقطة K على المستقيم p . إذا علمت أن المستقيمين m و p متوازيان، فصنف كيفية تغير مساحة $\triangle KJL$ بينما تتحرك K على طول المستقيم p .



40. **مسألة غير محددة الإجابة** مساحة مضلع 35 وحدة مربعة. الارتفاع 7 وحدات. ارسم ثلاثة مثلثات وثلاثة متوازيات أضلاع مختلفة تحقق المتطلبات. واذكر القاعدة والارتفاع بكل منها.

41. **الكتابة في الرياضيات** صنف طرفيتين مختلفتين لاستخدامقياس لإيجاد مساحة متوازي أضلاع $PQRS$.

44. تم إنشاء منحدر لكراسي المتحركة بارتفاع 50 سم وطول 3.6 أمتار كما هو موضح. ما فياس الزاوية X التي يصطنعها المنحدر مع الأرض، إلى أقرب درجة؟



F 8
G 16


H 37
J 53

- SAT/ACT. 45 صيغة تحويل الدرجة المئوية إلى درجة فهرنهait هي $32 + \frac{9}{5}C$ ، حيث تمثل C درجة فهرنهait و C الدرجة المئوية. أي مما يلي الدرجة المئوية المكافئة لدرجة 86° فهرنهait؟

A 15.7° C
B 30° C
C 65.5° C

D 122.8° C
E 186.8° C


42. ما المساحة بالوحدات المربعة لمتوازي الأضلاع الموضح؟



A 12
B 20

C 32
D 40

43. الإجابة الشبكية في متوازي الأضلاع $ABCD$ و \overline{AC} و \overline{BD} يتقاطعان عند E . إذا علمت أن $DE = x + 5$ و $BE = 3x - 7$ و $AE = 9$. فأوجد x .



www.almanahj.com

مراجعة شاملة

حدد العينة والمجتمع الإحصائي لكل حالة. ثم صنف إحصاء العينة ومقاييس المجتمع الإحصائي.

46. **الملاهي** تم سؤال عينة منتظمة من 250 شخصاً عن مقدار المال الذي تم إنفاقه في أكشاك بيع الوجبات الخفيفة داخل الملاهي. وتم حساب متوسط المبلغ.

47. **تحليل التخرج** تم إجراء استطلاع مع عينة عشوائية من 100 طالب في الصف الثاني عشر بمدرسة البراء بن عازب الثانوية، وحساب المتوسط الحسابي للمبلغ الذي تم إنفاقه على حفل التخرج لكل طالب.

أوجد معকوس كل دالة مما يلي.

48. $f(x) = 2x - 14$

49. $f(x) = 17 - 5x$

50. $f(x) = \frac{1}{4}x + 3$

51. $f(x) = -\frac{1}{7}x - 1$

52. $f(x) = \frac{2}{3}x + 6$

53. $f(x) = 12 - \frac{3}{5}x$

مراجعة المهارات

أوجد قيمة كل تعبير إذا كان $a = 2$ و $b = 6$ و $c = 3$.

54. $\frac{1}{2}ac$

55. $\frac{1}{2}cb$

56. $\frac{1}{2}b(2a + c)$

57. $\frac{1}{2}c(b + a)$

58. $\frac{1}{2}a(2c + b)$

دليل الدراسة

المفاهيم الأساسية

| المفهوم | التعريف |
|---------------------------|-------------------------|
| flow proof | البرهان التسلسلي |
| ارتفاع متوازي الأضلاع | ارتفاع متوازي الأضلاع |
| height of a parallelogram | ارتفاع المثلث |
| ارتفاع المثلث | ارتفاع المثلث |
| height of a triangle | ارتفاع المثلث |
| زاوية محصورة | زاوية محصورة |
| included angle | زاوية محصورة |
| ضلع محصور | ضلع محصور |
| مثلث متساوي الساقين | مثلث متساوي الساقين |
| isosceles triangle | مثلث متساوي الساقين |
| مثلث منفرج الزاوية | مثلث منفرج الزاوية |
| obtuse triangle | مثلث منفرج الزاوية |
| الانعكاس | الانعكاس |
| زوايا داخلية غير مجاورة | زوايا داخلية غير مجاورة |
| remote interior angles | زوايا داخلية غير مجاورة |
| مثلث قائم الزاوية | مثلث قائم الزاوية |
| right triangle | مثلث قائم الزاوية |
| rotation | دوران |
| مثلث مختلف الأضلاع | مثلث مختلف الأضلاع |
| scalene triangle | مثلث مختلف الأضلاع |
| translation | إزاحة |
| زاوية الرأس | زاوية الرأس |
| vertex angle | زاوية خارجية |

مراجعة المفهومات

- حدّد ما إذا كانت كل عبارة صحيحة أم خطأة. إن كانت خطأة، فاستبدل الكلمة أو العبارة التي تحتتها خطأة بخطأة لجعل الجملة صحيحة.
- المثلث متساوي الزوايا مثلث أيضًا على المثلث **قائم الزاوية**.
 - المثلث الذي يحتوي على زاوية قياسها أكبر من 90° مثلث **قائم الزاوية**.
 - المثلث متساوي الأضلاع دائمًا يكون متساوي الزوايا.
 - يحتوي المثلث مختلف الأضلاع على ضلعين متطابقين على الأقل.
 - زوايا الرأس** في المثلث متساوي الساقين تكون متطابقة.
 - الضلوع المحصور هو الضلع الموجود بين زاويتين متناظرتين في مثلث.
 - الأنواع الثلاثة من تحويلات التطابق هي الدوران والانعكاس وإزاحة.
 - يؤدي الدوران إلى تحريك كل نقاط شكل ما للمسافة نفسها وفي الاتجاه نفسه.
 - البرهان التسلسلي يستخدم الأشكال في المستوى الإحداثي والجبر لإثبات المفاهيم الهندسية.
 - قياس الزاوية الخارجية في مثلث يساوي مجموع قياسات زاويتيه الداخليةتين غير المجاورتين.

المفاهيم الأساسية

تصنيف المثلثات

- يمكن تصنيف المثلثات حسب زواياها بأنها حادة أو منفرجة أو قلدية وحسب أضلاعها بأنها مختلفة الأضلاع أو متساوية الساقين أو متساوية الأضلاع.

زوايا المثلثات

- قياس الزاوية الخارجية يساوي مجموع قياسات الزاويتين الداخليةتين غير المجاورتين.

المثلثات المتطابقة

- SSS: إذا كانت كل الأضلاع المتناظرة في مثلثين متطابقة، فالمثلثان متطابقان.
- SAS: عند تطابق زوجين من الأضلاع المتناظرة في مثلثين والزواياين المحصورتين بينهما، فالمثلثان متطابقان.
- ASA: عند تطابق زوجين من الزوايا المتناظرة في مثلثين والزواياين المحصورتين بينهما، فالمثلثان متطابقان.
- AAS: عند تطابق زوجين من الزوايا المتناظرة في مثلثين ونوع ضلائع من الأضلاع غير المحصورة، فالمثلثان متطابقان.

المثلثات متساوية الساقين ومتساوية الأضلاع

- زوايا قاعدة المثلث متساوية الساقين متطابقة ويكون المثلث متساوي الأضلاع إذا كان متساوي الزوايا.

التحولات والبراهين الإحداثية

- في تحويلات التطابق، قد يختلف موضع الصورة عن الصورة الأصلية، لكن الشكلين يظلان متطابقين.
- البراهين الإحداثية تستخدم الجبر لإثبات المفاهيم الهندسية.

المفهومات منظم الدراسة

تأكد من تدوين المفاهيم الأساسية في المخطوطة.




تصنيف المثلثات


12-1

مثال 1


ضع تصنيفًا لكل مثلث باعتباره حاد الزاوية، أو متساوي الزوايا، أو منفرج الزاوية، أو قائم الزاوية.



بما أن المثلث يحتوي على زاوية منفرجة، فهو مثلث منفرج.




يحتوي المثلث على ثلات زوايا حادة تتساوى جميعها، إنه مثلث متساوي الزوايا.




11. $\triangle ADB$
12. $\triangle BCD$
13. $\triangle ABC$

الجبر أوجد قيمة x وقياسات الأضلاع المجهولة لكل مثلث.

14.



15.




16. **الخراط** المسافة من شيكاغو إلى كليفلاند إلى سينسيناتي ثم العودة إلى شيكاغو تبلغ 1,440 كم. توفر المسافة من شيكاغو إلى كليفلاند 80 كم على المسافة من سينسيناتي إلى شيكاغو، وتقل المسافة من كليفلاند إلى سينسيناتي 80 كم عن المسافة من سينسيناتي إلى شيكاغو. أوجد كل مسافة وضع تصنيفًا للمثلث المتشكل من المدن الثلاث.

زوايا المثلثات

12-2

مثال 2

أوجد قياس جميع الزوايا المرقمة.



$$m\angle 2 + m\angle PQS = 90$$

$$m\angle 2 + 51 = 90$$

تعويض

$$m\angle 2 = 39$$

اطرح 51 من كل طرف.

$$m\angle 1 + m\angle 2 + 33 = 180$$

نظرية مجموع المثلث

$$m\angle 1 + 39 + 33 = 180$$


تعويض

$$m\angle 1 + 72 = 180$$

يسقط.

$$m\angle 1 = 108$$

اطرح.



أوجد قياس جميع الزوايا المرقمة.

17. $\angle 1$ 18. $\angle 2$ 19. $\angle 3$


20. **المنازل** دعامة السقف في منزل عبد الكريم على شكل مثلث متساوي الساقين يزاولها قاعدة بقياس 38° . أوجد x .



المثلثات المتطابقة 12-3

مثال 3

أثبت أن الشكلين المضلعين متطابقان عن طريق تحديد جميع الأجزاء المتناظرة المتطابقة. ثم اكتب جملة التطابق.





الزوايا: $\angle N \cong \angle R$, $\angle M \cong \angle Q$, $\angle MPN \cong \angle QPR$

الأضلاع: $MN \cong OR$, $MP \cong QP$, $NP \cong RP$

كل الأجزاء المتناظرة في المثلثين متطابقة. ولذلك، $\triangle MNP \cong \triangle QRP$

أثبت أن الشكلين المضلعين متطابقان عن طريق تحديد جميع الأجزاء المتناظرة المتطابقة. ثم اكتب جملة التطابق.



23. تركيب بلاط موضع هنا جزء من تركيبة بلاط. عين المثلثات التي تبدو متطابقة.



www.almanahj.com


إثبات تطابق المثلثات – تساوي الأضلاع الثلاثة (SSS)، قساوي الأضلاع (SSA)، قساوي ضلعين وزاوية (SAS) 12-4

مثال 4

أكتب برهاناً تسلسلياً.

المعطيات: $\angle RPS$ ينصف \overline{PO}
 $\angle R \cong \angle S$

المطلوب: $\triangle RPO \cong \triangle SPQ$




البرهان التسلسلي:



أكتب برهاناً من عمودين.


24. المعطيات: $\overline{AB} \parallel \overline{DC}$, $\overline{AB} \cong \overline{DC}$

المطلوب: $\triangle ABE \cong \triangle CDE$




25. الطائرات الورقية طائرة عبد الله

الورقية موضحة في الشكل على اليسار. إذا علمت أن \overline{WY} ينصف $\angle XYZ$ و $\angle XWZ$. فأثبت أن $\triangle WXY \cong \triangle WZY$



المثلثات متساوية الساقين ومتتساوية الأضلاع

مثال 5



أوجد قياس كل مما يلي.

a. $m\angle B$

بما أن $AB = BC$, $\triangle ABC \cong \triangle BCA$. حسب نظرية المثلث متساوي الساقين. زواياها المقابله متساوية. إذا $m\angle A = m\angle C$ و $m\angle B = m\angle B$.

$$m\angle A + m\angle B + m\angle C = 180$$

$$44 + m\angle B + 44 = 180$$

$$88 + m\angle B = 180$$

يسقط.

$$m\angle B = 92$$


اطرح.

b. AB


بما أن $\triangle ABC$ متساوي الساقين. بما أن $AB = BC$, إذا $AB = 12$.

أوجد قيمة كل متغير.

26.



27.



28. **الرسم** ترسم قوزية باستعمال حامل رسم خشبي. يشكل قضيب الدعم في الحامل مع الدعامتين الأماميتين مثلثاً متساوياً الساقين. وفقاً للشكل أدناه، ماقياس زاويتي القاعدة في المثلث؟



www.almanahj.com

تحويلات التطابق

12-7

حدد نوع تحويل التطابق الظاهر باعتباره انعكاساً، أو تحويلاً، أو دوراناً.

مثال 6

المثلث RST بالرؤوس $R(4, 1)$ و $S(2, 5)$ و $T(-1, 0)$ تحويل المثلث $\triangle CDF$ بالرؤوس $C(1, -3)$ و $D(-1, 1)$ و $F(-4, -4)$. حدد التحويل، وتحقق من أنه تحويل تطابق. مثلك بيانياً كل شكل. التحويل يبدأ إزاحة. أوجد أطوال أضلاع كل مثلث.

$$RS = \sqrt{(4 - 2)^2 + (1 - 5)^2} = \sqrt{20}$$

$$TS = \sqrt{(-1 - 2)^2 + (0 - 5)^2} = \sqrt{34}$$

$$RT = \sqrt{(-1 - 4)^2 + (0 - 1)^2} = \sqrt{26}$$

$$CD = \sqrt{(-1 - 1)^2 + [1 - (-3)]^2} = \sqrt{20}$$

$$DF = \sqrt{[-4 - (-1)]^2 + [-4 - 1]^2} = \sqrt{34}$$


$$CF = \sqrt{(-4 - 1)^2 + [-4 - (-3)]^2} = \sqrt{26}$$

بما أن كل رأس في $\triangle CDF$ قد تعرض لتحول بمقدار 3 وحدات للليمين و 4 وحدات لأعلى، فهذه إزاحة.


بما أن $RT = CF$, $TS = DF$, $RS = CD$, $\overline{RT} \cong \overline{CF}$, $\overline{TS} \cong \overline{CD}$, $\overline{RS} \cong \overline{DF}$. $\triangle RST \cong \triangle CDF$. (SSS).

33. المثلث ABC بالرؤوس $A(1, 1)$ و $B(2, 3)$ و $C(3, -1)$ هو تحويل للمثلث $\triangle MNO$ بالرؤوس $M(-1, 1)$ و $N(-2, 3)$ و $O(-3, -1)$. مثلك الشكل الأصلي وصورته بيانياً. وحدد التحويل، وتحقق من أنه تحويل تطابق.


29.




30.



31.



32.







تدريب على الاختبار ١٢


ضع تصييّداً لكل مثلث باعتباره حاد الزاوية، أو متساوي الأضلاع، أو منفرج الزاوية، أو قائم الزاوية.

١٢. حدد ما إذا كان $\triangle TJD \cong \triangle SEK$ إذا علمت $J(0, 5)$, $D(1, -1)$, $S(-1, 3)$, $E(3, 10)$, $K(4, 4)$. اشرح.

حدد المقدمة التي يمكن استخدامها لإثبات تطابق كل زوج من المثلثات. وإذا لم يكن ممكناً إثبات التطابق، فاكتبه لا يمكن.




١٧. **المناظر الطبيعية** وضفت موزة تصميماً لحديقة تتكون من سنتين متساويتين مثاليتين تم عرضيهما أدناه. النقاذه هي $A(0, 0)$, $B(0, 5)$, $C(3, 5)$, $D(6, 5)$ و $E(6, 0)$. عُين نوع تحويل التطابق للصورة الأصلية $\triangle ABC$ إلى $\triangle EDC$.




أوجد قياس جميع الزوايا الممرقة.

١٨. $\angle 1$

١٩. $\angle 2$



٢٠. **البرهان** $\triangle ABC$ مثلث متساوي الساقين قائم الزاوية بالوتر \overline{CM} . نقطة منتصف \overline{AB} هي M . فم بكتابة برهان إحداثي لإثبات أن $\triangle ABC$ متساوي على \overline{AB} .




١. $\triangle ABD$

٢. $\triangle ABC$

٣. $\triangle BDC$

أوجد قياس جميع الزوايا الممرقة.




٤. $\angle 1$

٥. $\angle 2$

٦. $\angle 3$

٧. $\angle 4$

في الرسم التخطيطي، $\triangle RST \cong \triangle XYZ$.




٨. أوجد x .

٩. أوجد y .


١٠. **البرهان** اكتب برهاناً تسلسلياً.

المعطيات: $\overline{XY} \parallel \overline{WZ}$ و $\overline{XW} \parallel \overline{YZ}$

المطلوب:



١١. الاختيار من متعدد أوجد x .



A 36

B 32

C 28

D 22

الأسئلة ذات الإجابات القصيرة

تطلب منك الأسئلة ذات الإجابات القصيرة أن تقدم حلًا للمسألة إلى جانب الطريقة / أو التفسير و / أو التعليق المستخدم للوصول إلى الحل.

يتم تقويم الأسئلة ذات الإجابات القصيرة في العادة باستخدام **معيار**، أو دليل رصد الدرجات.

فيما يلي مثال على معيار رصد درجات سؤال قصير الإجابة.

| معايير رصد الدرجات | |
|--------------------|--|
| النحوت | المعيار |
| 2 | الإجابة صحيحة ويتوفّر تفسير كامل يوضح كل خطوة. |
| 1 | * الإجابة صحيحة ولكن التفسير غير كامل. * الإجابة غير صحيحة ولكن التفسير صحيح. |
| 1 | |
| 0 | إما أن الإجابة غير مذكورة أو غير منطقية. |
| | بدون درجة |

إستراتيجيات حل الأسئلة ذات الإجابات القصيرة

الخطوة 1

ادْرَا المسألة لنصل إلى فهم ما تحاول حلها.

- حدد الحقائق ذات الصلة.
- ابحث عن الكلمات الأساسية ومصطلحات الرياضيات.

الخطوة 2


ضع خطة وأوجد حل المسألة.

- اشرح تبريرك أو اذكر أسلوبك لحل المسألة.
- اعرض كل عملك أو خطواتك.
- تحقق من إجابتك إذا سمح الوقت.

مثال على الاختبار المعياري

اقرأ المسألة. وحدد ما تحتاج إلى معرفته. ثم استخدم المعلومات الواردة في المسألة لحلها. واتكتب الحل هنا.

المثلث ABC متساوي الساقين وقاعدته هي \overline{BC} . ما محيط المثلث؟



إذراً المسألة بعناية. علمت أن المثلث $\triangle ABC$ متساوي الساقين وقاعدته هي \overline{BC} . مطلوب منك إيجاد محيط المثلث.

ضع خطة وأوجد حل المسألة.

ساق المثلث متساوي الساقين متطابقان.

إذراً $AB = AC$ أو $\overline{AB} \cong \overline{AC}$. حل لإيجاد x .

$$AB = AC$$

$$2x + 4 = 3x - 1$$

$$2x - 3x = -1 - 4$$

$$-x = -5$$

$$x = 5$$

ثم أوجد طول كل ضلع.

$$\text{وحدة } BA = 4 + (5)2 = 14$$

$$\text{وحدة } AC = 3(5) - 1 = 14$$

$$\text{وحدة } BC = 4(5 - 2) = 12$$

$$\text{محيط } \triangle ABC \text{ يساوي وحدة } 40 = 14 + 14 + 12$$


تم بوضوح ذكر الخطوات والحسابات والتبرير. وقد توصل الطالب أيضًا إلى الإجابة الصحيحة. إذراً تستحق هذه الإجابة التقطتين بالكامل.

www.almanahj.com

النهايات

3. ي يريد مزارع تجهيز حظيرة للدجاج على شكل مستطيل مساحته 6 أمتار مربعة. و يريد أن يوفر المال بشراء أقل قدر ممكن من السياج لاحتاطة المساحة. فما الأبعاد بأعداد كملة والتي ستطلب أقل كمية من السياج؟


4. ما قياس $m\angle 1$ بالدرجات؟




5. اكتب معادلة للخط المستقيم المحتوي على التقطتين $(4, 2)$ و $(0, -2)$.

أقرأ كل مسأله. وحدد ما تحتاج إلى معرفته. ثم استخدم المعلومات الواردة في المسأله لحلها. واتكتب الحل هنا.

1. صنف $\triangle DEF$ ودُفِّعَ لقياسات زواياه.




2. في الشكل أدناه. $\triangle RST \cong \triangle VUT$. ما مساحة $\triangle RST$ ؟



تدريب على الاختبار المعياري
تواكبي، الوحدات من 1 إلى 12


٤. المعطيات: $\overline{WX} \cong \overline{JK}$, $\overline{YX} \cong \overline{IK}$, $\angle X \cong \angle K$



أي مما يلي يذكر التطابق الصحيح للمثلثين؟


- F $\triangle WXY \cong \triangle KIJ$
 G $\triangle WXY \cong \triangle IJK$
 H $\triangle WXY \cong \triangle JKI$
 J $\triangle WXY \cong \triangle HKI$

٥. ما مساحة المثلث أدناه؟ قرب إجابتك إلى أقرب جزء من عشرة
إذا لزم الأمر.



- A 110.5 cm^2
 - B 144.2 cm^2
 - C 164.5 cm^2
 - D 1719 cm^2

٦. ما فناء الزاوية R أدناه؟



- E 57° G 59° H 65° J 68°


٧. افترض أن إحدى زاويتي القاعدة في مثلث متساوي الساقين يقاس 44° . فما يقاس زاوية الرأس؟

- A 108° C 56°
B 92° D 44°

الاختيار من متعدد


اقرأ كل سؤال، ثم اكتب الإجابة الصحيحة في ورقة الإجابة التي يقدمها لك معلمك أو في أي ورقة أخرى.

١. إذا كانت $m\angle 1 = 110^\circ$ ، فما القياس الذي يجب أن تبلغه $m\angle 2$ لكون الخطان المستقيمان X و Z متوازيين؟




- A 30° B 60° C 70° D 110°

٢. أي من المصلحات التالية يمثل الوصف الأمثل للتحويل أدناه؟



- F التميديد** H الدوران
G الاتكاس J الازاحة

3. حُمّي تصتبيحاً للمثلث أدناه وفقاً لأطوال أضلاعه.



- A** متساوي الأضلاع **B** متساوي الساقين
C قائم الزاوية **D** مختلف الأضلاع


نصيحة عند حل الاختبار

السؤال 3 اقرأ نص المسألة بعناية للتأكد من أنك تحظى بالإجابة الصحيحة.

الإجابة القصيرة/الإجابة الشبكية


اكتب الإجابات في ورقة الإجابة التي قدمها إليك المعلم أو في ورقة أخرى.

8. الإجابة الشبكية في الشكل أدناه.
 $\triangle NDG \cong \triangle LGD$. ما قيمة x ؟



9. الإجابة الشبكية افترض أن المستقيم ℓ يحتوي على النقاط A و B و C . إذا علمت أن $AB = 7$ سم و $AC = 32$ سم، والقطعة BG بين التقاطعين A و C . فما طول \overline{BC} ? اكتب الإجابة بالستيمتر.

10. استخدم الشكل والمعلومات المذكورة أدناه.



المعطيات:
 $\overline{JT} \perp \overline{AT}$
 $\angle 1 \cong \angle 2$

ما نظرية النطاق التي يمكنك استخدامها لإثبات أن $\triangle PTJ \cong \triangle ATJ$ فقط باستخدام المعطيات؟ اشرح.

11. اكتب معادلة بصيغة الميل والمقطع تمثل الخط المستقيم الذي يمر بال نقطتين $(0, 3)$ و $(4, -5)$.

13. افترض أن ضلعين في المثلث ABC متطابقان مع ضلعين في المثلث MNO . افترض أيضًا أن إحدى الزوايا غير المحصورة في $\triangle ABC$ متطابقة مع إحدى الزوايا غير المحصورة في $\triangle MNO$. هل المثلثان متطابقان؟ إذا كان كذلك، فاكتبه برهانًا حذرًا يوضح التطابق. وإذا لم يكونا كذلك، فارسم مثالاً مضاداً.

الإجابة الموسعة
www.almanahj.com

دون إجابتك على ورقة. واكتب الحل هنا.

14. استخدم شبكة إحداثيات لكتابية برهان إحداثي للعبارة التالية.
 إذا كانت رؤوس المثلث هي $A(0, 0)$ و $B(2a, b)$ و $C(4a, 0)$ فإن المثلث متساوي الساقين.
- رسم الرؤوس على شبكة إحداثيات لتمثيل المسألة.
 - استخدم قانون المسافة لكتابية تعبير AB .
 - استخدم قانون المسافة لكتابية تعبير BC .
 - استخدم النتائج من الجزأين b و c لوضع استنتاج بشأن $\triangle ABC$.